

www.fendt-caravan.com **2012**

FENDT

CARAVAN



BRILLANT

Brillant – Luxus in Perfektion.

Der Brillant ist ein Hochkaräter. Er ist außen wie innen leicht als das Highlight der Fendt-Caravans zu erkennen.



BRILLANT



BRILLANT



Aktivbereiche

Wohnen: Möbel in „Virginia-Tulip-Dekor“ • Lederpolsterung „Reno“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • gekettelter und lose verlegter Teppichboden • Teppich im Türeinsteig • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Staukästen mit Ablage • zwei Kissen und ein Tischläufer • Holzschiebetür * • indirekte 12V-LED-Beleuchtung bei Rundsitzgruppe • 12V-LED-Leseleuchte • Radio mit CD-Player und integrierten Lautsprechern • Fußbodentemperierung • TRUMATIC S5002 mit Kaminfeuerverkleidung • 26“-TFT-Fernsehgerät und Receiver (650 TF und 700 TFD) • Lichtschaltssystem mit Fernbedienung und LCD-Display • Einsäulenhubtisch • Sternenhimmel

Küche: Tec-Tower (175 Liter) mit separatem Kühlschrank und Gasbackofen * bzw. Slim-Tower (140 Liter) * mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • 3-Flammen-Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Korbauszug • Küchencenter mit 12V-LED-Beleuchtung und Dunstabzug

* modellabhängig



BRILLIANT



BRILLANT



Ruhezonen

Schlafen: Lattenroste mit verstellbarem Kopfteil, vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für alle Betten • hochwertige Komfortschaummatratzen • Tagesdecke • zwei Kissen • LED-Lesespots • indirekte LED-Beleuchtung • LED-Spiegelbeleuchtung • 3-D-Sternenhimmel-Deckenmodul

Bad: beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen * • 12V-LED-Beleuchtung • Chromglanz-Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • ausstellbares Waschräumfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo * • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige

* modellabhängig

BRILLANT

Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.

Aufbau

Sandwich-Bauweise • Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung • kombinierte LED-Schluss- und Bremsleuchte • 2 Nebelschlussleuchten • 2 Rückfahrscheinwerfer • Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Mülleimer und Ablage • im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungs- und Fliegenrollo • zentrale Schließanlage • vier 2-Punkt-Rangiergriffe • Vorzeltleuchte • Serviceklappe in der Seitenwand • Dachreling • Chrompaket • LED-Beleuchtung im Türeinstieg • Bug und Heck in LFI

Fahrgestell

vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis • Euro-Achssystem • Stoßdämpfer • Rückfahrautomatik • Sicherheitskupplung AKS 3004 • Niederquerschnittsreifen • Alufelgen „hyperblack“ • Reserveradhalterung inkl. Reserverad auf Stahlfelge* • Deichselabdeckung • Radnabenabdeckung* • Abstützfuß AL-KO „big foot“ • verzinkte Stabilformstützen • Stützrad mit Lastanzeige • verlängerte Kurbelstützen

Isolierung / Belüftung

MIDI-Dachhaube mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo • vollisolierte Radkästen • Ausstellfenster doppelt verglast und grau getönt • Seit Mini-Dachhaube mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo* • belüftete Staukästen • Winterrückenlehnen • Fenster-Softrollos mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz-Verdunkelungsrollo in Plissee-Optik

Heizung / Elektrik

Gasheizung Trumatic S5002 mit Thermostat und Zündautomatik mit 2 x 230V-Gebläse* • Fußbodentemperierung • Sicherungskasten 230V mit FI-Schalter • Schaltnetzteil 400W mit gesiebten Ausgängen • 230V-CEE-Außensteckdose • 12V-LED-Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor • Hauptschalter an der Eingangstür für integrierte Beleuchtung und Vorzeltleuchte (12V) • elektrische Wasserversorgung mit elektronischer Wasserstandsanzeige • Warmwasserbereitung 230V mit Automatik-Mischbatterie • Frischwassertank 45 Liter mit Außenbefüllung • fahrbarer Abwassertank • Klimaanlage Dometic B 2200 F, inkl. Fernbedienung • Rauchmelder • Antennenkabelverlegung • Lichtschaltssystem mit Tastschaltern und Fernbedienung im Wohn- und Schlafraum

* modellabhängig

	465 SFB	560 SF	560 SG	650 TF	700 TFD
Gesamtlänge cm	734	803	803	893	934
Aufbaulänge cm	610	679	679	769	809
Nutzlänge cm	497	570	570	660	700
Gesamtbreite cm	252	252	252	252	252
max. Höhe cm	274	274	274	274	274
Stehhöhe cm	195	195	195	195	195
Schlafplätze	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug cm	150 x 200	187/143 x 230	1x90x200/1x90x190	200 x 150	190 x 150
Liegefläche Heck cm	138/135 x 236	200 x 150	147 x 230	187/152 x 230	187/144 x 230
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 1800 *	2000 / 1900 *	2000 / 1900 *	2400 / 2500 *	2400 / 2500 *
Eigengewicht kg	1570	1670	1710	1900	2060
Grundausrüstung kg ¹	91	91	91	91	91
Masse in fahr. Zustand kg ²	1661	1761	1801	1991	2151
Zuladung kg ca.	239 / 139 *	239 / 139 *	199 / 99 *	409 / 509 *	249 / 349 *
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Bereifung **	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Tandem	Tandem
Vorzeltumlaufmaß cm	953	1021	1021	1112	1153

Zeichenerklärung: ¹ 100% gefüllte Gasflasche (11 kg), 100% Frischwasser, Stromkabel ² Serienausstattung inkl. Grundausrüstung

* bei Auflastung bzw. Ablastung ** alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt



465 SFB



560 SF



560 SG



650 TF



700 TFD



Grundrisse

BRILLANT



GFK-Dach mit verbessertem Hagelschutz



Bug und Heck im LFI-Verfahren (Verfahren zum Verarbeiten faserverstärkter Polyurethansysteme), besonders stabil und widerstandsfähig



Stützrad mit harter Gummierung und Lastanzeige zur einfachen Kontrolle der Stützlast



Bug- bzw. Heckfenster bündig ohne Überstände integriert (modellabhängig)



Kombinierte LED-Schluss- und Bremsleuchte, dadurch dreifache Sicherheit im Straßenverkehr



Integrierte, stabile Rangiergriffe hinten links und rechts, ergonomisch angenehm geformt



Innen angebrachter Türgriff, integrierter Einstieg mit Vorzeltleuchte, Mülleimer an der Türinnenseite und ein komplett zu öffnendes, in der Tür integriertes Fenster mit Fliegen- und Verdunkelungsrollo



Praktische Eingangstür mit Einschließensystem für alle Schlösser. Der beleuchtete Türeinsteig „Brillant“ sorgt für einen sicheren Eintritt



Neuartiges 3-D-Sternenhimmel-Deckenmodul



Multi-Mediaschrank für Radio, 26"-TFT-Fernsehgerät und Receiver (650 TF und 700 TFD)



Küchenanrichte mit großen Schubladen mit Selbsteinzug



1.



2.

1. Slim-Tower, 140 Liter Kühlschranks mit Beleuchtung und herausnehmbarem Gefrierfach

2. Tec-Tower, 175 Liter mit Beleuchtung und separatem Gefrierfach



Stehhöhe 1950 mm, dadurch großzügiges Raumgefühl. Dazu passend höher gesetzte Rollos für angenehmen Fensterdurchblick



Fenster-Softrollos in Plisseeoptik mit materialschonenden und geräuscharmen Rückzugsdämpfern



Zentrales Schaltpanel im Eingangsbereich für Licht, Wasserstandsanzeige, Zeit/Uhr, Temperatur und Fußbodentemperierung



Geteilter Lattenrost mit höhenverstellbarem Kopfteil

QUALITÄT

die erfreut. Werte, die bleiben.

Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Prospektes und sind daher unverbindlich. Fendt-Caravan behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- bzw. verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen. Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5% möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen. Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten z.T. Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Selbstabholungen im Werk sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

BRILLANT

2012

Fendt-Caravan GmbH · Postfach 1135 · D-86689 Mertingen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 · Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sevald.com - foto: www.zuckerfabrik.com - www.paezold-styling.com



www.fendt-caravan.com