

www.fendt-caravan.com 2012

FENDT

CARAVAN



BRILLANT

Brillant – perfekt luksus.

Brillant er luksusvognen. Såvel inde som ude er den let genkendelig, som en Fendt, når den er bedst.



BRILLANT



BRILLANT



At være

Opholdsafdeling: Møbler i "Virginia-tulipan-dekor" • Læderpolstring "Reno" • Slidstærk og rengøringsvenlig PVC-gulvbelægning • Løst ilagte gulvtæpper • Måtte i indgangstrin • Hynder med høj fyldværdi • Formpressede ryghynder • Opbevaringsplads med hylder • To puder og en borddug • indirekte 12 V-LED-belysning ved rundsiddegruppen • 12V-LED-læselys • Radio med CD-afspiller og integrerede højttalere • Gulvvarme • Trumatic S5002 med kaminlook • 26 " fladskærm og receiver (650 TF og 700 TFD) • Lysstyringssystem med fjernbetjening og LCD-display • Søjlebordstel • Stjernehimme

Køkken: Tec-Tower køleskab (175 liter) med separat frostboks og gasbageovn * henholdsvis Slim-Tower (140 liter) * med udtagelig frostboks og lys • 3 gasblus med antændingssikring og delt glasafdækning • elektrisk vandforsyning • Automatisk blandingsbatteri • Bestikskuffe med rullerkiner • Kurveudtræk • Køkkcenter med 12 V-LED-belysning og emhætte

* Modelafhængig



BRILLANT



BRILLANT



Afslapning

Soveafdeling: Lamelbunde med indstillelig hovedende og fuld fleksible ledbroer for hårdhedsindstilling ved alle senge
 • Komfortskumdrasser af høj kvalitet • Sengetæppe • To puder • LED-læsespots • Indirekte LED-belysning • LED-spejlbelysning • 3D-stjernehimme i loftet

Toiletrum: Belyst spejl • Overskab med hylder * • 12V LED-belysning • Håndvask i glansfuldt kromlook med underskab og hylder • Håndklædeholder, tøjrog og toiletpapirholder i kromlook • oplukkeligt vindue i "mælkevidt" glas med mørklægningsgardin og myggenet * • elektrisk vandforsyning • 230V varmtvandsbeholder med automatisk blandingsbatteri • vandskyllet toilet med diodemåler for tank

* Modelafhængig

BRILLANT

Vægtberegningerne er foretaget ud fra EU retninglinierne 97/27/EG og den europæiske norm DIN EN 1645-2. Herved forringes generelt lastekapaciteten, da vægten af gas, vand og elkabel skal lægges til egenvægten. Den teknisk tilladte totalvægt i læsset stand må under ingen omstændigheder overskrides.

Opbygning

Sandwichkonstruktion • Gaskasselåg med gasfjeder og tre-punkts lukning • kombineret bag- og bremselys LED • 2 tågebaglygter • 2 baklygter • Indgangsdør med integreret og isoleret indgangstrin, hylde og skraldespand • i øverste halvdør er der tonet glas og mørklægningsgardin samt myggenet • Centralt låsesystem • fire stk. 2-punkts-manøvregræb • Forteltlampe • serviceklap i siden • tagræling • krompakke • LED-belysning ved indgangstrinnet • Front og bagende i glasfiber

Chassis

Galvaniseret letvægtschassis • Euro aksel • Støddæmpere • Bakautomatik • Sikkerhedskobling AKS 3004 • Lavprofildæk • Alufælge sorte • Reservehjul med holder (stålfælg)* • Træktøjsafdækning • Hjulopsler* • AL-KO "Big foot" støtteplader • Næsehjul med kugletryksmåler • forlængede spindler for støtteben

Isolering / udluftning

MIDI-tagluge med håndsving, integreret mørklægningsgardin og myggenet • fuldisolerede hjulkasser • Oplukkelige, gråtonede vinduer med dobbelt glas • Seitz MINI-tagluge med tvangsudluftning, integreret mørklægningsgardin og myggenet* • Udluftning i opbevaringsrummene • vinterryglæn • Enhåndsbetjente mørklægningsgardiner plisselook og myggenet

Varme / El.

Gasvarmeovn Trumatic S5002 med termostat og tændautomatik med 2x230 V blæser* • Gulvarme • Sikringsboks 230V med FI-relæ • Omformer 400W • 230 V-CEE godkendt udvendigt stik • 12 V-LED-belysning i klædeskab med bevægelsessensor • Hovedafbryder ved indgangsdør til integreret lys og forteltlys 12 V • elektrisk vandforsyning med elektronisk vandstandsmåler • Varmtvandsbeholder med 230 V automatisk blandingsbatteri • friskvandstank 45 liter med udvendig påfyldning • Spildevandstank på hjul • Klima anlæg Dometic B 2200 F, inkl. fjernbetjening • Røgalarm • Antennekabler indlagt • Lysstyringssystem med kontakter og fjernbetjening i opholds- og soveafdeling

* Modelafhængig

	465 SFB	560 SF	560 SG	650 TF	700 TFD
Total længde cm	734	803	803	893	934
Karrosserilængde cm	610	679	679	769	809
Nyttelængde cm	497	570	570	660	700
Total bredde cm	252	252	252	252	252
Maks. højde cm	274	274	274	274	274
Ståhøjde cm	195	195	195	195	195
Sovepladser	4	4	4	4	4
Liggeflade i front cm	150 x 200	187/143 x 230	1x90x200/1x90x190	200 x 150	190 x 150
Liggeflade i bag cm	138/135 x 236	200 x 150	147 x 230	187/152 x 230	187/144 x 230
Liggeflade i midten cm	-	-	-	-	-
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	-	-
Teknisk tilladte totalvægt kg	1900	2000	2000	2500	2500
Egenvægt kg	1570	1670	1710	1900	2060
Grundudstyr kg ¹	91	91	91	91	91
Vægt i køreklar tilstand kg ²	1661	1761	1801	1991	2151
Lasteevne kg ca.	239	239	199	509	349
Gulv/tag og vægtykkelse mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Dæk *	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Enkelt/dobbeltaksel	Enkelt	Enkelt	Enkelt	Dobbelt	Dobbelt
Forteltmål cm	953	1021	1021	1112	1153

Symbolforklaring: ¹ 100 % fyldt gasflaske (11 kg), 100 % fyldt vandtank, strømkabel ² Standardudstyr inkl. grundudstyr

* Producenten forbeholder sig ret til ændringer i dækstørrelsen



465 SFB



560 SF



560 SG



650 TF



700 TFD



Grundrids

BRILLANT



Glasfibercoated tag sikrer mod småskader som hagl og stenslag.



Næsehjul med hårdere gummibelægning og kugletryksmåler for let kontrol af vægt.



Kombineret LED bag- og bremselygter for øget sikkerhed i trafikken.



Det indvendige dørgreb gør det nemt at lukke døren indefra. Det integrerede indgangstrin, forteltlys, skraldespand på indersiden samt det oplukkelige vindue med mørklægningsgardin og indbygget myggenet, gør døren funktionel og smart.



Front og bagende i glasfiber.



Front- og bagvinduer i nyt design uden "skarpe" kanter (modelafhængig).



Integrerede og stabile manøvregræb i begge sider i bagenden. Ergonomisk formede.



Praktisk indgangsdør med 1-nøgle-system til alle låse. Det belyste indgangstrin "Brillant" sørger for sikker indstigning.



Nydesignet 3D-stjernehimel i loftet.



Multimedieskab til radio, 26" fladskærm og receiver (650 TF og 700 TFD).



Køkkenet med brede skuffer og soft luk.



1.



2.

1. Slim-Tower, 140 liter køleskab med integreret frostboks og lys.

2. Tec-Tower, 175 liter køleskab med separat frostboks og lys.



Ståhøjde 1950 mm, giver større rumfølelse og højere placerede rullegardiner for bedre udsyn.



Rullegardiner med plisselook og lydsvagt tilbageløb.



Servicepanel centralt ved indgangsdøren til lys, vandstand, ur, temperatur og gulvvarme.



Delt lamelbund med højdeindstillelig hovedende.

KVALITET

og funktionalitet.

BRILLANT

2012

Fendt-Caravan GmbH · Postfach 1135 · D-86689 Mertingen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 · Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sevald.com - foto: www.zuckerfabrik.com - www.paezold-styling.com



www.fendt-caravan.com