

FENDT

CARAVAN

2027



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

APERO



BIANCO



TENDENZA



DIAMANT



FENDT

CARAVAN

INNHOOLD

- 04 **APERO**
Ungdommelig frihet – en livsstil
- 16 **BIANCO**
Nordisk design og stort utvalg
- 30 **TENDENZA**
En moderne trendsetter på farten
- 42 **DIAMANT**
Unik på alle måter
- 54 Utvendig standardutstyr
- 56 Utvendig design
- 58 Planløsninger soverom
- 60 Interiørdetaljer
- 64 Putestoffer

- 66 **Merknader om kjøretøyets vekt og vektrelaterte opplysninger**
- 68 **Tekniske data, mål og vekt**
- 71 **Tegnforklaringer**


Fendt-Caravan GmbH
Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0
Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406
E-Mail: info@fendt-caravan.de



Kvalitet er vårt kjennemerke



APERRO



4



5



Ungdommelig frihet – en livsstil



7

6

APERO

ACTIV 465 GE / Brixen



ACTIV 465 GE / Brixen



515 SG / Brixen



515 SG / Brixen

APERIO



495 SFB / Parma




515 SG



11

495 SFB



ACTIV 465 GE

10

APERRO



515 SG

APERRO Standardutstyr

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Olmo Amico-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Brixen“ eller „Parma“
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 1 lyskrets
- Bord med H-fot i sittegruppen *
- Foldeskyvedør *
- Garderobe på soverom
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltssenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen, dimbar *
- 12V leselamper på soverom, dimbar
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Selventilerende MINI-/MIDI-takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
- Ergonomisk formede ryggputer og sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterryglener

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren *
- LED kjøkkenbelysning
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalettspapir holder *
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning, tennsikring, matt emaljert kokerist m. glassdeksel og separat oppvaskum i rustfritt stål med glassdeksel
- Komfort plissegardin til kjøkkenvinduet *
- Kjøkkenskuffer med automatisk inntrekk *
- Absorpsjonskjøleskap (133 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Kjøkkenarmatur av kunststoff
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken med Soft-Close-hengsler
- Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostat baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e)
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e)
- Ferskvannntank indikator
- Truma Therme 230V varmtvannsbereder med blandedbatteri *

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma varmeovn S 3004 med tennautomat *
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)
- Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) *

Utvidet standardutstyr i APERO ACTIV

- Truma Combi 4 * / Combi 6 * varmer (gass) med digitalt betjeningspanel CP Plus med luftfordeler og integrert varmtvannsbereder (10 ltr)
- Kompressorkjøleskap (98 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Kompressorkjøleskap (157 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *

* modellavhengig

Tegnforklaring se side 71



ACTIV 465 GE



515 SG



495 SFB



ACTIV 465 GE

APERRO

Planløsninger/tekniske data



465 SFB		
Total lengde	cm	703
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1500
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1257 (1194-1320)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1600/1700/1800



495 SFB		
Total lengde	cm	722
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1600
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1340 (1273-1407)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1700/1800/1900/2000



ACTIV		
390 FH		
Total lengde	cm	603
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		3
Totalvekt	kg k)	1500
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1122 (1066-1178)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1600/1700



Ny planløsning		
ACTIV		
465 GE		
Total lengde	cm	703
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1600
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1281 (1217-1345)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1700/1800



495 SKM		
Total lengde	cm	722
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg k)	1600
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1365 (1297-1433)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1700/1800/1900/2000



515 SG		
Total lengde	cm	751
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1380 (1311-1449)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV		
560 SKM		
Total lengde	cm	772
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg k)	1800
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1496 (1421-1571)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1900/2000



QR-kode som
lenker til
filmen om
Apero



Nordisk design og stort udvalg



BIANCO

ACTIV 515 SGE / Savio



SELECTION 550 SKM / Pineto



ACTIV 515 SGE / Savio



ACTIV 560 SKM / Pineto



SELECTION 550 SKM / Pineto



BIANCO



BIANCO Standardutstyr

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Salvador eike-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Pineto“ eller „Savio“
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser
- Bord med H-fot i sittegruppen *
- Foldeskyvedør *
- Garderobe på soverom *
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen, dimbar *
- 12V leselamper på soverom, dimbar
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger) *
- MINI-/MIDI-takluke (Dometic) med sveiv, tvangslufting, integrert myggnett og plisseegardin *
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglenere

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren *
- LED kjøkkenbelysning
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalettpapir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning, tennsikring, matt emaljert kokerist m. glassdeksel og separat oppvaskum i rustfritt stål med glassdeksel
- Komfort plissegardin til kjøkkenvinduet *
- Kjøkkenskuffer med automatisk inntrekk *
- Absorpsjonskjøleskap (98 ltr, med fryseseksjonen fjernet), med innvendig belysning *
- Absorpsjonskjøleskap (133 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Blandebatteri i messing på kjøkkenet
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken med Soft-Close-hengsler
- Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank indikator
- Truma Therme 230V varmtvannsbereder med blandebatteri *

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma varmeovn S 3004 eller S 5004 med tennautomat (Bianco Selection) *
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)
- Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) (Bianco Selection)

Utvidet standardutstyr i BIANCO ACTIV

- Truma Combi 4 * eller Combi 6 * varmer (gass) med CP Plus digitalt betjeningspanel med luft-fordeler og integrert varmtvannsbereder (10 ltr)
- Kompressorkjøleskap (157 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *

* modellavhengig

Tegnforklaring se side 71



BIANCO

Planløsninger/tekniske data



SELECTION

465 SFB	
Total lengde	cm 703
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg k 1500
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c 1267 (1204-1330)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g 1600/1700/1800



SELECTION

465 TG	
Total lengde	cm 703
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg k 1500
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c 1253 (1190-1316)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g 1600/1700/1800



SELECTION

495 SG	
Total lengde	cm 722
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	3
Totalvekt	kg k 1600
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c 1353 (1285-1421)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g 1700/1800/1900/2000



SELECTION

515 SG	
Total lengde	cm 751
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg k 1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c 1389 (1320-1458)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g 1800/1900/2000



SELECTION

515 SKM	
Total lengde	cm 751
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg k 1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c 1391 (1321-1461)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g 1800/1900/2000



SELECTION

550 SKM	
Total lengde	cm 772
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg k 1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c 1414 (1343-1485)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g 1800/1900/2000



ACTIV

390 FHS	
Total lengde	cm 603
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	3
Totalvekt	kg k 1500
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c 1143 (1086-1200)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g 1600/1700



ACTIV

445 SFB	
Total lengde	cm 677
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg k 1500
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c 1252 (1189-1315)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g 1600/1700



ACTIV

465 SGE	
Total lengde	cm 703
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	2
Totalvekt	kg k 1600
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c 1326 (1260-1392)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g 1700/1800



QR-kode som
lenker til
filmen om
Bianco

BIANCO

Planløsninger/tekniske data



ACTIV

495 SFE

Total lengde	cm	722
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1337 (1270-1404)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

515 SGD

Total lengde	cm	751
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		3
Totalvekt	kg k)	1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1381 (1312-1450)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

515 SGE

Total lengde	cm	751
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1397 (1327-1467)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

515 SKF

Total lengde	cm	751
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg k)	1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1401 (1331-1471)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

550 KMG

Total lengde	cm	772
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg k)	1800
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1463 (1390-1536)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1900/2000



ACTIV

550 SD

Total lengde	cm	772
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1404 (1334-1474)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

560 SKM

Total lengde	cm	772
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg k)	1800
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1495 (1420-1570)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1900/2000



QR-kode som
lenker til
filmen om
Bianco



TENDENZA



31



30



En moderne trendsetter
på farten



TENDENZA


515 SG / Studio-Line Pamplona



650 SFD / Cania



465 SFB / Cania



515 SG / Studio-Line Pamplona



465 SFB / Cania

TENDENZA



465 SFB



37

650 SFD



515 SG



465 SFB

36

TENDENZA

TENDENZA

Standardutstyr

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Noce Marche-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Cania“ eller „Studio-Line Pamplona“
- Belysning i klesskapet med bevegelsessensor og ladekabel
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser, dimbar
- Bord med rund fot i sittegruppen
- Foldeskyvedør
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom
- Indirekte belysning (LED) over og under overskapene
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen
- 12V leselamper på soverom, dimbar
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Selventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
- Ergonomisk formede ryggputer *
- Løse ryggputer i Lounge utførelse *
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsydde tepper
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterryglener

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass) **
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalettpapir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V) **
- Tre bluss kokeapparat med tennsikring og automatisk tenning. Matt emaljert kokerist, glassdeksel og separat oppvaskkum med glassdeksel *
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkkenskuffer med automatisk inntrekk
- Kjøkken bakpanel
- Kompressorkjøleskap (157 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Kompressorkjøleskap (200 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes fra begge sider, med innvendig belysning **

- Blandebatteri i messing på kjøkkenet *
- Baderom på midten * med store overskap med belyst speildører, romslige hyller under vasken
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken med Soft-Close-hengsler *
- USB-C dobbel ladekontakt på kjøkken
- Håndvask på bad i acryl med underskap, hyller og belyst speil*
- Håndvask i edelstål ** med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostat baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e)
- med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e)
- med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank indikator

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varmer / Klima

- Truma Combi 4 * / Combi 6 * varmer (gass) med digitalt betjeningspanel CP Plus med luftfordeler og integrert varmtvannsbereider (10 ltr)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme ***
- Fendt-CaravanConnect med App styring
- Sentralt display over inngangsdøren
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltslys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)

* modellavhengig ** i 650 SFD

*** i 560 SFDW

Tegnforklaring se side 71



465 SFB



515 SG



515 SG



650 SFD

TENDENZA

Planløsninger/tekniske data



QR-kode som
lenker til
filmen om
Tendenza



465 SFB		
Total lengde	cm	703
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1500
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1299 (1234-1364)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1600/1700/1800



515 SG		
Total lengde	cm	751
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1428 (1357-1499)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1800/1900/2000




550 SG		
Total lengde	cm	772
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1441 (1369-1513)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1800/1900/2000



560 SFDW		
Total lengde	cm	772
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1800
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1545 (1468-1622)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1900/2000



560 SG		
Total lengde	cm	772
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	1800
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1519 (1443-1595)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	1900/2000



650 SFD		
Total lengde	cm	855
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg k)	2000
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg c)	1757 (1669-1845)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg g)	2200/2400/2500/2800



Unik på alle måter



DIAMANT

560 DW / Narbonne



560 SGW / Oviedo



47

560 DW



560 DW / Narbonne

46


DIAMANT




560 DW / Narbonne



49



48



DIAMANT

Standardutstyr

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Catania Oak-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Narbonne“ eller „Oviedo“
- Belysning i klesskapet med bevegelsessensor og ladekabel
- LED belysning
- 2 pynteputer
- Bord med rund fot i sittegruppen
- Foldeskyvedør *
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom
- Treskyvedør *
- Indirekte belysning (LED) over og under overskapene
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen
- 12V leselamper på soverom, dimbar
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Klima-komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Selventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin integrert i panoramatakluken Skylight
- Panoramatakluke Skylight med LED belysning
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Eksklusive springfjær sitteputer
- Softrollo med plisse (mørklegging nederst)
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsydde tepper
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglenere

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass)
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalettpapir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V)
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken bakpanel med belyst vindusåpning

- Kompressorkjøleskap (157 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Kompressorkjøleskap (200 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes fra begge sider, med innvendig belysning *
- Blandebatteri i messing på kjøkkenet
- Baderom på midten * med store overskap med belyst speildører, romslige hyller under vasken
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Oppbevaringsbokser med „Free Space“-klaffebeslag og med Soft-Close-hengsler
- Håndvask på bad i acryl med underskap, hyller og belyst speil *
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling
- Ferskvanntank indikator

Multimedia

- Leddet TV-holder "SKY" for flatskjerm TV
- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme
- Fendt-CaravanConnect med App styring
- Sentralt display over inngangsdøren
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltslys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)

* modellavhengig
Tegnforklaring se side 71



560 DW



560 SGW



560 DW

DIAMANT


Planløsninger/tekniske data



560 DW		
Total lengde	cm	771
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg ^{k)}	2000
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1648 (1566-1730)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg ^{g)}	-



560 SGW		
Total lengde	cm	771
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg ^{k)}	2000
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1595 (1515-1675)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg ^{g)}	-



650 GDW		
Total lengde	cm	860
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg ^{k)}	2200
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1900 (1805-1995)
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg ^{g)}	2400/2500/2800



QR-kode som
lenker til
filmen om
Diamant

UTVENDIG

Standardutstyr

Chassis	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Deksel til påløpsanordning, hvit	●	●	●	●
• Aluminiumsfelger svartpolerte	*	*	●	●
• Selvjusterende bremsar AAA fra AL-KO	●	●	●	●
• Dragdeksel, hvit	●	●	●	●
• Euro-akslingssystem (AL-KO)	●	●	●	●
• Lavprofildekk	●	●	●	●
• Automatisk ryggesperre	●	●	●	●
• Stabilisatorkobling AKS 3004 (AL-KO)	●	●	●	●
• Galvaniserte støtteben	●	●	●	
• Galvaniserte støtteben type AL-KO med „Big foot“				●
• Støtdempere	●	●	●	●
• Nesehjul med vektindikator	●	●	●	●
• Galvanisert lettvekt-chassis (AL-KO)	●	●	●	●
• Støtteben med forlenget sveivfeste	●	●	●	●
• Godkjent for Tempo 100 (EU)	●	●	●	●
Utvendig påbygg				
• Bagasjeluke i sideveggen	●	●	●	●
• Åpningsbare tonede doble vinduer, enhåndsbetjent med kombinert myggnett- og rullgardin	●	●	●	●
• Bremselys integrert i øvre posisjonslys	●	●	●	●
• Inngangsdør med integrert og isolert inngang, avfallsdunk, tonet toppvindu på inngangsdør og mørkleggingsgardin. Apero Activ 390 FH og Bianco Activ 390 FHS-oppbevaring i stedet for avfallsdunk	●	●	●	●
• Gasskasselukk med støtdemper og trepunkts låsing	●	●	●	●
• Heldekkende myggnett i inngangspartiet			●	●
• Frontvegg delvis i LFI-glassfiber	●	●	●	●
• Bakvegg delvis i LFI-glassfiber				●
• Markiselist med belysning på dørsiden				●
• Tåkelys	●	●	●	●
• Panoramatakluke "Skylight" med innvendig LED belysning				●
• Fullisolerte hjulkasser	●	●	●	●
• Stabile manøverhåndtak både foran og bak	●	●	●	●
• 2 ryggelys	●	●	●	●
• Sandwich-konstruksjon	●	●	●	●
• Forteltlykt (LED), to innstillinger	●	●	●	●
• Deksel til vanntankpåfylling med stropp	●	●	●	●
• Sentralnøkkelsystem	●	●	●	●
• Ventilasjon i samsvar med EN-Norm 1645-1	●	●	●	●

12 års tetthetsgaranti

på karosseriets sammenføyninger

forutsatt at årlig kontroll (mot betaling) gjennomføres hos en autorisert Fendt-Caravan-forhandler

- standard
- * modellavhengig





57




56




Utvendig design 2027

Planløsninger soverom 2027

Planløsninger med enkeltsenger



Planløsninger med dobbeltseng



Planløsninger med barne- hhv. køyesenger







62



63



Interiørdetaljer 2027

APERRO Brixen



Parma



BIANCO Pineto



Savio



Putestoffer 2027

TENDENZA Cania



Studio-Line Pamplona



DIAMANT Narbonne



Oviedo



Merknader om kjøretøyets vekt og vektrelaterte opplysninger

Informasjon om vekter og vektrelaterte opplysninger for Fendt-campingvognen din:

Når du velger og konfigurerer Fendt-campingvognen din, er det viktig å merke seg at hver Fendt-campingvogn er designet av produsenten for en maksimal tillatt totalvekt, som ikke må overskrides under kjøring. De gjeldende lovbestemmelsene om campingvogners vekt, som vi har oppsummert for deg nedenfor, er et resultat av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 av 31.3.2021, som gjelder i hele EU. Les følgende informasjon nøye før du velger og konfigurerer Fendt-campingvognen din. Ikke nøl med å kontakte handelspartneren din for Fendt-Caravan dersom du har spørsmål.

1. Den teknisk tillatte totalvekten

Den «teknisk tillatte totalvekten» refererer til den maksimale vekten, spesifisert av produsenten, som din Fendt Caravan kan ha når den er lastet under kjøring. Vær oppmerksom på at overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring kan medføre en sikkerhetsrisiko, og straffes med bøter i mange europeiske land. Vi anbefaler derfor at du veier Fendt-campingvognen din før hver tur, og sørger for at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Du finner den teknisk tillatte totalvekten spesifisert av produsenten for hvert grunnriss i de tekniske dataene.

2. Vekten i kjøreklar tilstand

«Kjørevekt» er vekten av den tomme campingvognen i henhold til produsentens standardspesifikasjoner, som inkluderer følgende punkter:

- campingvognens standardutstyr i henhold til produsentens spesifikasjoner
- karosseriets og tilhengerfestets vekt
- ferskvannstanken 100 % fylt til kjørenivå (10 l)
- den 100 % fylte varmtvannsberederen
- den 100 % fylte toalett-spyletanken
- en 100 % fylt aluminiumgassflaske med en vekt på 17 kg (fyllmengde: 11 kg).

Kjørevekten er også angitt i de tekniske dataene for hver planløsning.

Vær imidlertid oppmerksom på at dette dreier seg om beregnede verdier fra typegodkjenningsprosedyren, som er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil ±5 %, noe som kan ha en direkte innvirkning på den gjenværende nyttelasten og lastekapasiteten til den oppgitte Fendt-campingvognen (se også under punkt 4.).

Eksempel:	
Kjørevekten i henhold til tekniske data	1.271 kg
Lovlig tillatt toleranse på ±5 %	± 64 kg
lovlig tillatt område for kjørevekt	1.207 – 1.335 kg

Det lovlig tillatte området for kjørevekt er også angitt i de tekniske dataene.

Siden de lovlig tillatte toleransene kan påvirke den gjenværende nyttelasten og lastekapasiteten til den enkelte Fendt-campingvognen, bør du vurdere tillateligheten til slike toleranser når du konfigurerer Fendt-campingvognen din.

Eksempel:
Dersom campingvognen fra eksempelet ovenfor har lovlig tillatte toleranser på +1 % for kjørevekt, øker denne fra 1271 kg til 1284 kg, hvorved nyttelasten og campingvognens resterende lastekapasitet reduseres med 13 kg.

3. Faktisk vekt på campingvognen og standard-/ekstraustyr

Campingvognens «faktiske vekt» inkluderer kjørevekt og det innebygde ekstraustyret.

«Standardutstyret» beskriver den grunnleggende konfigurasjonen av et kjøretøy med alle lovpålagte utstyrsfunksjoner. Dette inkluderer også alle standardutstyrsdeler. Detaljert informasjon om standardutstyret for hvert grunnriss finner du i konfiguratoren.

«Ekstraustyret» omfatter alle utstyrsdeler som ikke er en del av standardutstyret, og som fabrikkmonteres på campingvognen på produsentens ansvar. Tilbehør som installeres av deg eller en handelspartner etter at campingvognen er levert fra fabrikken, er imidlertid ikke inkludert i ekstraustyret. Opplysninger om ekstraustyr som kan bestilles fra fabrikken, finner du også i konfiguratoren.

Det er viktig å merke seg at installasjon av ekstraustyr alltid medfører en reduksjon i campingvognens nyttelast og lastekapasitet (se også under 4.). Den maksimale vekten på ekstraustyr som kan bestilles fra fabrikk, og hvilken Fendt-campingvogn og hvilket grunnriss, finner du i de tekniske dataene (se også under 5.).

4. (Minste) nyttelast og lastekapasitet

En campingvogns «nyttelast» fastsettes ved å trekke fra kjørevekten og vekten på ekstraustyret fra den teknisk tillatte totalvekten. For campingvogner tilsvarer nyttelasten i utgangspunktet den «resterende lastekapasiteten».

Eksempel:	
Teknisk tillatt totalvekt	1.500 kg
Kjørevekt i henhold til tekniske data	1.271 kg
Vekt på valgt ekstraustyr	0 kg
Resterende lastekapasitet (nyttelast)	229 kg

Vær imidlertid oppmerksom på at nyttelasten, og dermed også den resterende lastekapasiteten, kan reduseres tilsvarende grunnet lovlig tillatte toleranser på opptil +5 % av vekten i kjøreklar tilstand (se også under 2.)

Europeisk lovgivning foreskriver en fast «minste nyttelast» for bagasje og andre gjenstander som ikke er en del av campingvogners fabrikkmonterte ekstraustyr. Dette er for å sikre at du kan transportere den personlige bagasjen din, for eksempel klær, toalett og kjøkkenutstyr, mat, campingutstyr eller leker, uten å overskride den teknisk tillatte totalvekten i lastet tilstand.

Denne minste nyttelasten for campingvogner beregnes som følger:

Minste nyttelast i kg ≥ 10 × (n + L)

n = maksimalt antall soveplasser, og

L = kjøretøyets karosserilengde i meter.

Eksempel:
For en campingvogn med 4 soveplasser og en karosserilengde på 5,89 m er minste nyttelast 98,9 kg (10 × [4 + 5,89]).

Opplysninger om antall soveplasser finnes for hvert omriss i de tekniske dataene.

Vær oppmerksom på at lovbestemt minste nyttelast ikke må underskrides når du konfigurerer campingvognen din. Dersom den faktiske kjøretøyvekten økes ved valg av ekstraustyr i en slik grad at det ikke lenger er nok ledig vekt til den lovbestemte minste nyttelasten mellom den faktiske kjøretøyvekten og den teknisk tillatte totalvekten, må du enten øke totalvekten eller velge bort ekstraustyr for å kunne fortsette konfigurasjonen og bestillingsprosessen. Sørg for at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides i beregningen ved å sjekke med handelspartneren din for Fendt-Caravan ved behov.

5. Maksimal vekt for ekstraustyr

For å sikre at den teknisk tillatte totalvekten til Fendt-campingvognene våre ikke overskrides ved installasjon av ekstraustyr, med tanke på kjørevekt og den lovbestemte minste nyttelasten, har vi begrenset installasjonen av ekstraustyr fra produsenten og definert en «maksimal vekt for ekstraustyr».

Denne totale vekten for ekstraustyr beregnes ved å trekke vekten i kjøreklar tilstand og minste nyttelast fra den teknisk tillatte totalvekten.

Siden vekten i kjøreklar tilstand som en beregnet verdi er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil ±5 %, og forekomsten av disse toleransene kan føre til et faktisk underskudd i minste nyttelast, inkluderer vi for sikkerhets skyld de lovlig tillatte toleransene for maksimal vekt på ekstraustyr. Det tas også hensyn til utstyrsfunksjoner for landvarianter og spesialmodeller som ikke er en del av standardutstyret.

Maksimal vekt for tilleggsutstyr vises for hvert grunnriss i de tekniske dataene.

Eksempel:	
Teknisk tillatt totalvekt	1.500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand iht. tekniske data	1.271 kg
Lovlig tillatt toleranse på +5 %	+ 64 kg
Vekt i kjøreklar tilstand med hensyn til lovlig tillatt toleranse	1.335 kg
Minste nyttelast	99 kg
Maksimal vekt for ekstraustyr	66 kg
Resterende lastekapasitet (nyttelast) totalt	165 kg

APEROP

APEROPACTIV

		465 SFB	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH Activ	465 GE Activ	560 SKM Activ
Total lengde	cm	703	722	722	751	603	703	772
Karossenlengde	cm	589	607	607	637	488	589	657
Innvendig lengde	cm	507	526	526	556	407	507	576
Total bredde	cm	232	232	232	232	232	232	250
Største høyde	cm	266	266	266	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	5	4	3	4	5
Liggeflate foran	cm	140 x 200	140 x 205	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200	122/116 x 210	160 x 200
Liggeflate bak	cm	144/141 x 210	157/132 x 210	80 x 210	136/141 x 210	106/87 x 193	1x85x190/1x85x200	75 x 192
Liggeflate midten	cm	-	-	96 x 179	-	-	-	110/117 x 200
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	72 x 202	-	-	-	75 x 190
Totalvekt	kg ^{k)}	1500	1600	1600	1700	1500	1600	1800
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1257 (1194-1320)	1340 (1273-1407)	1365 (1297-1433)	1380 (1311-1449)	1122 (1066-1178)	1281 (1217-1345)	1496 (1421-1571)
Nyttelast	kg ca.	243	260	235	320	378	319	304
Maks vekt på ekstrautstyr	kg	81	92	56	147	243	156	114
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1600/1700	1700/1800	1900/2000
Gulv-/tak-/veggykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	864 ^{y)}	969 ^{w)}	1029 ^{o)} ^{s)}

BIANCOPACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Total lengde	cm	603	677	703	722	751	751
Karossenlengde	cm	488	562	589	607	637	637
Innvendig lengde	cm	407	481	507	526	556	556
Total bredde	cm	232	232	232	232	232	232
Største høyde	cm	266	266	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		3	4	2	4	3	4
Liggeflate foran	cm	140 x 200	140 x 210	2 x 85 x 200	140/127 x 210	1x85x195/1x85x200	143/120 x 210
Liggeflate bak	cm	106/87 x 193	136/132 x 210	-	140 x 200	-	2 x 85 x 200
Liggeflate midten	cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-	-	-
Totalvekt	kg ^{k)}	1500	1500	1600	1700	1700	1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1143 (1086-1200)	1252 (1189-1315)	1326 (1260-1392)	1337 (1270-1404)	1381 (1312-1450)	1397 (1327-1467)
Nyttelast	kg ca.	357	248	274	363	319	303
Maks vekt på ekstrautstyr	kg	221	89	129	195	156	129
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg ^{g)}	1600/1700	1600/1700	1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Gulv-/tak-/veggykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm	864 ^{y)}	934 ^{z)}	969 ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

BIANCOPSELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Total lengde	cm	703	703	722	751	751	772
Karossenlengde	cm	589	589	607	637	637	657
Innvendig lengde	cm	507	507	526	556	556	576
Total bredde	cm	232	232	232	232	232	232
Største høyde	cm	266	266	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	3	4	5	5
Liggeflate foran	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	102/106 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liggeflate bak	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	1x85x190/1x85x200	136/141 x 210	80 x 210	80 x 210
Liggeflate midten	cm	-	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Totalvekt	kg ^{k)}	1500	1500	1600	1700	1700	1700
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1267 (1204-1330)	1253 (1190-1316)	1353 (1285-1421)	1389 (1320-1458)	1391 (1321-1461)	1414 (1343-1485)
Nyttelast	kg ca.	233	247	247	311	309	286
Maks vekt på ekstrautstyr	kg	71	85	89	138	126	100
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Gulv-/tak-/veggykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm	962 ^{m)} ^{w)}	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}

BIANCOPACTIV

		515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Total lengde	cm	751	772	772	772
Karossenlengde	cm	637	657	657	657
Innvendig lengde	cm	556	576	576	576
Total bredde	cm	232	232	232	250
Største høyde	cm	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198
Antall soveplasser		5	5	4	5
Liggeflate foran	cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/120 x 210	140 x 200
Liggeflate bak	cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Liggeflate midten	cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Liggeflate køyeseng	cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Totalvekt	kg ^{k)}	1700	1800	1700	1800
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1401 (1331-1471)	1463 (1390-1536)	1404 (1334-1474)	1495 (1420-1570)
Nyttelast	kg ca.	299	337	296	305
Maks vekt på ekstrautstyr	kg	115	148	120	115
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg ^{g)}	1800/1900/2000	1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000
Gulv-/tak-/veggykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1
Forteltmål	cm	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1030 ^{s)}	1029 ^{o)} ^{s)}

Mål og vekt

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Total lengde	cm	703	751	772	772	772	855
Karosserilengde	cm	589	637	657	657	657	741
Innvendig lengde	cm	507	556	576	576	576	659
Total bredde	cm	232	232	232	250	250	250
Største høyde	cm	266	266	266	266	266	265
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4	4	4	4
Liggeflate foran	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Liggeflate bak	cm	144/142 x 210	136/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Liggeflate midten	cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-	-	-
Totalvekt	kg ^{k)}	1500	1700	1700	1800	1800	2000
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1299 (1234-1364)	1428 (1357-1499)	1441 (1369-1513)	1545 (1468-1622)	1519 (1443-1595)	1757 (1669-1845)
Nyttelast	kg ca.	201	272	259	255	281	243
Maks vekt på ekstrautstyr	kg	37	97	81	72	99	41
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1900/2000	2200/2400/2500/2800
Gulv-/tak-/veggykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 15
Aksling		1	1	1	1	1	2
Forteltmål	cm	962 ^{m)} ^{w)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u)} ^{v)}

DIAMANT

		560 DW	560 SGW	650 GDW
Total lengde	cm	771	771	860
Karosserilengde	cm	656	656	746
Innvendig lengde	cm	563	563	654
Total bredde	cm	250	250	250
Største høyde	cm	266	266	265
Innvendig høyde	cm	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4
Liggeflate foran	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Liggeflate bak	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Liggeflate midten	cm	-	-	-
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-
Totalvekt	kg ^{k)}	2000	2000	2200
Kjørevekt inkl standardutstyr (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1648 (1566-1730)	1595 (1515-1675)	1900 (1805-1995)
Nyttelast	kg ca.	352	405	300
Maks vekt på ekstrautstyr	kg	164	220	90
Alt. totalvektøkning fra fabrikk	kg ^{g)}	-	-	2400/2500/2800
Gulv-/tak-/veggykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Aksling		1	1	2
Forteltmål	cm	1027	1027	1116 ^{v)}

Merknader om kjøretøyets vekt og vektrelaterte opplysninger på side 66 og 67

Tegnforklaring s. 71

Tegnforklaring:

- a) 100% full aluminiums-gassflaske (11 kg), ferskvanntank med 10 ltr vann, 100% full toalettspylevanntank, 100% full varmtvannsbereder
- b) Egenvekt tilsvarer vognens vekt med standardutstyr, uten vann, gassflaske og annet påmontert ekstrautstyr
- c) «Kjørevekt» er vekten av den tomme campingvognen i henhold til produsentens standardspesifikasjoner, som inkluderer følgende punkter:

• campingvognens standardutstyr i henhold til produsentens spesifikasjoner

• karosseriets og tilhengerfestets vekt

• ferskvannstanken 100 % fylt til kjørenivå (10 l)

• den 100 % fylte varmtvannsberederen

• den 100 % fylte toalett-spyletanken

• en 100 % fylt aluminiumgassflaske med en vekt på 17 kg (fyllmengde: 11 kg).

Kjørevekten er også angitt i de tekniske dataene for hver planløsning.

Vær imidlertid oppmerksom på at dette dreier seg om beregnede verdier fra typegodkjenningsprosedyren, som er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil ±5 %, noe som kan ha en direkte innvirkning på den gjenværende nyttelasten og lastekapasiteten til den oppgitte Fendt-campingvognen
- d) Begrensningsmuligheten på 10 liter kjørevann i ferskvanntanken (med kort tapperør) er i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6 Fn (h) i EU foranordningen 1230/2012
- e) Kapasiteten på ferskvanntanken er hhv. max 25 ltr eller 45 ltr avhengig av modell og høyde på tapperøret i tanken
- g) Det kan være mulig å endre totalvekt. Vennligst kontakt din forhandler for veiledning
- i) Produsenten forbeholder seg retten til å benytte alternative dekkstørrelser
- k) Se side 66, 1.
- m) ved vektendring 1600/1700 kg: Forteltmål 969 cm
- n) ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 1015 cm
- o) ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 1034 cm
- p) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 987 cm
- r) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 1019 cm
- s) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 1039 cm
- u) ved vektendring 2200/2400/2500 kg: Forteltmål 1126 cm
- v) ved vektendring 2800 kg: Forteltmål 1124 cm
- w) ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 966 cm
- x) ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 985 cm
- y) ved vektendring 1600/1700 kg: Forteltmål 866 cm
- z) ved vektendring 1600/1700 kg: Forteltmål 940 cm

Viktige merknader:

Alle opplysninger, beskrivelser, bilder, leveringsmuligheter, konstruksjon, tekniske data, utstyr, materiale og fremtoning i denne katalog er uforpliktende og refererer seg til de som gjelder på tidspunktet for trykking. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil.
Fendt-Caravan forbeholder seg rett til å foreta konstruksjonstekniske, så vel som salgstekniske endringer, også i kjøpers interesse.

Trykk og fototekniske fargeavvik kan ikke utelukkes. Mål og vektangivelser er betinget av bruk av naturlige materialer.
Avvik på pluss/minus 5% må påregnes.
Ved innbygging av ekstrautstyr reduseres nyttelasten tilsvarende. Bildene angir ikke alltid det standardmessige utstyret.

Alle tekniske opplysninger i denne katalogen er basert på det tyske markedet på trykktidspunktet, og det vil kunne forekomme avvikende spesifikasjoner til Norge.
Copyright : Fendt-Caravan GmbH.

Angivelse av mål og vekter er i samsvar med VO (EU)1230/2012, såfremt ikke annet fremkommer i katalogen eller tilhørende prislister.

Viktig: Tillatt belastning av aksler og trekkbelastning, samt totalvekt må under ingen omstendigheter overskrides.

Ved lasting av kjøretøyet må man påse at dette gjøres på en forsvarlig måte, og innenfor de gjeldende begrensninger.

Påmontert ekstrautstyr vil også påvirke vognens kjørevekt og nyttelast.
Når man laster vognen er det viktig å ta hensyn til vekt og plassering av påmontert utstyr.

Nyttelasten utgjør differansen mellom tillatt totalvekt og kjørevekt. Her må man ta hensyn til påmontert ekstrautstyr og personlig utstyr.

Totalvekten må under ingen omstendigheter overstiges. Be gjerne om råd og tips fra din lokale Fendt-Caravan forhandler.

Å velge et fortelt kun basert på oppgitt forteltmål vil under noen omstendigheter ikke være tilstrekkelig.
Angitt forteltmål gjelder kun fortelt som trekkes helt inn i campingvognens eksisterende forteltslist.
Omkretsen kan variere på grunn av ekstrautstyr, dekkstørrelse og belastning.
Vi anbefaler at du måler campingvognen individuelt for å fastsette et nøyaktig A-mål som samsvarer med typen fortelt.

Det tas forbehold om rett til endringer i pris, konstruksjon, utstyrsnivå etc.

+++ 12 års tetthetsgaranti på karosseriets sammenføyninger:
forutsatt at årlig kontroll (mot betaling) gjennomføres hos en autorisert Fendt-Caravan-forhandler
+++ Sertifisert etter den europeiske kvalitetsnorm ISO 9001:2015
+++ Sertifisert etter den europeiske miljø-normen ISO 14001:2015
+++ Metallic lakking
+++ 47 mm gulvtykkelse for optimale isoleringsverdier
+++ Avtappingskran for tømning av vannslangene
+++ Solide forbindelser
+++ Todelt utvendig sideplate
+++ Stabile møbler i finér
+++ Ekstra robuste hengsler, holdere og låser
+++ 2-polet FI-jordfeilbryter på 30mA

2027



www.fendt-caravan.com

