

2022

FENDT

CARAVAN



SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

INDHOLD

- 04 *50 års kvalitet og erfaring*
- 08 *Tilbehør*
- 10 *Saphir – den letteste*
- 24 *Bianco – moderne vogn til alt*
- 38 *Tendenza – trendy serie*
- 52 *Opal – ekstra komfort*
- 66 *Diamant – „Juvelen“*
- 80 *Overbevisende kvalitet*
- 84 *Standardudstyr – Udvendig*
- 86 *Sengeoversigt*
- 88 *Mål og vægte*
- 91 *Tegnforklaringer*





Myggenet i døren
Kan lydløst skubbes ind i døren (modelafhængig)



Hyndekasse
Smart placeret og let tilgængelig (modelafhængig)



Hyndekasser
Lette at betjene og kan indeholde store mængder oppakning



Sædehynder med springfjedre
(Diamant)



Røgalarm
Korrekt placeret til at advare mod brand



Stikkontakter
Optimalt placeret og let tilgængelige



LED belysning
Stemningsfuldt og energibesparende LED



PVC gulvbelægning
Praktisk og slidstærkt



Enhåndsbetjent oplukkeligt vindue
Tonet enhåndsbetjent oplukkeligt vindue i dobbeltglas. Kombineret med myggenet



DET HELE LIGGER I DETALJEN

Hynder
Formstøbte sæder i høj kvalitet med høj fyldværdi. Holdbar siddekomfort og ergonomisk korrekt ryghynde

Vinterryglæn
Forbedret vinterudluftning med mange ventilationer

Stoffer
Slidstærke stoffer af høj væve kvalitet. Vedligeholdelseslette og robuste stoffer i mange farver og mønstre

Luftsystem med recirkulation
Optimal luftcirkulation forhindrer fugt

Indstilleligt søjlebord
Konstruktionen gør, at det er let at bevæge sig rundt om bordet og giver ekstra plads til benene (modelafhængig)

Hjørneudluftning
Ventilation sørger for godt indeklima og modvirker kondens

START DAGEN MED GODT HUMØR



Springmadras


(Standard i Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)

Hærdet Bonell fjederkerne med elastisk formpolstring. Komfortabelt og åndbart kvalitetsstof



Oplukkeligt vindue

Vindue i dobbeltglas, tonet og isoleret



LED - læsespots

Kan drejes og slukkes individuelt



7 Zonet komfortskummadras

(Standard i Tendenza og Opal, fås som ekstraudstyr i alle andre serier)

Forbedrede liggeegenskaber med ekstra støtte til skulder og lænd. Særligt ventilationssystem



Skabe med udluftning

En løsning der sørger for masser af plads og forbedrer indeklimaet



Vinterryglæn

Beskytter mod vinterkulden, minimerer kondens og sørger for god cirkulation af den varme luft

KVALITET ER STANDARD

Liftomat

Gastryksfjederen skaber stabil "holdfunktion" og gør det lettere at åbne og lukke sengebunden



Perfekt placeret kontakt



Ekstra udluftning

Perfekt luftcirkulation modvirker sved og kondens, kuldebroer undgås



7 Zonet-klima Komfortskummadras

(Standard i Diamant, fås som ekstraudstyr i alle andre serier)

Ekstra høj elasticitet og åndbarhed



Lamelbunde

Elastiske ledbroer og justering af hårdhed



Sengeudvidelse, fra enkelt seng til dobbeltseng

Let og bekvemt (ekstraudstyr)



Varme Combi 4 E * eller 6 E * (kun muligt som ekstraudstyr hvor Combi 4 eller Combi 6 er standardudstyr)

Den varme luft fordeler sig lydløst i vognen gennem 4 udgange og sørger for et perfekt indeklima. Konstruktionen indeholder integrerede elvarmede elementer. Fungerer også med tom vandbeholder. Frostsikret afløbsventil. Betjenes over digitalt kontrolpanel CP Plus iNet ready eller via TRUMA App ved indbygning af iNetbox. Systemet har boost funktion og hurtig opvarmning



Klimaanlæg *

Individuelt indstillelig. Kan justeres således at den ønskede luft ledes derhen hvor det ønskes. God køleydelse og hurtig affugtning. Kan styres med "CP Plus" via Truma App (hvis iNet-Box er standard)



TV holder "SKY" * (standard i Diamant)

Vægmonteret TV, kan låses, drejes og svinges i mange positioner



Tyverisikring "Fullstop" mekanisk *

Simpel og effektiv tyveribeskyttelse. Let og hurtig at montere



Cykelholder til træktøjet (Thule) *

Klapbar til 2 cykler eller EL-cyklar. Kan laste op til 60 kg. Tyverisikret



Udvendig gas stik *

Gør det muligt at tilslutte udvendige gasbrugere såsom grill og gaslygter



Universal forteltstikdåse *

Udvendig stikdåse (230V/12V og TV tilslutning)



City vandtilslutning *

Med trykudligning og 45 liter friskvandstank til direkte tilslutning til vandhanen

Autark Pakke *

(ikke vist)

Vognens funktioner kan fungere i en kortere periode udenfor campingplads. Forskellige batterier på 55Ah eller 75 Ah samt en ladebooster til at oplade under kørsel

FJERNSTYRING HJEMMEFRA ELLER UNDERVEJS

Let og bekvemt.

iNet box i alle modeller med C-varme. Ekstra muligheder for styring via Truma-App (landeafhængigt).

- iNet kompatible apparater kan styres via smartphones
- iNet kompatible apparater kan styres via bluetooth med SMS
- Klimaautomatik i forbindelse med digital betjeningspanel CP plus iNet ready
- Status på vognens tilstand og fyldstande
- Status på vognens apparater
- Visning af for lav temperatur



DEN BEDSTE FERIEVEN



SAPHIR


**BEKVEMT
OG HJEMMIGT**

SAPHIR 495 SFB / CARDIFF

13



495 SKM / AOSTA



**MASSER AF
HYGGE**



465 TG / CARDIFF

SAPHIR 495 SKM / AOSTA

SOV GODT

SAPHIR 495 SKM



495 SFB

17



495 SKM



495 SKM



495 SKM

**DIT
FERIEKØKKEN**

SAPHIR

19

Detaljer Saphir

- Vask- 3 kogeblus kombination med antændelsessikring, støbejernsrist og delt glasafdækning
- 98 l eller 133 l køleskab
- Forskellige indretninger af siddegrupper blandt andet midtersiddegruppe
- Køjesenge
- TRUMA S 3004 eller S 5004 gasvarme
- Afhængig af indretning, brusekabine og forskellige indretninger af badeværelser
- Bekvemme springmadrasser i enkelt og dobbeltsenge
- Møbeldekor Kastanie-Moretti, vælg mellem stofferne (se side 12-15) Aosta eller Cardiff



Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbelfarve "Kastanje-moretti"
- Stofvarianterne (se side 12-15) "Aosta" eller "Cardiff"
- LED belysning
- Loftslampe (LED/12V)
- Søjlebordstel i rundsiddegruppen*
- Foldedør
- Garderobe i soveværelset*
- Inddirekte LED belysning
- Lamelbunde med elastiske ledbroer og hårhedsindstilling (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12V) i rundsiddegruppen*
- Læsesports (12V) i soveværelset
- Liftomat (enkelt- og dobbeltsenge)
- Madrasser: Springfjedre (enkelt og dobbeltsenge)
- MIDI-tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning integreret mørklægnings og myggenet plissé
- PVC gulvbelægning, slidstærkt og vedligeholdelseslet
- Ergonomisk perfekt udformede ryghynder
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Ventilerede skabe med indirekte LED loftsbelysning
- Tæppe i indgangsdøren med Fendt logo
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Integreret affaldsspand i indgangsdøren
- Arbejdspladsbelysning (LED)
- Belyst badeværelse (LED/12V)
- Bestikindsats med softtouch overflade
- Brusekabine*
- Håndklæde og toiletrulleholder
- Vask - 3 kogeblus kombination med antændelsessikring, støbejernsrist og delt glasafdækning
- Plissé rullegardin i køkkenvinduet
- Køkken med mange skuffer*
- Køleskab (98L), kan åbnes i begge sider, med udtagelig frostboks og indvendig belysning*
- Køleskab (133L) slim-tower, kan åbnes fra begge sider med udtagelig frostboks og indvendig belysning*
- Blandingsbatteri i messing
- Midterbadeværelse* med store overskabe, hylder under vasken og belyst spejl
- Spejlskab*
- Vandskyllet toilet med diode anvisning af tankstand og rullebar fækali-tank*
- Skuffer med soft-close beslag
- Vask med hylder og belyst spejl
- Oplukkeligt "mælkeglas" vindue i badeværelset med mørklægnings og myggenet gardin

Vand

- Rullebar spildevandstank (24l)
- Friskvandstank (fast 10^d/25^e l) med udvendig påfyldning*
- Friskvandstank (fast 10^d/45^e l) med udvendig påfyldning*
- Vandstandsmåler
- 230V varmtvandsbeholder Truma therme 230V med blandingsbatteri

Multimedie

- TV kabel monteret (230V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma varmeovn S3004 og S5004*
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftslampen og forteltlampen
- 350W omformer
- Sikringsrelæ (230V) med FI afbryder
- Spots LED/12V
- Varmluftsystem med ventilator (1 x 12V)*
- Varmluftsystem med ventilator (2 x 12V)*

* modelafhængig
Tegnforklaring se side 91

SAPHIR

KVALITET ER STANDARD





465 SFB

Totallængde cm	705
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1289



465 TG

Totallængde cm	705
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1291



495 SFB

Totallængde cm	724
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1333



495 SKM

Totallængde cm	724
Totalbredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1367



515 SG

Totallængde cm	753
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1424



560 SKM

Totallængde cm	774
Totalbredde cm	250
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1494



*I alle Saphir indretninger:
(12V) læsespots i soveværelset*

Scan QR koden og oplev
Saphir på film



Mål og vægte på alle serier og modeller side 88
Tegnforklaring side 91

SAPHIR GRUNDRIDS, MÅL OG VÆGTE

**BIANCO –
MODERNE VOGN
TIL ETHVERT BEHOV**



BIANCO

**HYGGELIGT OG
BEKVEMT**

BIANCO ACTIV 465 SFH / ZINGARO

27



ACTIV 550 SD / ZINGARO



ACTIV 390 FHS / ZINGARO



SELECTION 465 TG / ALBARELLA

**DIT HJØRNE - DIN
YNDLINGSPLADS**

BIANCO



**DER ER SENGE
TIL ETHVERT BEHOV**

BIANCO

ACTIV 550 SD



ACTIV 515 SGE



ACTIV 720 SKDW

31



SELECTION 465 TG



ACTIV 515 SD



ACTIV 515 SD

**DIN EGEN
SKØNHEDSKLINIK**

BIANCO

Særlige kendetegn BIANCO SELECTION og ACTIV

- Bianco serien indeholder blandt andet 5 køjesengsvogne
- 3 kogeblus eller kogeblus/vaskkombination *
- 98 l eller 133 l køleskab
- Mange forskellige siddegrupper blandt andet midtersiddegruppe
- TRUMA gasvarme S 3004 eller S 5004 med tændautomatik (Bianco Selection) *
- Mange badeværelsesindretninger
- Lækre springmadrasser i enkelt og dobbeltsenge
- Lys træsort "Tiberino" og stofvarianterne (se side 26-29) "Albarella" og "Zingaro"



ACTIV 515 SD



ACTIV 390 FHS



ACTIV 390 FHS



ACTIV 720 SKDW

Meget mere standardudstyr BIANCO ACTIV

- Truma varmeovn combi 4 * eller combi 6 * med digitalt betjeningspanel CP plus iNet klar med luftfordeling og integreret varmtvandsboiler (10 liter) og iNet box til ekstra mulighed for styring af varmen via Truma App (landeafhængig)
- Puf med opbevaringsrum (max belastning 100 kg) *
- Gennemgående magasinplads (ved delte senge) *
- Forhøjet lasteevne via forstærket chassis
- Klædeskab med belysning (bevægelsescensor)

Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i "Tiberino-dekor"
- Stofvarianter (se s. 26-29) "Albarella" eller "Zingaro"
- LED belysning
- Loftslampe (LED/12V) med 2 afbrydere
- Søjlebordstel i rundsiddegruppen *
- Foldedør*
- Garderobe i soveafdelingen *
- Indirekte (LED) belysning
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12V) i rundsiddegruppen *
- Læsespots (12V) i soveværelset
- Liftomat (enkelt og dobbeltsenge)
- Springmadrasser (enkelt og dobbeltsenge)
- MIDI - Tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægningsgardin og myggenet
- PVC gulvbelægning, slidstærk og rengøringsvenlig
- Ergonomisk formede rygghynder med høj skumkvalitet
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Ventilerede overskabe med inddirekte belysning (LED)
- Måtte i indgangsdøren med FENDT logo
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Integreret affaldsspand i indgangsdøren*
- Arbejdspladsbelysning (LED)
- Bageovn med grill (gas) ***
- Belyst badeværelse (LED/12V)
- Bestikindsats
- Brusekabine *
- Håndklæde og toiletrulleholder
- Vask og 3- kogeblus-kombination med antændelsessikring, støbejernsrist og glasafdækning*
- Plissé rullegardin i køkkenvinduet*
- Køkken med store skuffer*
- Køleskab (98 l), kan åbnes fra begge sider, med udtagelig frostboks og indvendig belysning*
- Køleskab (133l) slim-tower, kan åbnes fra begge sider, med udtagelig frostboks og indvendig belysning*
- Messing blandingsbatteri i køkkenet*
- Midterbadeværelse* med stort overskab mange hylder, vask og belyst spejl
- Vask i rustfrit stål med glasafdækning***
- Vandskyllet toilet med diode anvisning af tankstand og rullebar fækali tank*
- Skuffer i køkken og bad med soft-close beslag
- Vask i hvid med hylder og belyst spejl
- Oplukkeligt vindue i mælkeglas med mørklægningsgardin og myggenet

Vand

- Rullebar spildevandstank (24l)
- Friskvandstank (fast 10^d/25^e l) med udvendig påfyldning*
- Friskvandstank (fast 10^d/45^e l) med udvendig påfyldning*
- Vandstandsmåler
- 230V varmtvandsbeholder Truma therme 230V med blandingsbatteri*

Multimedie

- TV kabel monteret (230V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme S 3004 eller S 5004 med tændautomatik (Bianco Selection) *
- Truma gasvarme combi 4 eller combi 6 (Bianco Activ) *
- iNet box til yderligere styring af varmen via Truma app (landeafhængig) (Bianco Activ)
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftslampen og forteltlyset
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230V) med FI-afbryder
- LED spotlys (LED/12V)
- Stikdåse 230V
- Varmluftsystem med blæser (1x12V) (Bianco Selection)
- Centralvarme og vandbåren gulvvarme (ALDE)***

* modelafhængig *** ACTIV 720 SKDW
Tegnforklaring se side 91

BIANCO KVALITET ER STANDARD **35**

SELECTION



465 SFB	
Total længde cm	705
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1277



465 TG	
Total længde cm	705
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1285



515 SG	
Total længde cm	753
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1399



515 SKM	
Total længde cm	753
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1408



Scan QR koden og oplev Bianco på film

Mål og vægte på alle serier fra side 88
Tegnforklaring side 91

Nyt grundrids



550 SKM	
Total længde cm	774
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1408

ACTIV



390 FHS	
Total længde cm	605
Total bredde cm	232
Sovepladser	3
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1173



445 SFB	
Total længde cm	679
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1277

ACTIV

Nyt grundrids



465 SFH	
Total længde cm	705
Total bredde cm	232
Sovepladser	3
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1336



465 SGE	
Total længde cm	705
Total bredde cm	232
Sovepladser	2
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1356



515 SD	
Total længde cm	753
Total bredde cm	232
Sovepladser	3
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1392



515 SGE	
Total længde cm	753
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1409

Nyt grundrids



550 KMG	
Total længde cm	774
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1462




550 SD	
Total længde cm	774
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1411

Nyt grundrids



560 SKM	
Total længde cm	774
Total bredde cm	250
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1499



720 SKDW	
Total længde cm	925
Total bredde cm	250
Sovepladser	6
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1923

SMART PÅ FARTEN



TENDENZA

**AT VÆRE
VELBEFINDENE**

TENDENZA 515 SG / CORDOBA

41



515 SG / CORDOBA



650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

**HYGGE TIL
ENHVER LEJLIGHED**



TENDENZA

43



REN AFSLAPNING

TENDENZA

515 SG



515 SG



650 SFD

45

650 SFD



TENDENZA

515 SG



**ET FULDENDT
KØKKEN**



Særlige kendetegn ved TENDENZA

- Bageovn med grill (650 SFD, 650 SFDW)
- 3 kogeblus komfur eller vask kogebluskombination *
- 2 indretninger med queen seng (650 SFD og 650 SFDW)
- Brusekabine og forskellige badindretninger (alt efter grundrids)
- 12V læsespots
- Truma gasvarme Combi 4 * eller Combi 6 (650 SFD) med CP Plus iNet klar og iNet box med yderligere mulighed for styring af varmen via Truma App (landeafhængig) og TFT touchpanel i glasoptik (CI-BUS-styring)
- Centralvarme og vandbåren gulvvarme (ALDE) (650 SFDW)
- 7-zonet komfort skummadras i enkelt og dobbeltsenge
- Hynder i komfortskumskvalitet
- Myggenetsdør i indgangsdøren
- Møbeldekor Chesterfield Eg, man kan vælge mellem stofferne (se side 40-43) Cordoba og Studio line Vieste



Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i "Chesterfield-eg" dekor
- Stofvarianterne (se side 40-43) "Cordoba" eller Studio-line "Vieste"
- Belysning i klædeskabet med bevægelsescensor
- LED belysning
- Loftslampe (LED/12V)
- Dekopakke (2puder/1 bordløber)
- Søjlebordstel i rundsiddegruppen
- Foldedør
- Myggenetdør
- Garderobe i soveværelse
- Inddirekte LED belysning
- Justerbar hårhed i sengebundende (enkelt og dobbeltsenge)*
- Læsespots (12V) i rundsiddegruppen
- Læsespots (12V) i soveværelset
- Liftomat (enkelt og dobbeltsenge)
- Komfortskummadrasser (7 Zonet) enkelt og dobbeltsenge
- MIDI tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning og mørklægningsgardin og myggenet
- Slidstærk PVC gulvbelægning
- Ergonomisk formede ryghynder*
- Siddehynder i komfortskumskvalitet
- Skabe med udluftning og inddirekte belysning
- Skabe med soft-close beslag
- Tæppe i indgangsdøren med FENDT logo
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Integreret affaldsspand i indgangsdøren
- Arbejdspladsbelysning (LED)
- Bageovn med grill (gas) **
- Belyst badeværelse (LED/12V)
- Bestikindsats
- Brusekabine**
- Håndklæde og toiletrulleholder
- Kogeblus med antændelsessikring og tændautomatik (3-flammet)**
- Vask og kogeblus kombination med antændelsessikring, støbejernsrist og glasafdækning (3-blus)*
- Plissé rullegardin i køkkenvinduet
- Køkken med store skuffer
- Bagvæg med belyst glasoptik
- Køleskab (133l) slim-tower, kan åbnes fra begge sider, med udtagelig frostboks og indvendig belysning*
- Køleskab (177l) slim-tower, kan åbnes fra begge sider, med udtagelig frostboks og indvendig belysning**
- Blandingsbatteri i køkken i messing*
- Midtervaskerum*, med store skabe og belyst spejl
- Spejlskab*
- Håndvask i rustfri stål med glasafdækning**
- Vandskyllet toilet med diode anvisning af tankstand og rullebar fækali-tank*
- Skuffer i køkken og bad med soft-close beslag
- Vask i kunststof med hylde, skab med belyst spejl*
- Vask i rustfri stål **med hylde, skab og belyst spejl
- Vindue i badeværelset i mælkeglas med mørklægningsgardin og myggenet

Vand

- Rullebar spildevandstank (24l)
- Friskvandstank (fast 10^d/25^e l) med udvendig påfyldning*
- Friskvandstank (fast 10^d/45^e l) med udvendig påfyldning**
- Vandstandsmåler

Multimedie

- TV kabel monteret (230V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme Combi 4 * eller Combi 6 (650 SFD) med digital betjeningspanel CP plus iNet klar med luftfordeler og integreret varmvandsbeholder (10l indhold)*
- iNet box til yderligere styring af varmen via Truma App (landeafhængig)
- Røgalarm
- Afbryder ved indgangsdøren til loftsbelysningen
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230V) med FI afbryder
- 12V LED spots
- 230V stikdåser
- TFT touch betjeningspanel i glasoptik (CI-BUS bordmanagement)
- Centralvarme og vandbåren gulvvarme (ALDE)***

* modelafhængig ** 650 SFD, 650 SFDW

*** 650 SFDW

Tegnforklaring se side 91



TENDENZA

KVALITET ER STANDARD



I alle Tendenza grundrids:
TFT-touchpanel i glasoptik
(CI-BUS-bordmanagement)




465 SFB	
Totallængde cm	705
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg ^{e)}	1319



515 SG	
Totallængde cm	753
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{e)}	1433



650 SFD	
Totallængde cm	864
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2000 g)
Køreklar vægt kg ^{e)}	1733



650 SFDW	
Totallængde cm	864
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 g)
Køreklar vægt kg ^{e)}	1775

Scan QR koden
og oplev Tendenza på film



Mål og vægtforhold på alle serier og modeller, se side 88
Tegnforklaring side 91

TENDENZA GRUNDRIDS, MÅL, VÆGTE

**FERIE MED
EKSTRA KOMFORT**



OPAL

53

**TID TIL
AFSLAPNING**

OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

55

HYGGESTUNDER



OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



550 SG / MARGHERA

57



515 SKF



550 SG



**DE BEDSTE
SENGE**

OPAL 560 SRF

59

**DET PERFEKTE
FERIEKØKKEN**



OPAL

560 SRF



515 SKF



515 SKF

61

OPAL detaljer

- Kogeblus-vaskkombination med antændelsessikring, tændautomatik, delt støbejernsrist og delt glasafdækning
- Indretning med L-køkken (560 SRF)
- Indretning med køjesenge (515 SKF)
- Indirekte belyst overskabe
- Læsespots (12V)
- Truma gasvarme Combi 4 (515) hhv. Combi 6 (fra 550) alle med digitalt betjeningspanel CP Plus iNet ready med cirkulationsluftfordeling og integreret varmvandsbeholder (10l indhold)
- iNet box for yderligere mulighed for styring af varmen via Truma App (landeafhængig)
- 7-zonet komfortskumsmadræs i enkelt og dobbeltsenge.
- Myggenet i indgangsdøren
- Elegant møbeldekor kastanje-Cilento, vælg mellem stofferne Marghera og Studio line Denia (se side 54-57)



Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i "kastanje-cilento-dekor"
- Stofvarianter (se side 54-57) "Marghera" eller Studio-line "Denia"
- Belysning i klædeskabet med bevægelsescensor
- LED belysning
- Loftslampe (LED 12V)
- Dekopakke (2puder/1bordløber)
- Søjlebordstel i rundsiddegruppen*
- Foldedør*
- Myggenet i indgangsdøren
- Garderobe i soveværelset*
- Træskydedør*
- Indirekte belysning (LED)
- Indirekte belysning over skabene
- Justerbar hårdhed i sengebunde
- Læsespots (12V) i rundsiddegruppen
- Læsespots (12V) i soveværelset
- Liftomat (enkelte og dobbeltsenge)*
- Madrasser: Komfortskum (7 zoner) (enkelte og dobbeltsenge)
- MIDI tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning og integreret mørklægningsgardin med myggenet
- PVC gulvbelægning, slidstærk og rengøringsvenlig
- Ergonomisk formede ryggynder
- Siddegynder i komfortskumskvalitet
- Ventilerede overskabe med indirekte LED belysning
- Skabe med soft-close beslag
- Tæppe i døren med Fendt logo
- Kantsyet gulvtæppe løst ilagt
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Integreret affaldsspand i indgangsdøren
- (LED) arbejdspladsbelysning
- Belyst badeværelse (LED/12V)
- Bestikindsats
- Håndklædeholder og toiletrulleholder
- Kogeblus-vask kombination med antændelsessikring, tændautomatik, delt støbejernsrist og delt glasafdækning (3 blus)
- Plissé rullegardin i køkkenvinduet
- Køkken med store skuffer
- Køleskab (133l) slim-tower, kan åbnes fra begge sider med udtagelig frostboks og indvendig belysning
- Blandingsbatteri i messing
- Midtervaskerum * med store skabe, mange hylder og belyst spejl
- Spejlskab*
- Vandskyllet toilet med diode vandstandsmåler og rullebar fækalietank
- Skuffer i køkken og bad med soft-close beslag
- Vask i kunststof med hylder og belyst spejl
- Badeværelsesvindue i mælkeglas, oplukkeligt med mørklægningsgardin og myggenet

Vand

- Rullebar spildevandstank (24l)
- Friskvandstank (fast 10^d/25^e l) med udvendig påfyldning*
- Friskvandstank (fast 10^d/45^e l) med udvendig påfyldning*
- Vandstandsmåler

Multimedie

- TV kabel monteret (230V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme Combi 4 (515) eller combi 6 (fra 550) alle med digital betjeningspanel CP Plus iNet klar med cirkulationsluftfordeling og integreret varmvandsbeholder (10 l indhold)
- iNet box for yderligere mulighed for at styre varmen via Truma App (landeafhængig)
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftslampen og forteltlampen
- Omformer 350W
- Sikringsrelæ (230V) med FI-afbryder
- (LED 12V) spots
- Stikdåser 230V

* modelafhængig
Tegnforklaring se side 91



OPAL KVALITET ER STANDARD



515 SG	
Total længde cm	753
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 ^h ^g
Køreklar vægt kg ^{c)}	1424



515 SKF	
Total længde cm	753
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 ^h ^g
Køreklar vægt kg ^{c)}	1462



I alle Opal indretninger:
(12V) læsespots i soveværelset



550 SG	
Total længde cm	774
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 ^h ^g
Køreklar vægt kg ^{c)}	1455



560 SG	
Total længde cm	774
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 / 1800 ^h ^g
Køreklar vægt kg ^{c)}	1538



560 SRF	
Total længde cm	774
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 / 1800 ^h ^g
Køreklar vægt kg ^{c)}	1522

OPAL GRUNDRIDS, MÅL OG VÆGTE

Scan QR koden
og oplev Opal på film



Mål og vægte for alle serier fra side 88
Tegnforklaring side 91

**DIAMANT –
JUVELEN**



DIAMANT

**MERE LÆKKERT
BLIVER DET IKKE**

DIAMANT 560 SF / SALINA

69



560 SG / MEDINA



**NYDELSE PÅ
HØJESTE
NIVEAU**



DIAMANT

560 SG / ZINGST - LÆDER (MOD MERPRIS)

560 SG / MEDINA

560 SG



SØVNGARANTI

DIAMANT



560 SG



560 SF

73



560 SG



560 SG

**ET FULDT Udstyret
KØKKEN**



560 SG



560 SF



560 SF

DIAMANT

75



560 SG



560 SG



560 SG



560 SF

Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i "Rovero-Castello-Dekor"
- Stofvarianterne "Medina" eller "Salina" (side 68-71) og "Zingst"-læderbetræk (ekstraudstyr side 70)
- Belyst klædeskab med bevægelsescensur
- LED belysning
- Dekopakke (2 puder/ 1 bordløber)
- Søjlebordstel i rundsiddegruppen
- Foldedør*
- Myggenet i indgangsdøren
- Garderobe i soveværelset
- Træskydedør*
- (LED) indirekte belysning
- Nakkestøtter i siddegruppen, indstillelige
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- (12V) læsespots i rundsiddegruppen
- (12V) læsespots i soveværelset
- Liftomat (enkelt og dobbeltsenge)
- Madrasser: Klima komfortskum (7zoner) (enkelt og dobbeltsenge)
- MIDI tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægningsplissé og myggenet integreret i Panorama tagluge Skylight
- Panorama tagluge skylight med belysning (LED)
- PVC gulvbelægning, slidstærk og rengøringsvenlig
- Ergonomisk formede ryghynder
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Hynder med springfjedre
- Rullegardiner med plissé (mørklægning nedefra)
- Ventilerede overskabe med indirekte belysning (LED)
- Overskabe med soft close beslag
- Tæppe i indgangsdøren med Fendt logo
- Kantsyede gulvtæpper, løst ilagt
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Integreret affaldsspand i indgangsdøren
- (LED) Arbejdspladsbelysning
- Bageovn med grill (gas)
- Belyst badeværelse (LED/12V)
- Bestikindsats
- Brusekabine**
- Håndklæde og toiletrulleholder
- Kogebler med antændelsessikring og tændautomatik (3blus)
- Plissé rullegardin i køkkenvinduet
- Køkken med store skuffer
- Belyst køkkenbagbeklædning i glas-optik
- Køleskab (133l), slim-tower, kan åbnes fra begge sider, med udtagelig frostboks og indvendig belysning
- Midtervaskerum * med store skabe, mange hylder og belyst spejl
- Spejlskab i badeværelset*
- Vask i rustfri stål med glasafdækning
- Vandskyttet toilet med diode anvisning af tankstand og rullebar fækali-tank
- Skuffer i køkken og bad med soft-close beslag
- Vask i kunststof med hylder, skabe og belyst spejl
- Vindue i badeværelset i "mælkeglas" med mørklægningsgardin og myggenet

Vand

- Rullebar spildevandstank (24l)
- Friskvandstank (fast 10^d/45^e l) med udvendig påfyldning
- Vandstandsmåler

Multimedie

- TV holder SKY
- TV kabel monteret (230V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Gulvtemperering (i tempererede områder)
- Truma gasvarme Combi 6 med digitalt betjeningspanel CP Plus iNet klar med cirkulationsluftfordeling og integreret vandvarmer (10 l indhold)
- iNet box til yderligere mulighed for styring af varmen via Truma App (landafhængig)
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftslampen og forteltlampen
- Omformer 350W
- Sikringsrelæ (230V) med FI afbryder
- Spots (LED/12V)
- Stikdåser 230V
- TFT betjeningspanel i glasoptik (CI-BUS styresystem)

* modelafhængig ** 650 SGD
Tegnerklæring se side 91

Diamant Detaljer

- Ståhøjde 198 cm
- Bageovn med grill (gas)
- Belyst bagvæg i køkkenet i glasoptik
- TV holder SKY med arm
- Nakkestøtter i siddegruppen, indstillelige
- Skabe i køkken og bad med soft close beslag
- Klima komfort skummadrasser (7 zonet) (enkelt og dobbeltsenge)
- Panorama tagluge skylight med belysning (LED)
- Elektrisk gulvtemperering (tempererede områder)
- Truma gasvarme Combi 6 med digitalt betjeningspanel CP Plus iNet klar med cirkulationsluftfordeling og integreret varmvandsbeholder (10 l indhold)
- iNet box for yderligere mulighed for at styre varmen via Truma App (landafhængig)
- TFT touchpanel (central) i glas optik (CI-BUS bordmanagement)
- Møbeldekor Rovero-Castello, Stofvarianterne "Medina" eller "Salina" (side 68-71) og "Zingst"-læderbetræk (ekstraudstyr side 70)



560 SF	
Total længde cm	771
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1615



560 SG	
Total længde cm	771
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1616



Nyt grundrids	
650 SGD	
Total længde cm	860
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1884

Scan QR koden og oplev Diamant



DIAMANT

GRUNDRIDS, MÅL OG VÆGTE

Mål og vægte alle modeller fra side 88
Tegnforklaring side 91

**KVALITET BASERET PÅ
OVERBEVISENDE RESULTATER**

FENDT
CARAVAN

Kvalitet: vores varemærke

Vi sikrer vores høje kvalitet allerede når vi udvælger vores råvarer og leverandører.

Alle råvarer gennemgår flere kvalitetsundersøgelser inden de tilgår produktionen.

Dette i samspil med vores højt motiverede medarbejdere sikrer den høje kvalitet af slutproduktet.

Det er derfor vi nu fylder 50 år.

DIAMANT

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

81



MIDI-HEKI betjent med håndsving

Let at anvende
Panoramamatagluger skylight med LED belysning (Diamant)
 MIDI-HEKI integreret i tagluger

Forsænket og isoleret trin i indgangsdøren

Døren har tonet og buet vindue med mørklægningsgardin, skraldespand og hylde (modelafhængig). Centralt låsesystem (stabil metallås). God plads i indgangen (mere højde og bredde). Forstærket dørramme og lille måtte

LFI-teknologi i front

Optimal isolering, forbedret haglbeskyttelse, 100% UV bestandig
 Let at reparere og vedligeholdelseslet

Rundede kanter og forteltlister

Optimeret indtræk af forteltet, lister i sølv (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) alternativt i hvid med krom (Diamant). Fastgøring er uden synlige skruer

Tonede oplukkelige vinduer i dobbeltglas, enhåndsbetjent kombineret med myggenet-/mørklægningsgardin

Separate skinner og markiselister over vinduet, markiseindtag uafhængigt af vinduet. Endestykker i trykstøbt zink

Isoleret serviceklappe med regnbeskyttelseslæbe og låsesystem

Praktisk placeret og let tilgængelig

5-hullers aluminiumsfølge

Sølv (Opal, Tendenza) eller sort (Diamant)

Høj kvalitetsdæk

Sikrer optimal kørsel også når vognen er fuld lastet

Bremser AAA

Selvjusterende og med høj bremseeffekt

Forbedret træk

Gaskassen er selvbærende. Det frie træk er forlænget. Træktøjets svingninger overføres derfor ikke til vognen

AKS anti slingerkobling

Udligner vognens bevægelser og modvirker at vognen kommer i slyng

Næsehjul i hårdt gummi med vægtangivelse

AKS - træktøjsafdækning i hvid



MAN KOMMER IKKE UDEN OM EN FENDT-CARAVAN

Støtteben

Sikker og stabil løsning
Forlængede støtteben sikrer bedre tilgængelighed



Spildevandstank i gaskassen

Betjeningsvenlig og velorganiseret
Rillet aluminiumsgulv i gaskassen
 Robust og holdbar
Gaskasselåg med gastryksfjeder
 Kan åbnes helt op med stabil lås



KVALITET ER STANDARD

Opbygning/Chassis

	Saphir	Bianco	Tendenza	Opal	Diamant
Afdækning på påløbsindretningen, hvid	•	•	•	•	•
Alufølge sølv			•	•	
Alufølge sort polerede					•
Bremse AAA, selvjusterende (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Træktøjsafdækning "hvid"	•	•	•	•	•
Euro-akselsystem (AL-Ko)	•	•	•	•	•
Lavprofildæk	•	•	•	•	•
Bakautomatik	•	•	•	•	•
Sikkerhedskobling AKS 3004 (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Kraftigere støtteben	•	•	•	•	
Kraftigere støtteben "Big-Foot" (Al-Ko)					•
Støddæmper	•	•	•	•	•
Næsehjul med vægtangivelse	•	•	•	•	•
Helgalvaniseret letvægtschassis (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Forlænget spindel	•	•	•	•	•
Forberedt til Tempo 100	•	•	•	•	•

Opbygning udvendig

Udvendig serviceluge	•	•	•	•	•
Oplukkelige tonede vinduer i dobbeltglas med myggenet og mørklægningsgardin	•	•	•	•	•
3. bremselygte	•	•	•	•	•
Indgangsdør med integreret isoleret indgangstrin, skraldespand og hylde. Tonet vindue.	•	•*	•	•	•
Gaskasselæg med støddæmper og tre punkts lukning.	•	•	•	•	•
Myggenet i indgangsdøren			•	•	•
Front delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)	•	•	•	•	•
Bagende delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)					•
Belyst markiseliste i siden					•
Tåge-baglygte(r)	•	•	•	•	•
Panoramatluge "Skylight" med belysning (LED)					•
Isoleret hjulkasse	•	•	•	•	•
Ergonomiske rangergreb	•	•	•	•	•
Bak-lygter (2 stk.)	•	•	•	•	•
Sandwich konstruktion	•	•	•	•	•
Forteltlampe (LED), ny	•	•	•	•	•
Påfyldningsstuds med holder	•	•	•	•	•
Centralt låsesystem	•	•	•	•	•
Tvangsudluftning iht. EN-Norm 1645-1	•	•	•	•	•

• Standard

* modelafhængig

ALLE SERIER

STANDARDUDSTYR UDVENDIG



12 års tæthedstryghed
På tæthed af samlingerne

Dette er kun gældende, når det årlige tæthedseftersyn hos autoriseret Fendt forhandler er overholdt (kostpligtig)



85



1



2



3



4

Indretning med køjesenge (Foto 1 + 2)



Saphir 495 SKM



Opal 515 SKF



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Saphir 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

Indretninger med dobbeltsenge (Foto 3)



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Saphir 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Saphir 495 SFB



Bianco 515 SD Activ



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 SF



Opal 560 SRF



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

Indretninger med enkeltssenge (Foto 4)



Bianco 465 SGE Activ



Saphir 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Saphir 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Opal 515 SG



Bianco 515 SGE Activ



Opal 550 SG



Opal 560 SG



Diamant 560 SG



Diamant 650 SGD

- (1) Køjesenge på langs eller tværs (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal altid modelafhængig)
- (2) Køjesenge på langs eller tværs (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal altid modelafhængig)
- (3) Dobbeltsenge (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant altid modelafhængig)
- (4) Enkeltssenge (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant altid modelafhængig)

SAPHIR

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	560 SKM
Total længde cm	705	705	724	724	753	774
Karosserilængde cm	594	594	612	612	642	662
Nyttelængde cm	500	507	520	527	556	569
Totalbredde cm	232	232	232	232	232	250
Max. højde cm	263	263	263	263	263	263
Ståhøjde cm	195	195	195	195	195	195
Sovepladser	4	4	4	5	4	5
Liggeflade front cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Liggeflade bag cm	138/142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210	80 x 190
Liggeflade midt cm	-	-	-	100 x 179	-	112/118 x 200
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	75 x 216	-	80 x 190
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Egenvægt kg ^{b)}	1241	1243	1285	1319	1376	1454
Grundudstyr kg ^{a)}	48	48	48	48	48	40
Køreklar vægt kg ^{c)}	1289	1291	1333	1367	1424	1494
Lasteevne kg ca.	211	209	267 / 367 ^{b)}	233 / 333 ^{b)}	176 / 276 ^{b)}	206
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1	1
Forteltmål cm ^{v)}	960	960	976 ^{p)}	976 ^{p)}	1002 ^{n) r)}	1026 ^{o) s)}

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Total længde cm	605	679	705	705	753	753
Karosserilængde cm	493	567	594	594	642	642
Nyttelængde cm	407	481	507	507	556	549
Totalbredde cm	232	232	232	232	232	232
Max. højde cm	263	263	263	263	263	263
Ståhøjde cm	195	195	195	195	195	195
Sovepladser	3	4	3	2	3	4
Liggeflade front cm	140 x 210	140 x 210	131/118 x 210	2 x 85 x 200	142/102 x 210	142/121 x 210
Liggeflade bag cm	106/87 x 186	139/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Liggeflade midt cm	-	-	-	-	-	-
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Egenvægt kg ^{b)}	1120	1224	1283	1303	1347	1356
Grundudstyr kg ^{a)}	53	53	53	53	45	53
Køreklar vægt kg ^{c)}	1173	1277	1336	1356	1392	1409
Lasteevne kg ca.	327	223	264 / 364 ^{b)}	244 / 344 ^{b)}	308	291
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1	1
Forteltmål cm ^{v)}	864	934	960	960	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Total længde cm	705	705	753	753	774
Karosserilængde cm	594	594	642	642	662
Nyttelængde cm	500	507	556	556	569
Totalbredde cm	232	232	232	232	232
Max. højde cm	263	263	263	263	263
Ståhøjde cm	195	195	195	195	195
Sovepladser	4	4	4	5	5
Liggeflade front cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210	140 x 200
Liggeflade bag cm	138/142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210	80 x 210
Liggeflade midt cm	-	-	-	97 x 195	102 x 179
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	75 x 216	75 x 216
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}
Egenvægt kg ^{b)}	1229	1237	1351	1360	1360
Grundudstyr kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Køreklar vægt kg ^{c)}	1277	1285	1399	1408	1408
Lasteevne kg ca.	223	215	201 / 301 ^{b)}	192 / 292 ^{b)}	192 / 292 ^{b)}
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1
Forteltmål cm ^{v)}	960	960	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Total længde cm	774	774	774	925
Karosserilængde cm	662	662	662	820
Nyttelængde cm	576	576	569	727
Totalbredde cm	232	232	250	250
Max. højde cm	263	263	263	262
Ståhøjde cm	195	195	195	195
Sovepladser	5	4	5	6
Liggeflade front cm	1x85x190/1x85x200	142/121 x 210	140 x 200	153/151 x 210
Liggeflade bag cm	80 x 210	140 x 200	80 x 190	80 x 230
Liggeflade midt cm	97 x 179	-	112/118 x 200	150 x 205
Liggeflade i køjer cm	75 x 216	-	80 x 190	75 x 216
Teknisk tilladt totalvægt kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2200 ^{a)}
Egenvægt kg ^{b)}	1409	1366	1454	1880
Grundudstyr kg ^{a)}	53	45	45	43
Køreklar vægt kg ^{c)}	1462	1411	1499	1923
Lasteevne kg ca.	238	289	201	277
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Dæk ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	2
Forteltmål cm ^{v)}	1030	1030	1026 ^{o) s)}	1193 ^{t)}

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Totallængde cm	705	753	864	864
Karosserilængde cm	594	642	752	752
Nyttelængde cm	500	556	659	659
Totalbredde cm	232	232	250	250
Max. højde cm	263	263	262	262
Ståhøjde cm	195	195	195	195
Sovepladser	4	4	4	4
Liggeflade front cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Liggeflade bag cm	138/142 x 210	142/135 x 210	-	-
Liggeflade midt cm	-	-	190 x 150	190 x 150
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Egenvægt kg ^{b)}	1266	1380	1688	1732
Grundudstyr kg ^{a)}	53	53	45	43
Køreklar vægt kg ^{c)}	1319	1433	1733	1775
Lasteevne kg ca.	181	267	267	425
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Dæk ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	2	2
Forteltmål cm ^{v)}	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1115 ^{u)}	1122

DIAMANT

	560 SF	560 SG	650 SGD
Totallængde cm	771	771	860
Karosserilængde cm	656	656	746
Nyttelængde cm	563	563	654
Totalbredde cm	250	250	250
Max. højde cm	266	266	265
Ståhøjde cm	198	198	198
Sovepladser	4	4	4
Liggeflade front cm	173/147 x 230	2 x 90 x 200	187/147 x 230
Liggeflade bag cm	160 x 200	144/142 x 230	2 x 90 x 205
Liggeflade midt cm	-	-	-
Liggeflade i køjer cm	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	2200 ^{g)}
Egenvægt kg ^{b)}	1562	1563	1831
Grundudstyr kg ^{a)}	53	53	53
Køreklar vægt kg ^{c)}	1615	1616	1884
Lasteevne kg ca.	285 / 385 ^{h)}	284 / 384 ^{h)}	316
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	2
Forteltmål cm ^{v)}	1016	1016	1116



+++ **12 års tæthedstryghed: Denne er kun gældende, når det årlige tæthedseftersyn hos en autoriseret Fendt forhandler er overholdt**
 +++ Certificeret efter ISO 9001:2015 +++ Miljøcertificering efter ISO 1400:2015
 +++ Metallakering +++ 47 mm gulvtykkelse for optimal isolering +++ Regn og markiseliste ved vinduerne +++ afløbsventil for nem tømnings af vandsystemet
 +++ solide samlinger +++ Todelte sideplader +++ stabile møbeldele +++
 Ekstra robuste hængsler, udskydere og låse +++ 2 polet FI relæ med 30mA

OPAL

	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF
Totallængde cm	753	753	774	774	774
Karosserilængde cm	642	642	662	662	662
Nyttelængde cm	556	556	576	576	569
Totalbredde cm	232	232	232	250	250
Max. højde cm	263	263	263	263	263
Ståhøjde cm	195	195	195	195	195
Sovepladser	4	5	4	4	4
Liggeflade front cm	1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x210/1x85x200	1x90x210/1x90x200	150 x 200
Liggeflade bag cm	142/135 x 210	80 x 210	142/153 x 210	142/153 x 230	213/162 x 230
Liggeflade midt cm	-	97 x 210	-	-	-
Liggeflade i køjer cm	-	75 x 216	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt kg	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{g)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{g)}
Egenvægt kg ^{b)}	1371	1409	1402	1485	1469
Grundudstyr kg ^{a)}	53	53	53	53	53
Køreklar vægt kg ^{c)}	1424	1462	1455	1538	1522
Lasteevne kg ca.	276	238	245	162 / 262 ^{h)}	178 / 278 ^{h)}
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1
Forteltmål cm ^{v)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1021 ^{s)}	1021 ^{s)}

Tegnforklaring:

- 100% fyldte aluminiumsgasflasker (11 kg), 10 l drikkevand, 100% fyldt toilet tank, 100% fyldt varmtvandsbeholder
- Egenvægten er angivet for en standardvogn, uden gas eller øvrigt udstyr
- Køreklar vægt er angivet iht. VO (EU) 1230/2012
- Angivelse af indholdet af vandtanken er angivet iht. VO (EU) 1230/2012
- Angivelse af indholdet af vandtanken maks 25 liter eller 45 liter er under hensyntagen til overløbsventilen i vandtanken
- Ved ændring af chassiset kan en evt. opvejning opnås - kontakt venligst din forhandler
- Opvejning
- Alternativ dækstørrelse er tilladt
- 1800 kg: Forteltmål 1011 cm
- 1800 kg: Forteltmål 1021 cm
- 1900/2000 kg: Forteltmål 987 cm
- 1900/2000 kg: Forteltmål 1013 cm
- 1900/2000 kg: Forteltmål 1032 cm
- 2400/2500 kg: Forteltmål 1183 cm
- 2200/2400/2500 kg: Forteltmål 1122 cm
- Når du vælger størrelse af fortelt er det ikke altid tilstrækkeligt at kende omkredsmålet. Målet af omkredsen gælder kun fortelte der er fuldstændigt gennemtrukket i forteltlisten. Forteltmålet kan ændre sig hvis vognen er monteret med ekstraudstyr, andre dæk eller særlig bagage. Hvis du vil være sikker på at målet passer, anbefaler vi, at du måler vognen.

Vigtige bemærkninger:

Katalog og prisliste er angivet i forhold til hvad der var standard på tryktidspunktet.

Alle angivelser, beskrivelser og billeder i forbindelse med priser, levering, tekniske data, konstruktion, udstyr og materialer er med forbehold for trykfejl.

Vi forbeholder os retten til at ændre standardudstyr og produktet i modelåret. Vægtangivelser kan på grund af brug af naturmaterialer afvige +/- 5%.

Ved montering af ekstraudstyr kan lasteevnen og kugletrykket påvirkes.

Vær opmærksom på: Totalvægten må aldrig overskrides og lasten skal fordeles ligeligt.

Ekstraudstyr formindsker nyttelasten: Nyttelasten er forskellen mellem den tilladte totalvægt og vægtangivelse i køreklar tilstand.

Fendt forbeholder sig ret til at ændre pris, konstruktion og udstyr gennem hele sæsonen.

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com

www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)

2022