

2022

FENDT

CARAVAN



SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

SISÄLTÖ

- 04 *Yli 50 vuotta vakuuttavaa laatua – sisäiset arvot*
- 08 *Yksilölliset lisävarusteet*
- 10 *Saphir – täydellinen lomaseuralainen*
- 24 *Bianco – moderni ja viihtyisä matkailuvaunu*
- 38 *Tendenza – trendikkäästi matkaan designvaunulla*
- 52 *Opal – loma kaikilla mukavuuksilla*
- 66 *Diamant – oma timanttisi*
- 80 *Vakuuttava laatu – vaikuttava ulkonäkö*
- 84 *Vakiovarusteet – kori/alusta, ulkopuolen tekniikka*
- 86 *Vuodevaihtoehdot*
- 88 *Mitat ja painot*
- 91 *Merkkien selitykset*



Istuinten säilytystilat
Helppo lastata ja purkaa tavarat

Istuinten sijoittelu
Parempaa lastattavuutta,
myös suuremmille
laukuille



**Joustinpatja -
istuinpehmusteet**
(Diamant) Komfort-laattaa



Savuhälytin
Laadukas, optimaalisesti
sijoitettu, varoittaa hyvissä
ajoin palovaarasta



Pistorasiat
Järkevästi sijoitetut,
helpot käyttää



LED-valaistus
Energiasäästävää LED-
tekniikkaa, luo harmonista
valaistustunnelmaa



PVD-lattiapäällyste
Käytännöllinen, kulutusta
kestävä, helppohoitoinen



**Avattavat ikkunat
yksiotetekniikalla**
ja integroidut hyttys-/
pimennysverhot, tuplalasitetut,
sävytetyt

YKSITYISKOHDAT RATKAISEVAT



Istuinpehmusteet
Laadukasta, joustavaa, pitkäikäistä istuin-
ja rentoutumismukavuutta, ergonomisesti
muotoillut, mukavat selkänojat

Kankaat
Laatukankaat, kulutusta kestävät,
helppohoitaiset ja kestävät

Teleskooppijalkapöytä
Helpottaa kulkua istuinryhmään ja pois,
optimaalinen pitkittäissovhan käyttö, enemmän
jalkatilaa istuinryhmässä, modernia optiikkaa
(mallikohtainen)

Selkänojoissa talvi-ilmankierto
Tehostettu talvi-ilmankierto ja seinien
lisätuuletusjärjestelmä vähentävät vedon
tunnetta ikkuna-alueilla

**Ilmanvaihtojärjestelmä
venttiileillä**
Optimaalista ilmanvaihtoa, estää
kosteuden muodostumista

Kulmatuuletus
Parasta sisäilman laatua, estää kondenssivettä
ilman vedon tunnetta

HYVÄ UNI - HYVÄ MIELI



LAATU VAKIOVARUSTEENA

Liftomat
Kaasujouset ja stabiili rakenne aukipysymistoinnolla helpottaa vuoteen nostamista ja laskemista



Laadukkaat katkaisijat
Mukavakäyttöiset, käytännöllisesti sijoitettu



Tehokas ilmanvaihto
parantaa ilmankiertoa, vähentää kosteuden ja kondenssiveden muodostumista ja estää kylmäsiilat



Joustonpatjat
(Vakiona malleissa Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)
Karkaistut 5-kertaiset Bonnell-jouset ja joustavat, muotoillut pehmusteet ja molemminpuolinen ilmankierto, Komfort-laatua



7-vyöhykkeiset Komfort-patjat
(Vakiona malleissa Tendenza ja Opal, saatavana erikoisvarusteena kaikissa muissa malleissa) erinomaisilla ominaisuuksilla, hartiaosan ja selkärangan tuella ja tuuletusominaisuuksilla



7-vyöhykkeinen Komfort-vaahtopatja ilmanvaihdolla
(Vakiona mallissa Diamant, saatavana erikoisvarusteena kaikissa muissa malleissa)
Miellyttävä joustavuus, ihoystävällisyys, erityinen selkärangan tuki ja ilmanvaihto-ominaisuudet



Avattavat ikkunat
mahdollistavat tehokkaan tuuletuksen kesällä, pitävät lämmön sisällä talvella, tuplasitetut, sävytetyt ja eristetyt



Takaatuulettuvat yläkaapit
ja tukevat laatusaranat, stabiili auki- ja kiinnipysyvyys, runsaasti säilytystilaa, tehokas ilmanvaihto



LED-lukuspottivalot
Osittain alaslaskettavat, säädettävät - tarkoin suunnattavaa, valkymätöntä valaistusta



Kalusteiden tuulettuva rakenne
Suojaa kalusteita kosteudelta sekä parantaa lämmön jakautumista ja ilmanvaihtoa vaunussa



Sälepohjat
Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut, tiheästi asennetut säleät



Vuoteen laajennus
lisävarusteena mahdollistaa suuren vuoteen - helppo ja nopea käsitellä



Lämmitysjärjestelmä Combi 4 E * ja 6 E * (saatavana lisävarusteena Combi 4 ja Combi 6 -lämmitysjärjestelmiin)

Lämmintä ilmaa virtaa vaunuun neljästä suuttimesta - erinomaista sisätilan laatua, toimii integroiduilla lämpövastuksilla, toimii myös tyhjällä vesisäiliöllä, automaattinen pakkasvahtiventtiili FrostControl, helppo käyttää CP Plus iNet ready -sovelluksella, boost-toiminto nopeaan veden ja huoneilman lämmitykseen



Ilmastointilaite *

Tekee vaikutuksen yksilöllisillä säätömahdollisuuksilla - suuttimet säädettävissä, joten viileää ilmaa tulee juuri halutusti ympäri vaunua - viilentää nopeasti, helppo käyttää CP Plus- tai Truma App -sovelluksella (jos iNet Box on vakiona)



TV-teline "Sky" * (vakiona Diamantissa)

TV-seinäteline, lukittava, säädettävissä joka suuntaan, mukavaan tv:n katseluun joka puolelta vaunua



Varkaudenestolaite, mekaaninen *

Yksinkertainen ja tehokas, estää luvattoman käytön - nopea ja helppo asentaa



Polkupyöräteline aisaan (Thule) *

Käännettävä, 2:lle pyörälle, myös sähköpyörille, 60 kg maksimikuorma, pyörät lukittavat, varustettu telineen lukolla



Kaasun ulosotto *

mahdollistaa kaasulaitteiden käytön vaunun ulkopuolella (esim. grilli ja kaasuväli)



Universal-telttapistorasia *

sähkötoimisten laitteiden käyttämiseen vaunun ulkopuolella (230V/12V ja tv-antenni)



City-vesiliitäntä *

Paineen pienennyksellä ja 45 litran käyttövesisäiliöllä, suora liitäntä yleiseen vesijohtoverkkoon

Selviytymispaketti 12 V sähköpaketti *

(ei kuvaa)

Tällä paketilla vaunu toimii lyhyitä aikoja myös leirialueiden ulkopuolella, ilman sähköliitettä. Erilaisia vaihtoehtoja, 55 tai 75 Ah, boosterlaturi myös ajonaikaiseen akun lataukseen valittavissa

KAUKOSÄÄTÖÄ KOTOA JA MATKOILLA

Mukavaa ja helppoa.

iNet BOX kaikissa C-lämmittimellä varustetuissa malleissa vakiona.

Lisämahdollisuus käyttää älypuhelimella Truma-Appsovelluksella (maakohtainen).

- iNet-kelpoiset laitteet sovelluksella operoitavissa maksimissaan neljällä älypuhelimella
- Yhteys iNet-kelpoisista laitteista Bluetoothilla tai tekstiviestillä missä tahansa
- Ilmastointilaite yhteydessä digitaalisella CP plus iNet ready -sovelluksella
- Asuinosaan laitteiden tilaseuranta
- Asuinosaan laitteiden toiminnan seuranta
- Lämpötilan ja akun varaustilanteen seuranta



YKSILÖLLISET VARUSTEET

* saatavana lisävarusteena

**TÄYDELLINEN
LOMASEURALAINEN**



SAPHIR

***MUKAVUUTTA
JOTA RAKASTAT***

SAPHIR 495 SFB / CARDIFF


13



495 SKM / AOSTA



465 TG / CARDIFF



***ISTUINRYHMÄT
JOISSA KAIKKI VIIHTYVÄT***

SAPHIR 495 SKM / AOSTA

NUKKUMINEN
ON PUHDASTA NAUTINTOA

SAPHIR 495 SKM



495 SFB

17



495 SKM



495 SKM



495 SKM

LOMAKEITTIÖSI
HERKULLISIIN
HETKIIN

SAPHIR

19

SAPHIR-KOHOKOHDAT

- Liesi-/allasyhdistelmä liekinvarmistimella ja automaattisytytyksellä, jaettu valurautarilä ja jaettu lasikansi (3-liekkinen liesi)
- 98 l- tai 133 l -jääkaappi
- Erilaisia istuinryhmävaihtoehtoja, myös keski-istuinryhmä
- Viehättäviä kerrosvuodevaihtoehtoja
- TRUMA S 3004 tai S 5004 -ilmakeskuslämmitys
- Mallikohtaisesti suihkukaappi ja erilaisia pesuhuonevaihtoehtoja
- Mukavat, kestävät joustinpatjat erillis- ja parivuoteissa
- Lämminsävyiset Kastanie-Moretti -kalusteet, Aosta- tai Cardiff -kankaat (katso siv. 12-15)



Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet „Kastanie-Moretti-Dekor“
- Kangasvaihtoehdot (katso siv. 12-15)
- „Aosta“ tai „Cardiff“
- LED-valaistus
- Kattovalot (LED 12V), 2 valaistuspiiriä
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä *
- Taiteliukuovi
- Vaatenaalakko makuuhuoneessa *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat, jäykkyysdöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12V) istuinryhmässä *
- Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa
- Liftomat (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa):
- Midi-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto ja integroitu pimennys- ja hyttysverho
- PVC-lattiapäällyste, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojat ergonomisesti muotoillut
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Tavaratilat tuuletetut ja epäsuoralla valaistuksella (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Selkänojiissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtilavalistus (LED)
- Valaistus pesuhuoneessa (LED/12V)
- Ruokailuvälinelaatikossa Softtouch-pinnat
- Suihkukaappi *
- Pyyhkeenpidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi-/allasyhdistelmä liekinvarmistimella, sytytysautomaattikka, jaettu valurautarilä ja jaettu lasikansi, 3-liekkinen liesi
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat *
- Jääkaappi (98 l), molemmin puolin avattava ovi, irrotettavalla pakastelokerolla ja sisävalaistuksella *
- Jääkaappi (133 l) Slim-Tower, molemmin puolin avattava ovi, irrotettavalla pakastelokerolla ja sisävalaistuksella *
- Keittiössä messinkinen sekoitushana
- Keskipesuhuoneet *, suuret yläkaapit, tilavat pesuallaskaapit ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön ja pesuhuoneen kaapeissa Soft-Close-saranat
- Valkoiset pesuallaat joissa säilytystilaa, pesukaapit ja valaistu peili
- Pesuhuoneessa ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

Vesijärjestelmä

- Harmaavesisäiliö jossa pyörät (24 l)
- Käyttövesi (kiinteä säiliö (10 d)/25 e) l), ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesi (kiinteä säiliö 10 d)/45 e) l), ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliön täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230V sekoitushanalla

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V -pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointilaite

- Truma-lämmityslaite S 3004 tai S 5004 sytytysautomaatiikalla *
- Savuhälytin
- Oven pielessä katkaisin kattovaloille ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350W
- Varokkeet (230V) FI-turvakatkaisimella
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230V
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) *
- Lämpimön ilman puhallus (2 x 12 V) *

* mallikohtainen

Merkkien selitykset siv. 91

SAPHIR

LAATU VAKIOVARUSTEENA




21



465 SFB

Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1289



465 TG

Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1291



495 SFB

Kokonaispituus cm	724
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1333



495 SKM

Kokonaispituus cm	724
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1367



515 SG

Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1424



560 SKM

Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1494



Kaikissa Saphir-malleissa: Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa

Skannaa QR-koodi - näet videon
Saphir-vaunuista



Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 88
Merkkien selitykset sivulla 91

SAPHIR

POHJARATKAISUT JA MITAT

**BIANCO – MODERNI
JA VIIHTYISÄ
MATKAILUVAUNU**

BIANCO



**LÄMMINHENKISTÄ
TUNNELMAA**

BIANCO ACTIV 465 SFH / ZINGARO

27



ACTIV 550 SD / ZINGARO



ACTIV 390 FHS / ZINGARO



SELECTION 465 TG / ALBARELLA

**ISTUINNURKKAUS –
LEMPIPAIKKASI**

BIANCO

29



**JOKAISILLE
SOPIVA VUODE**

BIANCO

ACTIV 550 SD



ACTIV 515 SGE



ACTIV 720 SKDW

31



SELECTION 465 TG



ACTIV 515 SD



ACTIV 515 SD

BIANCO

**OMA
KAUNEUSSALONKISI**

Kohokohdat **BIANCO** **SELECTION ja ACTIV -malleissa**

- Bianco tarjoaa muun muassa 5 lastenhuoneratkaisua, yhden niistä nestekeskuslämmityksellä ja nestekiertoisella lattialämmityksellä
- 3-liekinen liesi tai liesi-/allasyhdistelmä *
- 98 l- tai 133 l -jääkaappi
- Erilaisia istuinryhmävaihtoehtoja, muun muassa muutama keski-istuinryhmä
- TRUMA S 3004 tai S 5004-kaasulämmitys sytytysautomaatiikalla (Bianco Selection) *
- Erilaisia pesuhuonevaihtoehtoja
- Mukavat, tukevat joustinpatjat erillis- ja parivuoteissa
- Vaalean „Tiberino“ -kalustuksen ja siihen erittäin harmonisesti sopivat kangasvaihtoehdot (katso sivut 26-29) „Albarella“ ja „Zingaro“



ACTIV 515 SD



ACTIV 390 FHS



ACTIV 390 FHS



ACTIV 720 SKDW

Lisävakiovarustus **BIANCO ACTIV -malleissa**

- Truma Combi 4 * tai Combi 6 * -kaasulämmitys digitaalisella CP plus iNet ready -sovelluksella lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesijärjestelmällä jota voi ohjata Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- Sivuistuin säilytystilalla (max. 100 kg lastia) *
- Poikkitaistolausmahdollisuus (erillisvuoteilla) *
- Korotettu kantavuus vahvistetun alustan ansiosta
- Vaatekaappi jossa valaistus (liiketunnistin)

Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet „Tiberino-Dekor“
- Kangasvaihtoehdot (katso sivut 26-29) „Albarella“ tai „Zingaro“
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12V), 2 valaistuspiiriä
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä *
- Taiteliukuovi *
- Vaatenaalako makuuhuoneessa *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat, jäykkyys säädöllä varustetut sälelohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12V) istuinryhmässä *
- Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa
- Liftomat (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku jossa kampi, pakkoilmanvaihto ja integroidut pimennys ja hyttysverhot
- PVC-lattiapäällyste, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänojat ergonomisesti muotoillut, laadukas pehmustemateriaali
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Säilytystilat tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla valaistuksella (LED)
- Ovensuun matto varustettu Fendt-Caravan -logolla
- Talvi-ilmankierto selkänojoissa

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen *
- Työtilavalistus (LED)
- Kaasu-uuni grillillä ***
- Valaistus pesuhuoneessa (LED/12V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-pinnat
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekourut ja wc-paperiteline
- Liesi jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatiikka (3-liekinen liesi) ***
- Liesi-/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatiikka, jaettu valuraitarilä ja jaettu lasikansi (3-liekinen liesi) *
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa *
- Keittiössä suuret vetolaatikat *
- Jääkaappi (98 l), molemmin puolin avattava ovi, jossa irrotettava pakastinlokero ja sisävalaistus *
- Jääkaappi (133 l) Slim-Tower, molemmin puolin avattava ovi, irroitettava pakastinlokero ja sisävalaistus *
- Messinkinen sekoitushana keittiössä *
- Keskipesuhuone * jossa suuret yläkaapit, tilava allaskaappi jossa runsaasti säilytystilaa, valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Jaloteräsalas lasikannella ***
- Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön ja pesuhuoneen kaapeissa Soft-Close -saranat
- Valkoinen pesuallas ja -kaappi jossa säilytystilaa ja valaistu peili
- Pesuhuoneessa ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesi (kiinteä säiliö 10 d)/25 e l), ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesi (kiinteä säiliö 10 d)/45 e l), ulkoa täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230V, sekoitushana*

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V -pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma S 3004 tai S 5004-kaasulämmitys sytytysautomaatiikalla (Bianco Selection) *
- Truma Combi 4 tai Combi 6 -kaasulämmitys (Bianco Activ) *
- iNet Box, lisämahdollisuus ohjata lämmitysjärjestelmää Truma App -sovelluksella (maakohtainen) (Bianco Activ)
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350W
- Varokkeet (230V) FI-turvakatkaisimella
- Spottivalo(t) (LED/12V)
- Pistorasiat 230V
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoainen lattialämmitys (Alde) ***

* mallikohtainen *** ACTIV 720 SKDW
Merkkien selitykset katso sivu 91

BIANCO LAATU VAKIOVARUSTEENA **35**

SELECTION



465 SFB	
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1277



465 TG	
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1285



515 SG	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1399



515 SKM	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1408



Uusi pohjaratkaisu 550 SKM	
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1408



Skannaa QR-koodi -ja näet
videon Bianco-vaunuista

Kaikien mallien mitat ja painos alk. siv. 88
Merkkien selitykset siv. 91

ACTIV



390 FHS	
Kokonaispituus cm	605
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1173



445 SFB	
Kokonaispituus cm	679
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1277

ACTIV

Uusi pohjaratkaisu



465 SFH	
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1336



515 SD	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1392



550 KMG	
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1462



Uusi pohjaratkaisu 560 SKM	
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1499



465 SGE	
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	2
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1356



515 SGE	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1409



Uusi pohjaratkaisu 550 SD	
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1411



720 SKDW	
Kokonaispituus cm	925
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	6
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg ^{c)}	1923

BIANCO

POHJARATKAISUT JA MITAT

**TRENDIKKÄÄSTI
MATKAAN DESIGNVAUNULLA**



TENDENZA

**HYVÄÄ OLOA
UPEASSA YMPÄRISTÖSSÄ**

TENDENZA 515 SG / CORDOBA

41



515 SG / CORDOBA



650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

TUNNELMAA
JOKA HETKEEN



TENDENZA

43



**NAUTINNOLLISTA
RENTOUTUMISTA**

TENDENZA

515 SG



515 SG



650 SFD

45

650 SFD



TENDENZA

515 SG



**MODERNI JA TRENDIKÄS
KEITTIÖ**



TENDENZA-vaunujen kohokohdat

- Kaasu-uuni grillitoiminnolla (650 SFD, 650 SFDW)
- 3- liekkinen liesi tai liesi-/allasyhdistelmä *
- 2 pohjaratkaisua keskiparivuoteella (650 SFD ja 650 SFDW)
- Suihkukaappi ja erilaisia pesuhuonevaihtoehtoja (pohjaratkaisusta riippuen)
- Lukuspottivalot 12V
- Truma Combi 4 * tai Combi 6 (650 SFD) -kaasulämmitys, CP plus iNet ready iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen), sekä TFT-kosketusnäyttö lasioptiikkaa (CIBUS-laitehallinta)
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) (650 SFDW)
- 7-vyöhykkeiset Komfort-vaahtopatjat erillis- ja parivuoteissa
- Selkänojat sohvamaiset *, istuinpehmusteet Komfort-laatua
- Hyttysverkkoulo-ovi
- Lämminsävyiset Chesterfield-Oak -kalusteet, valinnaiset kankaat (katso siv. 40-43) Cordoba ja Studio-Line Vieste saatavana



Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet „Chesterfield-Oak-Dekor“
- Kankaat (katso siv. 40-43) „Cordoba“ tai Studio-Line „Vieste“
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella
- Kattovalaistus (LED/12V), 2 valaistuspiiriä, himmennettävä
- Deko-paketti (2 tynyä/1 pöydän kaitaliina)
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Laskosliukuovi
- Hyttysverko-ovi
- Vaatenaulakko makuuhuoneessa
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälelohjat (erillis- ja parivuoteissa) *
- Lukuspottivalot (12V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa
- Liftomat-nostovuode (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto ja integroidut pimennys- ja hyttysverhot
- PVC-lattiapäällyste, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojat, ergonomisesti muotoillut *
- Selkänojat sohvamaiset *
- Istuinpehmusteet Komfort-vahtolaatua
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla valaistuksella (LED)
- Yläkaapeissa Soft-Close-saranat
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Selkänojoissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Kaasu-uuni grillillä (kaasu) **
- Pesuhuoneen valaistus (LED 12V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällyys
- Suihkukaappi **
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liedessä liekinvarmistin ja sytytysautomaatti (liesi 3-liekinen) **
- Liesi-/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatti, jaettu valurautarilitä ja jaettu lasikansi (3-liekinen liesi) *
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikot
- Keittiön takaseinä lasioptiikkaa, takaa valaistu
- Jääkaappi Slim Tower (133 l), molemmin puolin avattava, irrotettava pakastinlokero ja sisävalaistus *
- Jääkaappi Slim Tower (177 l), molemmin puolin avattava, irrotettava pakastinlokero ja sisävalaistus **
- Messinkinen hana keittiössä
- Keskipesuhuone *, suuret yläkaapit, runsaat säilytystilat
- Peili-kaappi avopesutilassa *
- Jaloteräsaltaat lasikannella **
- Wc-istuin jossa jätesäiliön täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön ja pesuhuoneen kaapeissa Soft-Close-saranat
- Pesuallas mineraalimateriaalia, runsaasti säilytystilaa ja valaistu peili *
- Pesuallas jaloterästä **, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d)/25 e) l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d)/45 e) l) ulkopuolelta täytettävä **
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V -pistorasia)

Tekniikka / lämmitys / ilmastointi

- Truma Combi 4 * tai Combi 6 (650 SFD) -kaasulämmitys digitaalisella CP plus iNET ready -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla j integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l) *
- iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle
- Automaattilaturi 350W
- Varokkeet (230V), FI-turvakatkaisin
- Spottivalo(t) (LED/12V)
- Pistorasiat 230V
- TFT-kosketusnäyttö (keskus) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) ***

* mallikohtainen ** 650 SFD, 650 SFDW *** 650 SFDW
Merkkien selitykset siv. 91



TENDENZA

LAATU VAKIOVARUSTEENA



Kaikissa Tendenza-malleissa:
TFT-kosketusnäyttö (keskus)
lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)




465 SFB	
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{e)}	1319



515 SG	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{e)}	1433



650 SFD	
Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa kg ^{e)}	1733



650 SFDW	
Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg ^{e)}	1775

Skannaa QR-koodi –
näet videon Tendenza-vaunuista



Kaikkien mallien mitat ja painot als. siv. 88.
Merkkien selitykset sivulla 91

TENDENZA

POHJARATKAISUT JA MITAT

**LOMA KAIKILLA
MUKAVUUKSILLA**



OPAL

53

**ISTU ALAS JA
OTA RENNOSTI**

OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

55

**RAUHALLISEEN
OLESKELUUN**



OPAL

560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



550 SG / MARGHERA

57



515 SKF



550 SG



**TÄYDELLISEEN
LEPOON**

OPAL 560 SRF

59

**TÄÄLLÄ JOKAINEN
HALUAA OLLA
KEITTIÖMESTARI**

OPAL

560 SRF



515 SKF



515 SKF

61

Kohokohdat OPAL-vaunuissa

- Liesi-/allasyhdistelmä, liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, jaettu valurautaritilä ja jaettu lasikansi
- Pohjaratkaisu myös L-keittiöllä (560 SRF)
- Pohjaratkaisu myös kerrosvuoteilla (515 SKF)
- Epäsuora valaistus yläkaappien yläpuolella
- Lukuspottivalot (12V)
- Truma-kaasulämmitys Combi 4 (515) tai Combi 6 (alk. 550)
- Digitaalinen CP plus iNet ready jossa lämpimän ilman kierto ja integroitu lämminvesivaraaja (10 l)
- iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- 7-vyöhykkeiset Komfort-vahtopatjat erillis- ja parivuoteissa
- Hyttysverkkoulko-ovi
- Elegantti Kastanie-Cilento -kalustus, kangasvaihtoehdot (katso siv. 54-57)
- Marghera ja Studio-Line Denia

Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet „Kastanie-Cilento-Dekor“
- Kangasvaihtoehdot (katso siv. 54-57) „Marghera“ tai Studio-Line „Denia“
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella
- Valaistus (LED)
- Kattovalaistus (LED 12V), 2 valaistuspiiriä
- Deko-paketti (2 tyynyä, 1 pöydän kaitaliina)
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä *
- Taiteliukuovet *
- Hyttysverkkoulko-ovi
- Vaatenaulakko makuuhuoneessa *
- Puiset liukuovet *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Epäsuora valaistus yläkaappien yläpuolella
- Joustavat, jäykkyysäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa
- Liftomat (erillis- ja parivuoteissa) *
- Patjat: Komfort-vahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteet)
- MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto ja integroidut pimennys- ja hyttysverhot
- PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojat muotoiltu ergonomisesti
- Istuinpehmusteet Komfort-laatua
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Yläkaapeissa Soft-Close-saranat
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Selkänojissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Pesuhuoneen valaistus (LED 12V))
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällys
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi-/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, jaettu valurauta-arina ja jaettu lasikansi (3-liekkinen liesi)
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat
- Jääkaappi Slim Tower (133 l), molemmin puolin avattava, irrotettava pakastinlokero ja sisävalaistus
- Messinkinen keittiön sekoitushana
- Keskipesuhuone *, suuret yläkaapit, runsaat säilytystilat
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Wc-istuin jossa jätesäiliön täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö
- Keittiön ja pesuhuoneen kaapeissa Soft-Close-saranat
- Pesuallas mineraalimateriaalia, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot



Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d)/25 e) l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d)/45 e) l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V -pistorasia)

Tekniika/lämmitys/ilmastointi

- Truma Combi 4 -kaasulämmitys (515) tai Combi 6 (alk. 550) digitaalisella CP plus iNET ready -sovelluksella, lämpimän ilman jako eri puolille vaunua, integroitu lämminvesivaraaja (10 l)
- iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350W
- Varokkeet (230V), FI-turvakatkaisin
- Spottivalo(t) (LED/12V))
- Pistorasiat 230V

* mallikohtainen
 Merkkien selitykset siv. 91



OPAL LAATU VAKIOVARUSTEENA



515 SG	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g
Omamassa kg ^{c)}	1424



515 SKF	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g
Omamassa kg ^{c)}	1462



*Kaikissa Opal-malleissa:
Lukuspottivalot (12V)
makuuhuoneessa*



550 SG	
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g
Omamassa kg ^{c)}	1455



560 SG	
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 / 1800 h g
Omamassa kg ^{c)}	1538



560 SRF	
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 / 1800 h g
Omamassa kg ^{c)}	1522

Skannaa QR-koodi -
ja näet videon Opal-vaunuista



Kaikkien mallien mitat ja painot als. siv. 88.
Merkkien selitykset sivu 91

DIAMANT - OMA TIMANTTISI



DIAMANT

**TYYLIKÄSTÄ
YLELLISYYTTÄ**

DIAMANT 560 SF / SALINA

69



560 SG / MEDINA



DIAMANT

560 SG / NAHKAVERHOILU ZINGST (LISÄVARUSTE)



**RENTOUTUMISTA
KORKEIMMALLA
TASOLLA**

560 SG / MEDINA

560 SG



TAATUSTI

RENTOUTTAVAT UNET

DIAMANT



560 SG



560 SF

73



560 SG



560 SG



560 SF



560 SF



560 SG

***MATKAGASTRONOMIAA
HUIPPUKEITTIÖSSÄ***

DIAMANT

75



560 SG



560 SG



560 SG



560 SF

Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet „Rovero-Castello-Dekor“
- Verhoiluvaihtoehto "Medina" tai "Salina" (sivut 68-71) sekä nahkaverhoilu "Zingst" (lisävaruste, sivu 70)
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella
- Valaistus LED
- Deko-paketti (2 tyynyä, 1 pöydän kaitaliina)
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Taiteliukuovet *
- Hytysverkkoulko-ovi
- Vaatekaappi makuuhuoneessa
- Puset liukuovet *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Säädetävät pääntuet istuinryhmässä
- Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälelohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa
- Liftomat-nostovuode (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, pimennys- ja hytysverhot integroituina Skylight-panoraamakattoluukkuun
- Skylight-panoraamakattoluukku valaistuksella (LED)
- PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojat muotoiltu ergonomisesti
- Laadukkaat, tukevat istuinpehmusteet
- Laadukkaat, jousi-istuinpehmusteet
- Softrollo-laskosverhot (pimennysverhot alhaalta)
- Yläkaapit, tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla valaistuksella (LED)
- Yläkaapeissa Soft-Close-saranat
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Selkänojoissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Kaasu-uuni grillillä
- Pesuhuoneen valaistus (LED 12V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällys
- Suihkukaappi **
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi jossa liekinvarmistun ja sytytysautomaattikka (3-liekinen liesi)
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat
- Keittiön takaseinä lasioptiikkaa, takaa valaistu
- Jääkaappi (133 l), Slim-Tower, molemmin puolin avattava, irrotettava pakastinlokero, sisävalaistus
- Keskipesuhuone * jossa suuret yläkaapit, reilut säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Pesuallas jaloterästä ja varustettu lasikannella
- Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö
- Keittiön ja pesuhuoneen kaapeissa Soft-Close-saranat
- Pesuallas mineraalimateriaalia, kaapissa reilusti säilytystilaa, valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d)/45 e) l) ulkopuolelta täytettävä
- Käyttövesisäiliön täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-teline SKY nivelvarrella
- TV-kaapelijohdotus (230V -pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Lattialämmitys, sähkötoiminen
- Truma Combi 6 -kaasulämmitys digitaalisella CP plus iNET ready -ohjausyksiköllä, lämpimän ilman puhallus ja integroitu lämminvesivaraaja (10 l)
- iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350W
- Varokkeet (230V), FI-turvakatkaisin
- Spottivalo(t) (LED/12V)
- Pistorasiat 230V
- TFT-kosketusnäyttö (keskus) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)

* mallikohtainen ** 650 SGD
Merkkien selitykset siv. 91

Kohokohdat DIAMANT-vaunuissa

- Seisomakorkeus 198 cm
- Kaasu-uuni grillillä
- Keittiön takaseinä lasioptiikkaa, takaa valaistu
- TV-teline SKY nivelvarrella
- Korkeussäädettävät pääntuet istuinryhmässä
- Keittiön ja pesuhuoneen kaaapeissa Soft-Close -saranat
- Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- Skylight-panoraamakattoluukku valaistuksella (LED)
- Sähkötoiminen lattialämmitys
- Truma Combi 6 -kaasulämmitys digitaalisella CP plus iNET ready -ohjausyksiköllä, lämpimän ilman kierto ja integroitu lämminvesivaraaja (10 l)
- iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- TFT-kosketusnäyttö (keskus) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)
- Kalusteet Rovero-Castello, Kangas "Medina" tai "Salina" (sivut 68-71) ja nahkaverhoilu "Zingst" (lisävaruste, sivu 70)

DIAMANT

LAATU VAKIOVARUSTEENA

77



560 SF



560 SF

DIAMANT

POHJARATKAISUT JA MITAT



560 SF	
Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Omamassa kg ^{c)}	1615

560 SG	
Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Omamassa kg ^{c)}	1616

Uusi pohjaratkaisu	
650 SGD	
Kokonaispituus cm	860
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1884

Skannaa QR-koodi -
näet videon
Diamant-vaunuista



Kaikkien mallien mitat ja painot als. siv. 88.
Merkkien selitykset siv. 91

VAKUUTTAVAA LAATUA

FENDT
CARAVAN

Laatu on tavaramerkkimme

Laatu alkaa jo suunnittelusta sekä materiaalien ja alihankkijoiden valinnasta. Me aloitamme valittujen materiaalien testauksilla erilaisilla sisäisillä ja ulkoisilla testisarjoilla.

Varmistaaksemme laatustandardimme jokainen työntekijämme käy läpi jatkuvaa koulutusta. Vain näin menetellen olemme voineet vakuuttaa asiakkaamme tuotteistamme jo 50 vuoden ajan.

DIAMANT

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL



LFI-teknologiaa keulassa

Optimaalinen eristys, parannettu raesuoja, 100% UV-suojaus, käyttäjäystävällinen vauriotapauksissa, helppohoitoinen

Pyöristetyt kulmat ja telttalistat

Optimoitu teltan kiinnitystekniikka, kaikki sivulistat hopeanväriset kromiputkilla (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) tai valkoiset kromiputkilla (Diamant), koristelistojen kiiinnitykset ilman näkyviä ruuveja

Ikkunat avattavat, tuplalasitetut ja sävytetyt, yksiotekäyttöiset ja hyttys-/pimennysverhoilla varustetut

Erilliset kiskot ja markiisikiskot ikkunoiden yläpuolella, ikkunoista riippumaton markiisiasennus, sinkkipainevaletut listojen päätykappaleet

Eristetyt huoltoluukut/tavaratilojen sadevesisuojatut, suojaläpälliset sadevesisuojat ja lukitusjärjestelmät

Käytännöllisesti sijoitetut ja helppokäyttöiset

5-pulttiset aluvanteet

Hopeanväriset (Opal, Tendenza) tai mustiksi kiillotetut (Diamant)

Laadukkaat merkkirenkaat

takaavat optimaaliset ajo-ominaisuudet myös täydellä kuormalla

Jarrut AAA

Itsensäätyvät, erittäin tehokkaat

Optimoitu vetoaisa

Kaasupullotilan pohja täysin itsekantava mahdollistaa vapaan aisan pidennyksen ja mukavan kaasupullotilan lastauksen

AKS-turvakuulakytkin

Tasoiittaa vaunun heilahduksia ja yökkimistä hyvissä ajoin

Laadukas nokkapyörä kovakumia

Luotettavaa painon jakamista aisapainovaa'an avulla

Valkoinen AKS-turvakuulakytkin Valkoinen aisakotelo



MIDI-HEKI Käytettävissä kammella

Helpottavat käyttöä

Skylight-panoraamakattoikkuna (Diamant)

MIDI-HEKI integroituna

panoraamakattoikkunaan



Ulko-ovi jossa integroitu ja eristetty ulkoporras (matalalle sijoitettu)

Sävytetyt ja kaarevat ikkunat sekä niiden pimennysverhot, turvallisuuslukitus, roskasanko ja säilytystilaa (mallikohtainen), yksiavainjärjestelmä kaikissa lukoissa (stabiilit metallilukot), sisään- ja ulosmenoon riittävästi tilaa (sekä leveys- että korkeussuuntaan), vahvistetut oven kehykset, ulko-oven suussa matto

FENDT-CARAVAN TUNNISTETAAN TEILLÄ JA LEIRINTÄALUEILLA

Erityisvahvat seisontatuuet

Käytännöllinen ratkaisu tukevaan paikallaanoloon

Pidennetyt kammet

helpottavat käsittelyä



Harmaavesisäiliö kaasupullotilassa

Helposti käsiteltävä ja helppo pitää puhtaana

Alumiinirimoitettu pohja kaasupullotilassa

Tukeva ja pitkäikäinen

Kaasupullotilan kansi aukipitomekanismilla ja kaasujousella

Nousee täysin ylös, stabiili lukitus



LAATU VAKIOVARUSTEENA

Alusta/kori

· Vetopään suoja, valkoinen	●	●	●	●	●
· Aluvanteet, hopeanväriset			●	●	
· Aluvanteet, mustiksi kiillotetut					●
· Jarrut AAA, itsesäätyvät (AI-Ko)	●	●	●	●	●
· Aisakotelo, valkoinen	●	●	●	●	●
· Euro-akselisto (AI-Ko)	●	●	●	●	●
· Matalaprofiilirenkaat	●	●	●	●	●
· Peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●
· Turvakuulakytkin AKS 3004 (AI-Ko)	●	●	●	●	●
· Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	
· Sinkityt tukijalat, erikoistukevat „Big-Foot” (AI-Ko)					●
· Iskunvaimentimet	●	●	●	●	●
· Nokkapyörä aisapainovaa ´ alla	●	●	●	●	●
· Kevytrakennealusta, täyssinkitty (AI-Ko)	●	●	●	●	●
· Pidennetyt tukijalkojen kammet	●	●	●	●	●
· Salliittu nopeus 100 km/t	●	●	●	●	●

Ulkopuoliset rakenteet

· Ulkopuoliset tavaratilaluukut	●	●	●	●	●
· Avattavat ikkunat, tuplalasitetut, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, pimennys- ja hyttysverhoilla varustetut	●	●	●	●	●
· Lisäjarruvalo	●	●	●	●	●
· Ulko-ovessa integroitu ja eristetty ulkoporras, roskasanko ja säilytystilaa, ylemmässä oviosassa sävytetty ikkuna ja pimennysverho	●	● *	●	●	●
· Kaasupullotilan luukussa kaasujousitus ja 3-pistelukitus	●	●	●	●	●
· Hyttysverkkoulko-ovi			●	●	●
· LFI-teknologiaa osittain keulassa	●	●	●	●	●
· LFI-teknologiaa osittain takaosassa					●
· Markiisilista valolla oven kohdalla					●
· Sumuvalo(t)	●	●	●	●	●
· Panoraamakattoikkuna „Skylight” valaistuksella					●
· Pyöräkotelot, täyseristetyt	●	●	●	●	●
· Vetokahvat, ergonomiset ja tukevat, edessä ja takana	●	●	●	●	●
· Peruutusvalot (2 kpl)	●	●	●	●	●
· Sandwich-rakenne	●	●	●	●	●
· Telttavallo (LED), uusi versio	●	●	●	●	●
· Käyttövesisäiliön korkki hihnalla	●	●	●	●	●
· Keskuslukitus	●	●	●	●	●
· Pakkoilmanvaihto EN-Norm 1645-1:n mukainen	●	●	●	●	●

- vakiovaruste

* mallikohtainen



12 vuoden takuu

Kaikkien liitosten tiiviydelle.

Tämä takuu on voimassa vain, mikäli vaunuun on teetetty vuosittainen tiiviystarkastus valtuutetulla Fendt-huoltoliikkeellä.



KAIKKI MALLISARJAT

VAKIOVARUSTEET ULKOPUOLELLA

85



1



2



3



4

Lasten tai kerrosvuoteelliset mallit (kuvat 1 + 2)



Saphir 495 SKM



Opal 515 SKF



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Saphir 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

Parivuoteelliset mallit (kuva 3)



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Saphir 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Saphir 495 SFB



Bianco 515 SD Activ



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 SF



Opal 560 SRF



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

Erillisvuoteelliset mallit (kuva 4)



Bianco 465 SGE Activ



Saphir 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Saphir 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Opal 515 SG



Bianco 515 SGE Activ



Opal 550 SG



Opal 560 SG



Diamant 560 SG



Diamant 650 SGD

- (1) Lasten tai erillisvuoteet pitkittäin tai poikittain (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; osittain mallikohtainen)
- (2) Lasten tai erillisvuoteet pitkittäin tai poikittain (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; osittain mallikohtainen)
- (3) Parivuode (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; mallikohtainen)
- (4) Erillisvuoteet (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; mallikohtainen)

SAPHIR

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	560 SKM
Kokonaispituus	cm 705	705	724	724	753	774
Korin pituus	cm 594	594	612	612	642	662
Sisäpituus	cm 500	507	520	527	556	569
Kokonaisleveys	cm 232	232	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus	cm 263	263	263	263	263	263
Seisomakorkeus	cm 195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	4	4	4	5	4	5
Vuodemitat edessä	cm 140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Vuodemitat takana	cm 138/142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210	80 x 190
Vuodemitat keskellä	cm -	-	-	100 x 179	-	112/118 x 200
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm -	-	-	75 x 216	-	80 x 190
Suurin sallittu kokonaismassa	kg 1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)} 1241	1243	1285	1319	1376	1454
Perusvarustus	kg ^{a)} 48	48	48	48	48	40
Omamassa	kg ^{c)} 1289	1291	1333	1367	1424	1494
Kantavuus n.	kg ca. 211	209	267 / 367 ^{b)}	233 / 333 ^{b)}	176 / 276 ^{b)}	206
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾ 205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)} 960	960	976 ^{p)}	976 ^{p)}	1002 ^{n) r)}	1026 ^{o) s)}

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Kokonaispituus	cm 605	679	705	705	753	753
Korin pituus	cm 493	567	594	594	642	642
Sisäpituus	cm 407	481	507	507	556	549
Kokonaisleveys	cm 232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm 263	263	263	263	263	263
Seisomakorkeus	cm 195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	3	4	3	2	3	4
Vuodemitat edessä	cm 140 x 210	140 x 210	131/118 x 210	2 x 85 x 200	142/102 x 210	142/121 x 210
Vuodemitat takana	cm 106/87 x 186	139/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Vuodemitat keskellä	cm -	-	-	-	-	-
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm -	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg 1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)} 1120	1224	1283	1303	1347	1356
Perusvarustus	kg ^{a)} 53	53	53	53	45	53
Omamassa	kg ^{c)} 1173	1277	1336	1356	1392	1409
Kantavuus n.	kg ca. 327	223	264 / 364 ^{b)}	244 / 344 ^{b)}	308	291
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾ 205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)} 864	934	960	960	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Kokonaispituus	cm 705	705	753	753	774
Korin pituus	cm 594	594	642	642	662
Sisäpituus	cm 500	507	556	556	569
Kokonaisleveys	cm 232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm 263	263	263	263	263
Seisomakorkeus	cm 195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	4	4	4	5	5
Vuodemitat edessä	cm 140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210	140 x 200
Vuodemitat takana	cm 138/142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210	80 x 210
Vuodemitat keskellä	cm -	-	-	97 x 195	102 x 179
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm -	-	-	75 x 216	75 x 216
Suurin sallittu kokonaismassa	kg 1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)} 1229	1237	1351	1360	1360
Perusvarustus	kg ^{a)} 48	48	48	48	48
Omamassa	kg ^{c)} 1277	1285	1399	1408	1408
Kantavuus n.	kg ca. 223	215	201 / 301 ^{b)}	192 / 292 ^{b)}	192 / 292 ^{b)}
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾ 205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)} 960	960	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Kokonaispituus	cm 774	774	774	925
Korin pituus	cm 662	662	662	820
Sisäpituus	cm 576	576	569	727
Kokonaisleveys	cm 232	232	250	250
Kokonaiskorkeus	cm 263	263	263	262
Seisomakorkeus	cm 195	195	195	195
Vuodepaikkoja	5	4	5	6
Vuodemitat edessä	cm 1x85x190/1x85x200	142/121 x 210	140 x 200	153/151 x 210
Vuodemitat takana	cm 80 x 210	140 x 200	80 x 190	80 x 230
Vuodemitat keskellä	cm 97 x 179	-	112/118 x 200	150 x 205
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm 75 x 216	-	80 x 190	75 x 216
Suurin sallittu kokonaismassa	kg 1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2200 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)} 1409	1366	1454	1880
Perusvarustus	kg ^{a)} 53	45	45	43
Omamassa	kg ^{c)} 1462	1411	1499	1923
Kantavuus n.	kg ca. 238	289	201	277
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Renkaat	ⁱ⁾ 195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	1	2
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)} 1030	1030	1026 ^{o) s)}	1193 ^{t)}

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Kokonaispituus	cm 705	753	864	864
Korin pituus	cm 594	642	752	752
Sisäpituus	cm 500	556	659	659
Kokonaisleveys	cm 232	232	250	250
Kokonaiskorkeus	cm 263	263	262	262
Seisomakorkeus	cm 195	195	195	195
Vuodepaikkoja	4	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm 140 x 200	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Vuodemitat takana	cm 138/142 x 210	142/135 x 210	-	-
Vuodemitat keskellä	cm -	-	190 x 150	190 x 150
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm -	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg 1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1266	1380	1688
Perusvarustus	kg ^{a)}	53	53	45
Omamassa	kg ^{c)}	1319	1433	1733
Kantavuus n.	kg ca.	181	267	267
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Renkaat	ⁱ⁾ 205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	2	2
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1115 ^{u)}

DIAMANT

	560 SF	560 SG	650 SGD
Kokonaispituus	cm 771	771	860
Korin pituus	cm 656	656	746
Sisäpituus	cm 563	563	654
Kokonaisleveys	cm 250	250	250
Kokonaiskorkeus	cm 266	266	265
Seisomakorkeus	cm 198	198	198
Vuodepaikkoja	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm 173/147 x 230	2 x 90 x 200	187/147 x 230
Vuodemitat takana	cm 160 x 200	144/142 x 230	2 x 90 x 205
Vuodemitat keskellä	cm -	-	-
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm -	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg 1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	2200 ^{g)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1562	1563
Perusvarustus	kg ^{a)}	53	53
Omamassa	kg ^{c)}	1615	1616
Kantavuus n.	kg ca.	285 / 385 ^{h)}	284 / 384 ^{h)}
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾ 215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	2
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	1016	1016



+++ **12 vuoden saumojen tiiviystakuu: Tämä takuu on voimassa, mikäli vaunu toimitetaan maksulliseen tiiviystarkastukseen valtuutetulle Fendt-huoltoliikkeelle** +++ ISO 9001:2015 -sertifiointi +++ Ympäristösertifiointi ISO 14001:2015 +++ Metalliväri +++ 47 mm lattianvahvuus - optimaalista eristystehoa +++ Sade- ja markiisilistat ikkunoissa +++ Tyhjennyshanat - tehokasta vesiputkien tyhjennystä +++ Kestävät, ruuvatut liitokset +++ Kaksiosainen ulkopellitys +++ Tukevat kalusteet ristiinliimattua vaneria +++ erityisen tukevat saranat, vetimet ja lukot +++ 2-napainen FI-suojakytkin 30mAA

MITAT JA PAINOT

OPAL

	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF
Kokonaispituus	cm 753	753	774	774	774
Korin pituus	cm 642	642	662	662	662
Sisäpituus	cm 556	556	576	576	569
Kokonaisleveys	cm 232	232	232	250	250
Kokonaiskorkeus	cm 263	263	263	263	263
Seisomakorkeus	cm 195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	4	5	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm 1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x210/1x85x200	1x90x210/1x90x200	150 x 200
Vuodemitat takana	cm 142/135 x 210	80 x 210	142/153 x 210	142/153 x 230	213/162 x 230
Vuodemitat keskellä	cm -	97 x 210	-	-	-
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm -	75 x 216	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg 1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{g)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{g)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1371	1409	1485	1469
Perusvarustus	kg ^{a)}	53	53	53	53
Omamassa	kg ^{c)}	1424	1462	1455	1538
Kantavuus n.	kg ca.	276	238	245	162 / 262 ^{h)}
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾ 195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1021 ^{s)}

Merkkien selitykset:

- a) 100% täytetty alumiinipullo (11 kg), käyttövesisäiliössä 10 ltr vettä (ns. ajonaikainen määrä), 100% täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100% täytetty vesivaraaja
b) Tyhjäpainossa on mukana pelkkä vaunun paino vakiovarustein ilman veden, kaasun ja muiden varusteiden painoa
c) Omamassan määrä lasketaan VO (EU) 1230/2012 - mukaisesti, jossa on mukana seuraavat painot: ns. ajonaikainen käyttövesimäärä, 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100 % täytetty vesivaraaja ja 100 % täytetty alumiiniikaasupullo (11 kg)
d) Käyttövesisäiliön tilavuus on säädöksen V, osa A, pykälä 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 mukainen jossa säädetään ajonaikainen määrä (10 ltr)
e) Käyttövesisäiliön tilavuus max. 25 ltr tai 45 ltr
g) Eri alustavariaatioilla ovat muutkin painovaihtoehdot mahdollisia – kysy lisää Fendt-kauppiaaltsi!
h) Korotettuna
i) Muihin rengaskokoihin pitää olla valmistajan lupa
n) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1011 cm
o) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1021cm
p) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 987 cm
r) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1013 cm
s) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1032 cm
t) Painovaihtoehdolla 2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1183 cm
u) Painovaihtoehdolla 2200/2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1122 cm
v) Markiisin valinta tämän kehän määrittelyn perusteella ei välttämättä riitä tietyissä olosuhteissa. Määritetty kehämitta koskee vain markiiseja, jotka vedetään kokonaan asuntovaunun olemassa olevaan nauhaan. Ympärysmitta voi vaihdella erikoisvarusteiden, renkaan koon ja kuormituksen vuoksi. Suosittelemme, että mitaata asuntovaunun erikseen, jotta voidaan määrittää tarkka ympärysmitta, joka vastaa markiisin tyyppiä

Tärkeät huomautukset:

Tämä esite ja erillinen hinnasto perustuvat painoajankohdan tilanteeseen. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä. Mallivuoden aikana voi vaunuihimme tulla varustemuutoksia ja muita muutoksia. Paino- ja kuvateknisiä värieroavaisuuksia ei voida täysin välttää. Tässä esitteessä ja hinnastossa kuvatuissa vaunuissa voi olla erikoisvarusteita ja/tai koristeita, jotka eivät sisälly vakioitoimitukseen. Todelliset painotiedot voivat vaihdella johtuen luonnollisista materiaaleista +/-5%. On huomioitava, että lisätarvikkeet nostavat omamassan painoa ja voivat vaikuttaa aisapainoon. Kaikki mitta- ja painotiedot ovat sitoumuksetta, emmekä vastaa mahdollisista eroavaisuuksista. Mitta- ja painotiedot ovat määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisia. Huom!: Ilmoitettuja akseli- ja aisapainoja sekä suurinta sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää. Matkatavaroiden painon määrä ja jakautuminen vaunun sisällä pitää huomioida. Varustuksen paino vaikuttaa kantavuuteen lisäämällä tai pienentämällä omamassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä suurimmasta sallitusta kokonaismassan määrästä omamassan määrä; tähän määrään on mahduttava matkatavaroiden ja mahdollisten lisävarusteiden paino. Suurinta sallittua kokonaispainoa ei missään olosuhteissa saa ylittää. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa Fendt-kauppiaaltsi! Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet hinta-, rakenne- ja varustemuutoksiin.

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)

2022