

2022

# FENDT

---

## CARAVAN



SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

# INDICE

- 04 *Oltre 50 anni di qualità per convinzione: i valori intrinseci*
- 08 *Accessori personalizzati*
- 10 *Saphir – il tuo compagno per una vacanza perfetta*
- 24 *Bianco – caravan moderni per ogni esigenza*
- 38 *Tendenza – per essere trendy per strada con un caravan di design*
- 52 *Opal – vacanza con il massimo comfort*
- 66 *Diamant – il tuo gioiello*
- 80 *Qualità per convinzione – aspetto inconfondibile*
- 84 *Dotazione di serie – telaio/chassis, carrozzeria esterna*
- 86 *Panoramica letti*
- 88 *Dimensioni e pesi di tutte le serie*
- 91 *Spiegazione dei simboli*



**Zanzariera per porta**  
Estendibile può essere integrata nel telaio della porta senza occupare spazio (a seconda del modello)



**Accesso a sotto panca**  
Facilmente accessibile per facilitare il carico e lo scarico (a seconda del modello)




**Divisorio panca**  
Per un migliore carico, adatto a grandi quantità di bagagli



**Cuscino sedile con nucleo a molla**  
(Diamant) Qualità confortevole



**Rilevatore di fumo**  
Design di alta qualità, posizionato in modo ottimale, avvisa in anticipo del rischio di incendio



**Prese elettriche**  
Posizionamento ottimale, facilmente accessibili



**Illuminazione a LED**  
Tecnologia LED a risparmio energetico, disposti armoniosamente per effetti luminosi suggestivi



**Pavimento in PVC**  
Pratico, resistente, facile da pulire



**Finestre a compasso azionabili con una sola mano**  
con tendina oscurante e zanzariera combinata, doppio vetro opalino



**DOVE SIAMO NOI C'È VACANZA -  
I DETTAGLI  
FANNO LA  
DIFFERENZA**

**Tappezzeria**

Cuscino di forma pregiata ad alta densità ed elasticità, più duraturo. Comfort di seduta e relax, cuscini schienale ergonomici e confortevoli

**Schienali invernali**

Aumento della ventilazione invernale attraverso areatori a parete aggiuntivi, per evitare il congelamento dei frontali esposti delle finestre

**Materiali**

Materiali di qualità realizzati in tessuto liscio ad altissima resistenza all'abrasione, robusti e di facile manutenzione

**Sistema di ricircolo con sfiato**

Ottima circolazione dell'aria, impedisce la formazione di umidità

**Tavolo con supporto monocolonna regolabile in altezza**

Accesso facilitato alla dinette rotonda, utilizzo ottimale della panca longitudinale, maggiore spazio per le gambe nella dinette, aspetto moderno (a seconda del modello)

**Ventilazione angoli**

Per un clima interno perfetto e per evitare la formazione di condensa, senza fastidiose correnti d'aria

# BUON SONNO - BUON UMORE



## Materasso a molle


(di serie in Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)

Nucleo a molle Bonell a 5 stadi con materassino elastico e pile termico su entrambi i lati in qualità comfort



## Finestra con apertura a compasso

Ben rinfrescato in estate, comodamente caldo in inverno attraverso le finestre a doppio vetro opalino coibentate



## Faretti di lettura a LED

Girevoli parzialmente, commutabili singolarmente, assicurano una luminosità precisa e priva di sfarfallio



## Materasso in lattice comfort a 7 zone

(di serie in Tendenza e Opal, disponibile come dotazione speciale in tutte le altre serie)

Con eccellenti proprietà reclinabili grazie alla zona comfort della spalla, al supporto lombare e a uno speciale sistema di areazione



## Gavoni con areazione posteriore

robuste cerniere di qualità, ampia possibilità di stivaggio, garantendo anche un buon ambiente climatico



## Distanziatori invernali

Proteggono dal freddo invernale, prevengono la formazione di condensa, migliorano la circolazione di aria calda per un clima interno ottimale

## QUALITA' DI SERIE

### Liftomat

Ammortizzatori ad aria compressa e un meccanismo stabile con funzione di tenuta facilitano la movimentazione in fase di apertura e chiusura del telaio del letto



### Interruttori di alta qualità

Praticamente posizionati e facilmente accessibili



### Areazione supplementare

Per una perfetta circolazione dell'aria, previene l'umidità e la condensa ed evita i punti freddi



## Materasso in lattice clima comfort a 7 zone

(di serie in Diamant, disponibile come dotazione speciale in tutte le altre serie)

Ottima elasticità e traspirabilità, speciale supporto lombare e gestione della temperatura corporea con fibra elastica trapuntata



## Rete a doghe

Con ponte di giunzione permanentemente elastico e regolazione della durezza, spaziatura stretta delle doghe



## Estensione rete a doghe e cuscino supplementare

Equipaggiamento speciale per una superficie di appoggio massima e di facile conversione



### Riscaldamento Combi 4 E\* o 6 E\* (possibile solo come dotazione speciale con Combi 4 e Combi 6 come base)

L'aria calda fluisce quasi silenziosamente nel veicolo attraverso quattro uscite d'aria e viene distribuita in modo uniforme, per un perfetto clima di benessere, design con resistenze elettriche integrate, funziona anche con serbatoio dell'acqua vuoto, valvola di scarico FrostControl installato, funzionamento semplice tramite l'unità di controllo digitale CP plus iNet ready o tramite Truma App possibile con l'installazione standard di iNet Box, funzione boost per un rapido approvvigionamento di acqua calda e riscaldamento dell'ambiente



### Aria condizionata\*

Convince con le sue opzioni di regolazione individuale, le uscite possono essere regolate più volte in modo che l'aria fredda fluisca dove necessario, eccellente potenza di raffreddamento e deumidificazione rapida, semplice controllo tramite "CP-plus" o tramite l'app Truma (se iNet-Box è standard)



# TELECOMANDO DA CASA O IN VIAGGIO

Confortevole e semplice.

**iNET BOX in tutti i modelli con riscaldamento C. Opzioni di controllo aggiuntive tramite l'app Truma (a seconda del paese).**

- Controlla i dispositivi abilitati per iNet tramite app da un massimo di quattro smartphone
- Controllo di dispositivi compatibili iNet tramite Bluetooth a distanza ravvicinata o via SMS in viaggio
- Climatizzatore automatico in combinazione con il pannello di controllo digitale CP plus iNet ready
- Richiesta di stato dell'apparecchiatura di bordo
- Interrogazione dello stato operativo dei dispositivi
- Visualizzazione in caso di mancato raggiungimento della temperatura impostata o della tensione di bordo



### Porta TV "Sky"\*(di serie in Diamant)

Supporto a parete per TV, bloccabile, con opzione girevole per guardare comodamente la TV da qualunque postazione



### Protezione antifurto Fullstop meccanica\*

Semplice ed efficace, questo dispositivo antifurto protegge il mezzo da accessi non autorizzati, immobilizzatore veloce e facile da installare



### Portabiciclette per timone (Thule)\*

Pieghevole, adatto per 2 bici o anche 2 e-bike, caricabile fino a 60 kg, dotato di un blocco di chiusura comfort e di una serratura per la protezione antifurto del supporto per bicicletta

### Pacchetti autonomia\*(senza illustrazione)

In questo modo il caravan è autonomo per brevi periodi, anche senza appoggiarsi ad un campeggio. Sono disponibili diverse versioni con batterie da 55 Ah o 75 Ah e un booster per la ricarica durante la guida



### Presca gas esterna\*

Consente il collegamento di apparecchi a gas esterni, come griglie a gas o lampade a gas




### Presca universale in veranda\*

Per l'alimentazione elettrica esterna del caravan (230 V / 12 V e collegamento TV)



### Allacciamento acqua\*

Con riduzione della pressione e serbatoio di acqua dolce da 45 litri, per il collegamento diretto alla rete idrica pubblica



## ACCESSORI OPZIONALI

\* Accessori supplementari a pagamento

**IL COMPAGNO PER  
LA VACANZA PERFETTA**



**SAPHIR**

**COMFORT  
CHE AMERAI**

**SAPHIR** 495 SFB / CARDIFF

**13**



495 SKM / AOSTA



**SEDUTE COMODE  
APPREZZATE DA TUTTI**




465 TG / CARDIFF

**SAPHIR** 495 SKM / AOSTA

**DORMIRE DIVENTA  
PURO PIACERE**

**SAPHIR** 495 SKM



495 SFB

**17**



495 SKM



495 SKM



495 SKM

**LA TUA CUCINA  
IN VACANZA PER  
MOMENTI DI GUSTO**

SAPHIR

19

## Particolarità della serie SAPHIR

- Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi)
- Frigoriferi da 98 l o 133 l
- Diverse versioni di posti a sedere, inclusa dinette centrale
- Interessanti varianti con letti a castello
- Riscaldamento a gas Truma S 3004 o S 5004
- A seconda della disposizione box doccia e un'ampia varietà di varianti di servizi igienici
- Materassi a molle comodi e robusti in letti singoli e matrimoniali
- Caldo arredamento Castagno-Moretti, varianti di tessuto Aosta e Cardiff (vedi pag. 12-15)



## Zona giorno/zona notte

- Mobili "Castagno-Moretti"
- Varianti tappezzeria (vedi pagina 12-15) "Aosta" o "Cardiff"
- Illuminazione a LED
- Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti
- Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico \*
- Porte a soffietto
- Guardaroba nella zona notte \*
- Illuminazione indiretta (LED)
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali)
- Luci di lettura (12V) nella dinette a giro \*
- Luci di lettura (12 V) nella zona notte
- Sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali)
- Materassi: nucleo a molle (letti singoli e matrimoniali)
- Oblò MIDI (Dometic) con manovella, areazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati
- Pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica
- Cuscino seduta ad alta densità
- Vani portaoggetti areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Distanziatori invernali

## Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie Softtouch
- Box doccia \*
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo
- Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi)
- Comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina
- Cucine con ampi cassetti scorrevoli \*
- Frigorifero (98 l), apertura su ambo i lati, con congelatore estraibile e illuminazione interna \*
- Frigorifero (133 l) Slim-Tower, apertura su ambo i lati, con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna \*
- Miscelatore cucina in ottone
- Toilette centrale \* con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Armadietto a specchio nel bagno aperto \*
- WC a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (con rotelle) \*
- Vani portaoggetti cucina e bagno con cerniere soft-close
- Lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

## Acqua

- Serbatoio mobile per acque di scarico (24 l)
- Serbatoio acqua potabile (fisso 10<sup>o</sup>/25<sup>o</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Serbatoio acqua potabile (fisso 10<sup>o</sup>/45<sup>o</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Indicatore livello acqua potabile
- Boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con piletta di miscelazione

## Multimedia

- Cablaggio TV (presa 230 V)

## Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

- Riscaldamento a gas Truma S 3004 e S 5004 con accensione automatica \*
- Rilevatori di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) \*
- Impianto aria calda con ventola (2 x 12 V) \*

\* a seconda del modello

Legenda simboli vedere pagina 91

# SAPHIR

QUALITÀ DI SERIE





**465 SFB**

Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450/1500 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1289



**465 TG**

Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450/1500 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1291



**495 SFB**

Lunghezza totale cm	724
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1550/1600 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1333



**495 SKM**

Lunghezza totale cm	724
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1550/1600 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1367



**515 SG**

Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1424



**560 SKM**

Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	250
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1700 <sup>g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1494



*In tutte le planimetrie Saphir: luci di lettura (12 V) nella zona notte*

# SAPHIR PIANTINE E DIMENSIONI

Scansiona il codice QR -  
e comparirà un video su Saphir



Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 88  
Legenda simboli a pagina 91

**BIANCO –  
CARAVAN MODERNI  
PER OGNI ESIGENZA**



**BIANCO**

**25**

**COMFORT IN UN  
AMBIENTE ATTRAENTE**

**BIANCO** ACTIV 465 SFH / ZINGARO

**27**



ACTIV 550 SD / ZINGARO



ACTIV 390 FHS / ZINGARO



SELECTION 465 TG / ALBARELLA

**IL TUO SALOTTINO - IL TUO  
POSTO PREFERITO**

BIANCO




**IL LETTO GIUSTO  
PER OGNUNO**

**BIANCO**

ACTIV 550 SD



ACTIV 515 SGE



ACTIV 720 SKDW

**31**



SELECTION 465 TG



ACTIV 515 SD



ACTIV 515 SD

**IL TUO SALONE DI  
BELLEZZA PERSONALE**

**BIANCO**

## Caratteristiche speciali di BIANCO SELECTION e ACTIV

- Bianco offre inoltre 5 layout di camera per bambini, uno con riscaldamento dell'acqua calda e riscaldamento a pavimento ad acqua calda
- Combinazioni fornello a 3 fuochi o lavello \*
- Frigoriferi da 98 l o 133 l
- Diverse versioni di posti a sedere, inclusa dinette centrale
- Riscaldamento a gas TRUMA S 3004 o S 5004 con accensione automatica (Bianco Selection) \*
- Diverse varianti di servizi igienici
- Materassi a molle comodi e robusti in letti singoli e matrimoniali
- L'arredamento chiaro "Tiberino" propone le varianti di tessuto (vedi pagina 26-29) "Albarella" e "Zingaro" molto armoniose



ACTIV 515 SD



ACTIV 390 FHS



ACTIV 390 FHS



ACTIV 720 SKDW

## Ulteriori dotazioni di serie di BIANCO ACTIV

- Riscaldamento a gas Truma Combi 4 \* o Combi 6 \* con pannello di controllo digitale CP plus iNet ready con circolazione forzata dell'aria e boiler per acqua calda integrata (contenuto da 10 litri) e iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento tramite l'app Truma (a seconda del paese)
- Sedile-cassapanca (portata massima 100kg) \*
- Funzione di carico trasversale (con letti separati) \*
- Aumento della capacità di carico con telaio rinforzato
- Guardaroba con illuminazione (sensore di movimento)

## Zona giorno/zona notte

- Mobili "Tiberino"
- Varianti di tappezzeria (vedi pagina 26-29) "Albarella" o "Zingaro"
- Illuminazione a LED
- Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti
- Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico \*
- Porte a soffietto \*
- Guardaroba nella zona notte \*
- Illuminazione indiretta (LED)
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali)
- Luci di lettura (12V) nella dinette a giro \*
- Luci di lettura (12 V) nella zona notte
- Sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali)
- Materassi: nucleo a molle (letti singoli e matrimoniali)
- Oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati
- Pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica con imbottitura del sedile di notevole qualità
- Cuscino seduta ad alta densità
- Vani portaoggetti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Distanziatori invernali

## Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso \*
- Illuminazione piano di lavoro (LED)
- Forno con grill (gas) \*\*\*
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie Softtouch
- Box doccia \*
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo
- Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica (3 fuochi) \*\*\*
- Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) \*
- Comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina \*
- Cucine con ampi cassetti scorrevoli \*
- Frigofero (98 l), con apertura su ambo i lati, con congelatore estraibile e illuminazione interna \*
- Frigorifero (133 l) Slim-Tower, con apertura su ambo i lati, con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna \*
- Miscelatore cucina in ottone \*
- Toilette centrale \* con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Armadietto con specchio nel bagno \*
- Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro \*\*\*
- WC a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (con rotelle) \*
- Vani portaoggetti cucina e bagno con cerniere soft-close
- Lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

## Acqua

- Serbatoio mobile per acque di scarico (24 l)
- Serbatoio acqua potabile (fisso 10<sup>o</sup>/25<sup>o</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Serbatoio acqua potabile (fisso 10<sup>o</sup>/45<sup>o</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Indicatore livello acqua potabile
- Boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con piletta di miscelazione \*

## Multimedia

- Cablaggio TV (presa 230 V)

## Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

- Riscaldamento a gas Truma S 3004 o S 5004 con accensione automatica (Bianco Selection) \*
- Riscaldamento a gas Truma Combi 4 o Combi 6 (Bianco Activ) \*
- iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento tramite l'app Truma (a seconda del paese) (Bianco Activ)
- Rilevatori di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Riscaldamento ad acqua calda e riscaldamento a pavimento ad acqua calda (Alde) \*\*\*

\* a seconda del modello

\*\*\* ACTIV 720 SKDW

Legenda simboli vedere pagina 91

BIANCO QUALITÀ DI SERIE

35

## SELECTION



465 SFB	
Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450/1500 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1277



465 TG	
Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450/1500 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1285



515 SG	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1299



515 SKM	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1408



Scansiona il codice QR -  
e comparirà un video su Bianco

Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 88  
Legenda simboli a pagina 91

Nuova planimetria



550 SKM	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1408

## ACTIV

Nuova planimetria




465 SFH	
Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1500/1600 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1336



465 SGE	
Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	2
Massa massima tecn. amm. kg	1500/1600 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1356



515 SD	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1392



515 SGE	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1409

Nuova planimetria



550 KMG	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1650/1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1462



550 SD	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1411

## ACTIV



390 FHS	
Lunghezza totale cm	605
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1300/1500 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1173



445 SFB	
Lunghezza totale cm	679
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450/1500 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1277

Nuova planimetria



560 SKM	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	250
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1700 <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1499



720 SKDW	
Lunghezza totale cm	925
Larghezza totale cm	250
Posti letto	6
Massa massima tecn. amm. kg	2200 <sup>g</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c</sup>	1923

**PER ESSERE TRENDY PER STRADA  
CON UN CARAVAN DI DESIGN**



**TENDENZA**

**BENESSERE IN UN  
AMBIENTE SPLENDIDO**

**TENDENZA** 515 SG / CORDOBA

**41**



515 SG / CORDOBA



650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

**ATMOSFERA  
SUGGESTIVA PER  
OGNI OCCASIONE**



**TENDENZA**

**43**



**RELAX**  
**PURO**

TENDENZA

515 SG



515 SG



650 SFD

45

650 SFD



TENDENZA

515 SG



**LA TECNOLOGIA PER UNA  
CUCINA MODERNA  
È DI TENDENZA**

47



## Particolarità della serie TENDENZA

- Forni con funzione grill (650 SFD, 650 SFDW)
- Combinazioni fornello a 3 fuochi o lavello \*
- Due piantine con letto queen (650 SFD e 650 SFDW)
- Box doccia e diverse varianti di servizi igienici (a seconda della piantina)
- Punti di lettura 12 V
- Riscaldamento a gas Truma Combi 4 \* o Combi 6 (650 SFD) con pannello di controllo digitale CP plus iNet ready e iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento tramite l'app Truma (a seconda del paese) e un pannello touch TFT (gestione di bordo CI-BUS)
- Riscaldamento ad acqua calda e riscaldamento a pavimento ad acqua calda (Alde) (650 SFDW)
- Materassi in lattice comfort a 7 zone per letti singoli e matrimoniali
- Cuscino schienale in stile lounge \*, cuscino seduta in lattice comfort
- Porta con zanzariera nella zona d'ingresso
- Caldi arredi "Chesterfield-Oak", varianti tessuto "Cordoba" e "Studio-Line Vieste" (vedi pagina 40-43)



### Zona giorno/zona notte

- Mobili "Chesterfield-Oak"
- Varianti di tappezzeria (vedi pagina 40-43) "Cordoba" o "Studio-Line Vieste"
- Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento
- Illuminazione a LED
- Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti, dimmerabile
- Pacchetto Deko (2 cuscini/1 centro tavolo)
- Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico
- Porte a soffietto
- Porta con zanzariera nella zona d'ingresso
- Guardaroba nella zona notte
- Illuminazione indiretta (LED)
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) \*
- Luci di lettura (12V) nella dinette a giro
- Luci di lettura (12 V) nella zona notte
- Sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali)
- Materassi: in lattice comfort (7 zone) (letti singoli e matrimoniali)
- Oblò MIDI (Dometic) con manovella, areazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati
- Pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica \*
- Cuscino schienale in stile lounge \*
- Comodo cuscino di seduta in lattice
- Vani portaoggetti areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Vani portaoggetti con cerniere soft-close
- Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Moquette sagomata ed estraibile
- Distanziatori invernali

### Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Forno con grill (gas) \*\*
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie Softtouch
- Box doccia \*\*
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo
- Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica (3 fuochi) \*\*
- Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) \*
- Comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina
- Cucine con ampi cassetti scorrevoli
- Rivestimento parete cucina in simil vetro con retroilluminazione
- Frigorifero (133 l) Slim-Tower, apertura su ambo i lati, con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna \*
- Frigorifero (177 l) Slim-Tower, apertura su ambo i lati, con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna \*\*
- Miscelatore cucina in ottone \*
- Toilette centrale \* con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Armadietto con specchio nel bagno \*
- Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro \*\*
- WC a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (con rotelle) \*
- Vani portaoggetti cucina e bagno con cerniere soft-close
- Lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato \*
- Lavandino in acciaio inox \*\* con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

### Acqua

- Serbatoio mobile per acque di scarico (24 l)
- Serbatoio acqua potabile (fisso 10<sup>o</sup>/25<sup>o</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Serbatoio acqua potabile (fisso 10<sup>o</sup>/45<sup>o</sup> litri) con riempimento esterno \*\*
- Indicatore livello acqua potabile

### Multimedia

- Cablaggio TV (presa 230 V)

### Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

- Riscaldamento a gas Combi 4 \* o Combi 6 (650 SFD) con CP Plus digitale e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l) \*
- iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento tramite l'app Truma (a seconda del paese)
- Rilevatori di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Pannello touch TFT (gestione di bordo CI-BUS)
- Riscaldamento ad acqua calda e riscaldamento a pavimento ad acqua calda (Alde) \*\*\*

\* a seconda del modello \*\* per 650 SFD, 650 SFDW

\*\*\* per 650 SFDW

Legenda simboli vedere pagina 91



# TENDENZA

QUALITÀ DI SERIE



In tutte le piantine Tendenza pannello touch TFT (gestione di bordo CI-BUS)



465 SFB	
Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1500 g)
Massa in ordine di marcia kg <sup>e)</sup>	1319



515 SG	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700 h) g)
Massa in ordine di marcia kg <sup>e)</sup>	1433



650 SFD	
Lunghezza totale cm	864
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1900/2000 h) g)
Massa in ordine di marcia kg <sup>e)</sup>	1733



650 SFDW	
Lunghezza totale cm	864
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	2100/2200 h) g)
Massa in ordine di marcia kg <sup>e)</sup>	1775

Scansiona il codice QR -  
e comparirà un video su Tendenza



Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 88  
Legenda simboli a pagina 91

# TENDENZA PIANTINE E DIMENSIONI

**VACANZA CON IL  
MASSIMO COMFORT**



**OPAL**

**53**

**BASTA SOLO SEDERSI  
E RILASSARSI**

**OPAL** 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

**55**

**AREE RELAX  
SERENE**



**OPAL** 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



550 SG / MARGHERA

**57**



515 SKF



550 SG



**PER DORMIRE  
AL MEGLIO**

OPAL 560 SRF

59

**QUI È BELLO  
ESSERE CHEF**



**OPAL**

560 SRF



515 SKF



515 SKF

**61**

## Particolarità della serie OPAL

- Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato
- Una planimetria con una cucina a L (560 SRF)
- Una planimetria con letto a castello (515 SKF)
- Illuminazione indiretta sopra i pensili
- Luci di lettura (12 V)
- Riscaldamento a gas Combi 4 (515) o Combi 6 (da 550) con CP Plus digitale e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)
- iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento tramite l'app Truma (a seconda del paese)
- Materassi in lattice comfort a 7 zone in letti singoli e matrimoniali
- Porta con zanzariera nella zona d'ingresso
- Elegante arredamento "Castagno-Cilento", varianti di tessuto "Marghera" e "Studio-Line Denia" (vedi pagina 54-57)



## Zona giorno/zona notte

- Mobili in "Castagno-Cilento"
- Varianti di tappezzeria (vedi pag. 54-57) "Marghera" o "Studio-Line Denia"
- Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento
- Illuminazione a LED
- Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti
- Pacchetto Deko (2 cuscini/1 centro tavola)
- Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico \*
- Porte a soffietto \*
- Porta con zanzariera nella zona d'ingresso
- Guardaroba nella zona notte \*
- Porte scorrevoli in legno \*
- Illuminazione indiretta (LED)
- Illuminazione indiretta sopra i pensili
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali)
- Luci di lettura (12V) nella dinette a giro
- Luci di lettura (12 V) nella zona notte
- Sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) \*
- Materassi: lattice comfort (7 zone) (letti singoli e matrimoniali)
- Oblò MIDI (Dometic) con manovella, areazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati
- Pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica
- Comodo cuscino di seduta in lattice
- Vani portaoggetti areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Vani portaoggetti con cerniere soft-close
- Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Moquette sagomata ed estraibile
- Distanziatori invernali

## Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie Softtouch
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo
- Combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi)
- Comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina
- Cucine con ampi cassetti scorrevoli
- Frigorifero (133 l) Slim-Tower, apertura su ambo i lati, con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna
- Miscelatore cucina in ottone
- Toilette centrale \* con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Armadietto con specchio nel bagno \*
- WC a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (con rotelle)
- Vani portaoggetti cucina e bagno con cerniere soft-close
- Lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

## Acqua

- Serbatoio mobile per acque di scarico (24 l)
- Serbatoio acqua potabile (fisso 10<sup>o</sup>/25<sup>o</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Serbatoio acqua potabile (fisso 10<sup>o</sup>/45<sup>o</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Indicatore livello acqua potabile

## Multimedia

- Cablaggio TV (presa 230 V)

## Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

- Riscaldamento a gas Combi 4 (515) o Combi 6 (da 550) con CP Plus digitale e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)
- iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento tramite l'app Truma (a seconda del paese)
- Rilevatori di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V

\* a seconda del modello  
Legenda simboli vedere pagina 91



# OPAL

 QUALITÀ DI SERIE



515 SG	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1650/1700 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1424



515 SKF	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1650/1700 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1462



*In tutte le planimetrie Opal: luci di lettura (12 V) nella zona notte*



550 SG	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1650/1700 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1455



560 SG	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1700 / 1800 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1538



560 SRF	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1700 / 1800 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1522

# OPAL PIANTINE E DIMENSIONI

Scansiona il codice QR -  
e comparirà un video su Opal



Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 88  
Legenda simboli a pagina 91

**IL DIAMANT –  
IL TUO GIOIELLO**



**DIAMANT**

**DESIGN ELEGANTE NELLA  
CLASSE DELUXE**

**DIAMANT** 560 SF / SALINA

**69**



560 SG / MEDINA



**RELAX AL  
MASSIMO  
LIVELLO**



**DIAMANT**

560 SG / TAPPEZZERIA IN PELLE **ZINGST** (COME OPZIONE A PAGAMENTO)

560 SG / MEDINA

560 SG



**SONNO RISTORATORE  
GARANTITO**

DIAMANT



560 SG




560 SF

73



560 SG



560 SG

**CUCINARE AL  
MASSIMO LIVELLO**

**DIAMANT**

**75**



560 SG



560 SF



560 SF



560 SG



560 SG



560 SG



560 SF

### Zona giorno/zona notte

- Mobili "Rovero Castello"
- Variante di tappezzeria "Medina" o "Salina" (pagine 68-71) e rivestimento in pelle "Zingst" (dotazione speciale pagina 70)
- Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento
- Illuminazione a LED
- Pacchetto Deko (2 cuscini/1 centrotavola)
- Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico
- Porte a soffietto \*
- Porta con zanzariera nella zona d'ingresso
- Guardaroba nella zona notte
- Porte scorrevoli in legno \*
- Illuminazione indiretta (LED)
- Poggiatesta nella zona di seduta, regolabile in altezza
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali)
- Luci di lettura (12 V) nella dinette a giro
- Luci di lettura (12 V) nella zona notte
- Sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali)
- Materassi in lattice comfort (7 zone) (letti singoli/matrimoniali)
- Oblò MIDI (Dometic) con manovella, areazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati nell'oblò panoramico Skylight
- Oblò panoramico Skylight con illuminazione (LED)
- Pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica
- Cuscino seduta ad alta densità
- Cuscino seduta con nucleo a molle in qualità comfort
- Tende plissettate (oscuranti azionabili dal basso)
- Vani portaoggetti areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Vani portaoggetti con cerniere soft-close
- Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Moquette sagomata ed estraibile
- Distanziatori invernali

### Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso
- Illuminazione piano di lavoro (LED)
- Forno con grill (gas)
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie Softtouch
- Box doccia \*\*
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo
- Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica (3 fuochi)
- Comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina
- Cucine con cassette ampi e scorrevoli
- Rivestimento parete cucina in simil vetro con retroilluminazione
- Frigorifero (133 l) Slim-Tower, apertura su ambo i lati, con scomparto freezer rimovibile e illuminazione interna
- Toilette centrale \* con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Armadietto a specchio nel bagno \*
- Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro
- WC a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (con rotelle)
- Vani portaoggetti cucina e bagno con cerniere soft-close
- Lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

### Acqua

- Serbatoio mobile per acque di scarico (24 l)
- Serbatoio acqua potabile (fisso 10<sup>o</sup>/45<sup>o</sup> litri) con riempimento esterno
- Indicatore livello acqua potabile

### Multimedia

- Porta TV SKY con braccio snodato
- Cablaggio TV (presa 230 V)

### Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

- Pavimento riscaldato elettricamente (solo in alcune zone)
- Riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus digitale e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)
- iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento tramite l'app Truma (a seconda del paese)
- Rilevatori di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Pannello touch TFT (Gestione di bordo CI-BUS)

\* a seconda del modello \*\* per 650 SGD

Legenda simboli vedere pagina 91

### Dettagli della serie DIAMANT

- Altezza interna 198 cm
- Forno con grill (gas)
- Rivestimento parete cucina in simil vetro con retroilluminazione
- Porta TV SKY con braccio snodato
- Poggiatesta nella zona di seduta, regolabile in altezza
- Vani portaoggetti cucina e bagno con cerniere soft-close
- Materassi in lattice comfort (7 zone) (letti singoli e matrimoniali)
- Oblò panoramico con illuminazione (LED)
- Pavimento riscaldato elettricamente (solo in alcune zone)
- Riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus digitale e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)
- iNet Box per l'opzione aggiuntiva di controllo del riscaldamento tramite l'app Truma (a seconda del paese)
- Pannello touch TFT (gestione di bordo CI-BUS)
- Mobili Rovero-Castello, Tessuto "Medina" o "Salina" (pagine 68-71) e rivestimento in pelle "Zingst" (dotazione speciale pagina 70)

# DIAMANT

QUALITÀ DI SERIE



560 SF



560 SF



560 SF	
Lunghezza totale cm	771
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1615

560 SG	
Lunghezza totale cm	771
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1616

**Nuova planimetria**

650 SGD	
Lunghezza totale cm	860
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	2100/2200 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1884

Scansiona il codice QR - e comparirà un video su Diamant



Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 88  
Legenda simboli a pagina 91

# DIAMANT

PIANTINE E DIMENSIONI

**QUALITÀ PER CONVINZIONE**

**FENDT**  
CARAVAN

**Qualità: il nostro marchio di fabbrica**

*La qualità inizia con il design e la selezione di materiali e fornitori. Nella nostra azienda, dopo l'esame dei materiali selezionati, eseguiamo diverse serie di test interni ed esterni dei rispettivi prodotti.*

*Ogni dipendente contribuisce a garantire i nostri standard di qualità attraverso le sue prestazioni personali.*

*Ecco perché i nostri dipendenti vengono costantemente formati e istruiti. In questo modo da 50 anni continuiamo a convincere i nostri clienti.*

**DIAMANT**

**SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL**

**SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL**

**SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL**

**81**



**MIDI-HEKI gestito da manovella**

Maneggevolezza

**Oblò panoramico Skylight con illuminazione a LED**

(Diamant) MIDI-HEKI integrato nell'oblò panoramico

**Porta d'ingresso con scalino integrato ed isolato**

Finestra in vetro opalino con oscurante, serratura di sicurezza, cestino e porta oggetti (a seconda del modello), sistema a chiave singola per tutte le serrature (robuste in metallo), ampio ingresso (sia in larghezza che in altezza), telaio porta rinforzato, zerbino

**Frontale con tecnologia LFI**

Isolamento ottimale, protezione antigrandine migliorata, 100% resistente ai raggi UV, riparazione graffi semplice e di facile manutenzione

**Profili smussati e canaline per tendalino o veranda**

Canaline per tendalino o veranda ad inserimento facilitato, fasce laterali delle pareti color argento con profili cromati (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) come pure in colore bianco con profili cromati (Diamant), fissaggio dei terminali delle fasce decorative senza viti a vista

**Finestre a compasso a doppio vetro opalino azionabile con una sola mano con tendina oscurante e zanzariera combinata**

Binari separati delle tende e delle tendine decorative sopra alle finestre. Avvolgimento tende indipendente dalle finestre, estremità dei profili in zinco pressofuso

**Sportello di servizio isolato/sportello esterno con parapigioggia e sistema di bloccaggio**

Ben posizionato e facilmente accessibile

**Cerchi in lega a 5 fori**

Argento (Opal, Tendenza) o nero lucido (Diamant)

**Pneumatici di marca di alta qualità**

Supporto ottimale e maneggevolezza anche a pieno carico

**Freni AAA**

Autoregolanti, con ottimo effetto frenante

**Timone ottimizzato**

Base del gavone portabombole autoportante, lunghezza del timone maggiorata, il carico dinamico delle oscillazioni non viene trasferito alla struttura attraverso il portabombole

**Frizione antirollio AKS**

Compensa i movimenti di rollio e beccheggio

**Ruotino di manovra di alta qualità in gomma rigida**

Facile controllo del carico verticale tramite indicatore di carico

**Copertura AKS in bianco Copritimone bianco**



## INCONFONDIBILE SULLA STRADA E IN CAMPEGGIO: FENDT-CARAVAN

**Piedini rinforzati**

La soluzione pratica per una posizione stabile e sicura senza vibrazioni

**Piedino con estensione agevolata nella parte posteriore**

Più facile da usare



**Serbatoio delle acque reflue nel vano porta bombole**

Di facile accesso, ben collocato

**Piano del vano porta bombole in alluminio**

Robusto e durevole

**Sportello del vano porta bombole basculante con pistoncini ad aria compressa**

Apribile verso l'alto, blocco stabile della bombola del gas



QUALITÀ DI SERIE

## Telaio/chassis

	Saphir	Bianco	Tendenza	Opal	Diamant
Copri dispositivo di aggancio "bianco"	•	•	•	•	•
Cerchi in lega color argento			•	•	
Cerchi in lega color nero					•
Freno AAA, autoregolante (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Copritimone "bianco"	•	•	•	•	•
Sistema euro-assali (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Pneumatici a profilo ribassato	•	•	•	•	•
Retromarcia automatica	•	•	•	•	•
Stabilizzatore AKS 3004 (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Piedini di stazionamento zincati	•	•	•	•	
Piedini di stazionamento zincati con "Big Foot" (Al-Ko)					•
Ammortizzatori	•	•	•	•	•
Ruotino di appoggio con indicatore di carico	•	•	•	•	•
Telaio alleggerito a zincatura totale (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Supporti manovella estesi	•	•	•	•	•
Omologazione per Tempo 100	•	•	•	•	•

## Carrozzeria esterna

Sportello di servizio esterno	•	•	•	•	•
Finestre a compasso a doppio vetro opalino, azionabile con una sola mano con tendina oscurante e zanzariera combinata	•	•	•	•	•
Luce dei freni aggiuntiva	•	•	•	•	•
Porta d'ingresso con scalino integrato e coibentato, contenitore per rifiuti e porta oggetti, finestra oscurata e oscurante plissettato nella parte superiore	•	•*	•	•	•
Coperchio vano porta bombole con ammortizzatore a gas, chiusura a tre punti	•	•	•	•	•
Porta zanzariera nella zona d'ingresso			•	•	•
Frontale parzialmente in tecnologia LFI	•	•	•	•	•
Posteriore parzialmente in tecnologia LFI					•
Profilo veranda con illuminazione sul lato della porta					•
Fendinebbia posteriori	•	•	•	•	•
Oblò panoramico "Skylight" con illuminazione (LED)					•
Passaruota completamente isolati	•	•	•	•	•
Maniglie di manovra, ergonomiche e stabili anteriori e posteriori	•	•	•	•	•
Luce di retromarcia (2)	•	•	•	•	•
Costruzione a sandwich	•	•	•	•	•
Luce veranda (LED), nuova versione	•	•	•	•	•
Tappo di riempimento del serbatoio dell'acqua con fascetta di fissaggio	•	•	•	•	•
Sistema di chiusura monochiave	•	•	•	•	•
Areazione forzata secondo la norma EN 1645-1	•	•	•	•	•

• di serie

\* a seconda del modello

# TUTTE LE SERIE

## SERIE ESTERNO



**12 anni di garanzia**

Per la tenuta dei giunti strutturali

Questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt- Caravan autorizzato



# 85



**Piantine con letti per bambini o a castello (foto 1 + 2)**



Saphir 495 SKM



Opal 515 SKF



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Saphir 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

**Piantine con letto matrimoniale (foto 3)**



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Saphir 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Saphir 495 SFB



Bianco 515 SD Activ



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 SF



Opal 560 SRF



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

**Piantine con letti singoli (foto 4)**



Bianco 465 SGE Activ



Saphir 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Saphir 515 SG



Bianco 515 SG Selection




Tendenza 515 SG



Opal 515 SG



Bianco 515 SGE Activ



Opal 550 SG



Opal 560 SG



Diamant 560 SG



Diamant 650 SGD

- (1) letto a castello longitudinale o trasversale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; a seconda del modello)
- (2) letto a castello longitudinale o trasversale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; a seconda del modello)
- (3) letto matrimoniale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; a seconda del modello)
- (4) letti singoli (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; a seconda del modello)

# SAPHIR

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	560 SKM
Lunghezza totale cm	705	705	724	724	753	774
Lunghezza carrozzeria cm	594	594	612	612	642	662
Lunghezza utile cm	500	507	520	527	556	569
Larghezza totale cm	232	232	232	232	232	250
Altezza massima cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto	4	4	4	5	4	5
Area letto anteriore cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Area letto posteriore cm	138/142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210	80 x 190
Area letto centrale cm	-	-	-	100 x 179	-	112/118 x 200
Area letto a castello cm	-	-	-	75 x 216	-	80 x 190
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1500 <sup>h) g)</sup>	1450 / 1500 <sup>h) g)</sup>	1550 / 1600 <sup>h) g)</sup>	1550 / 1600 <sup>h) g)</sup>	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1700 <sup>g)</sup>
Massa a vuoto kg <sup>b)</sup>	1241	1243	1285	1319	1376	1454
Dotazione di base kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	40
Massa in ordine di marcia kg <sup>e)</sup>	1289	1291	1333	1367	1424	1494
Carico utile kg ca.	161 / 211	159 / 209	217 / 267 <sup>h)</sup>	183 / 233 <sup>h)</sup>	176 / 276 <sup>h)</sup>	206
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	960	960	976 <sup>p)</sup>	976 <sup>p)</sup>	1002 <sup>n) r)</sup>	1026 <sup>o) s)</sup>

# BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Lunghezza totale cm	605	679	705	705	753	753
Lunghezza carrozzeria cm	493	567	594	594	642	642
Lunghezza utile cm	407	481	507	507	556	549
Larghezza totale cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto	3	4	3	2	3	4
Area letto anteriore cm	140 x 210	140 x 210	131/118 x 210	2 x 85 x 200	142/102 x 210	142/121 x 210
Area letto posteriore cm	106/87 x 186	139/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1300 / 1500 <sup>h) g)</sup>	1450 / 1500 <sup>h) g)</sup>	1500 / 1600 <sup>h) g)</sup>	1500 / 1600 <sup>h) g)</sup>	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Massa a vuoto kg <sup>b)</sup>	1120	1224	1283	1303	1347	1356
Dotazione di base kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	45	53
Massa in ordine di marcia kg <sup>e)</sup>	1173	1277	1336	1356	1392	1409
Carico utile kg ca.	127 / 327	173 / 223	164 / 264 <sup>h)</sup>	144 / 244 <sup>h)</sup>	208 / 308	191 / 291
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	864	934	960	960	1002 <sup>n) r)</sup>	1002 <sup>n) r)</sup>

# BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Lunghezza totale cm	705	705	753	753	774
Lunghezza carrozzeria cm	594	594	642	642	662
Lunghezza utile cm	500	507	556	556	569
Larghezza totale cm	232	232	232	232	232
Altezza massima cm	263	263	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195	195	195
Posti letto	4	4	4	5	5
Area letto anteriore cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210	140 x 200
Area letto posteriore cm	138/142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210	80 x 210
Area letto centrale cm	-	-	-	97 x 195	102 x 179
Area letto a castello cm	-	-	-	75 x 216	75 x 216
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1500 <sup>h) g)</sup>	1450 / 1500 <sup>h) g)</sup>	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Massa a vuoto kg <sup>b)</sup>	1229	1237	1251	1360	1360
Dotazione di base kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Massa in ordine di marcia kg <sup>e)</sup>	1277	1285	1299	1408	1408
Carico utile kg ca.	173 / 223	165 / 215	301 / 401 <sup>h)</sup>	192 / 292 <sup>h)</sup>	192 / 292 <sup>h)</sup>
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	960	960	1002 <sup>n) r)</sup>	1002 <sup>n) r)</sup>	1030

# BIANCO ACTIV

	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Lunghezza totale cm	774	774	774	925
Lunghezza carrozzeria cm	662	662	662	820
Lunghezza utile cm	576	576	569	727
Larghezza totale cm	232	232	250	250
Altezza massima cm	263	263	263	262
Altezza interna cm	195	195	195	195
Posti letto	5	4	5	6
Area letto anteriore cm	1x85x190/1x85x200	142/121 x 210	140 x 200	153/151 x 210
Area letto posteriore cm	80 x 210	140 x 200	80 x 190	80 x 230
Area letto centrale cm	97 x 179	-	112/118 x 200	150 x 205
Area letto a castello cm	75 x 216	-	80 x 190	75 x 216
Massa massima tecn. amm. kg	1650 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1700 <sup>g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Massa a vuoto kg <sup>b)</sup>	1409	1366	1454	1880
Dotazione di base kg <sup>a)</sup>	53	45	45	43
Massa in ordine di marcia kg <sup>e)</sup>	1462	1411	1499	1923
Carico utile kg ca.	188 / 238	189 / 289	201	277
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Assale singolo/doppio	1	1	1	2
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	1030	1030	1026 <sup>o) s)</sup>	1193 <sup>t)</sup>

# TENDENZA

	465 SFB	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Lunghezza totale cm	705	753	864	864
Lunghezza carrozzeria cm	594	642	752	752
Lunghezza utile cm	500	556	659	659
Larghezza totale cm	232	232	250	250
Altezza massima cm	263	263	262	262
Altezza interna cm	195	195	195	195
Posti letto	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Area letto posteriore cm	138/142 x 210	142/135 x 210	-	-
Area letto centrale cm	-	-	190 x 150	190 x 150
Area letto a castello cm	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1500 <sup>g)</sup>	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	2100 / 2200 <sup>h) g)</sup>
Massa a vuoto kg <sup>b)</sup>	1266	1380	1688	1732
Dotazione di base kg <sup>a)</sup>	53	53	45	43
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1319	1433	1733	1775
Carico utile kg ca.	181	167 / 267	167 / 267	325 / 425
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Assale singolo/doppio	1	1	2	2
Perimetro veranda cm	960	1002 <sup>n) r)</sup>	1115 <sup>n)</sup>	1122

# DIAMANT

	560 SF	560 SG	650 SGD
Lunghezza totale cm	771	771	860
Lunghezza carrozzeria cm	656	656	746
Lunghezza utile cm	563	563	654
Larghezza totale cm	250	250	250
Altezza massima cm	266	266	265
Altezza interna cm	198	198	198
Posti letto	4	4	4
Area letto anteriore cm	173/147 x 230	2 x 90 x 200	187/147 x 230
Area letto posteriore cm	160 x 200	144/142 x 230	2 x 90 x 205
Area letto centrale cm	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	2100 / 2200 <sup>h) g)</sup>
Massa a vuoto kg <sup>b)</sup>	1562	1563	1831
Dotazione di base kg <sup>a)</sup>	53	53	53
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1615	1616	1884
Carico utile kg ca.	285 / 385 <sup>h)</sup>	284 / 384 <sup>h)</sup>	216 / 316
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Assale singolo/doppio	1	1	2
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	1016	1016	1116



**+++ 12 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali: questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato**  
 +++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2015 +++ certificazione di gestione ambientale secondo ISO 14001:2015 +++ vernice metallizzata +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ guide per le tende anti-pioggia e da sole alle finestre +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++ cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di sicurezza (FI) a due poli da 30 mA

# OPAL

	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF
Lunghezza totale cm	753	753	774	774	774
Lunghezza carrozzeria cm	642	642	662	662	662
Lunghezza utile cm	556	556	576	576	569
Larghezza totale cm	232	232	232	250	250
Altezza massima cm	263	263	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195	195	195
Posti letto	4	5	4	4	4
Area letto anteriore cm	1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x210/1x85x200	1x90x210/1x90x200	150 x 200
Area letto posteriore cm	142/135 x 210	80 x 210	142/153 x 210	142/153 x 230	213/162 x 230
Area letto centrale cm	-	97 x 210	-	-	-
Area letto a castello cm	-	75 x 216	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1650 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1650 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1650 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1700 / 1800 <sup>h) g)</sup>	1700 / 1800 <sup>h) g)</sup>
Massa a vuoto kg <sup>b)</sup>	1371	1409	1402	1485	1469
Dotazione di base kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1424	1462	1455	1538	1522
Carico utile kg ca.	226 / 276	188 / 238	195 / 245	162 / 262 <sup>h)</sup>	178 / 278 <sup>h)</sup>
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Assale singolo/doppio	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	1002 <sup>n) r)</sup>	1002 <sup>n) r)</sup>	1030	1021 <sup>s)</sup>	1021 <sup>s)</sup>

### Legenda simboli:

- a) Bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile con riempimento per la marcia di 10 litri, cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, scaldabagno riempito al 100%
- b) Il peso netto corrisponde al peso del veicolo nella sua dotazione standard senza acqua, gas ed altri accessori
- c) La massa in ordine di marcia è stata determinata in conformità al regolamento (UE) 1230/2012, considerando il riempimento per la guida dell'acqua potabile, la cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, lo scaldabagno riempito al 100% e una bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg)
- d) Capacità del serbatoio acqua potabile conforme all'allegato V, parte A, punto 2, 6 nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della limitazione in marcia (collegamento scarico sul serbatoio acqua potabile) 10 l (riempimento per la guida)
- e) Capacità del serbatoio acqua potabile max. 25 litri ovvero 45 litri considerando il collegamento di scarico nel serbatoio acqua potabile
- g) Installando un nuovo telaio sono possibili ulteriori varianti di peso (a pagamento) - i partner commerciali saranno lieti di fornire ulteriori informazioni
- h) Aumento della massa complessiva (a pagamento)
- i) Misure di pneumatici alternative sono ammesse dal produttore
- n) con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 1011 cm
- o) con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 1021 cm
- p) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 987 cm
- r) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 1013 cm
- s) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 1032 cm
- t) con variante di peso 2400/2500 kg: Perimetro veranda 1183 cm
- u) con variante di peso 2200/2400/2500 kg: Perimetro veranda 1122 cm
- v) La scelta di una tenda basata sui dati di questo sviluppo perimetrale potrebbe non essere sufficiente in determinate circostanze. Lo sviluppo perimetrale indicato si applica solo alle tende che sono completamente inserite nella striscia keder presente nella roulotte. Lo sviluppo perimetrale può variare a causa di attrezzature speciali, dimensioni dei pneumatici e carico. Si consiglia di misurare la roulotte individualmente per determinare uno sviluppo perimetrale esatto che corrisponda al tipo di tenda

### Avvertenze importanti:

Il catalogo ed il prezzo di listino descrive lo stato di serie al momento della stampa. Nonostante la verifica dei contenuti non si possono escludere errori di stampa. Nel corso dell'anno di validità dei modelli ci riserviamo il diritto di modificare le dotazioni e apportare miglioramenti ai prodotti. Non si possono escludere del tutto differenze di colore dovute alle foto e alla stampa.

I modelli rappresentati nel catalogo e nel listino prezzi contengono talvolta dotazioni opzionali o decorazioni non incluse nella dotazione di serie.

Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Sovrastrutture montate sopra il veicolo possono influenzarne il carico verticale. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni.

Informazioni relative a pesi e misure avvengono in conformità con il regolamento (UE) 1230/2012 nella misura in cui nel catalogo comprensivo di dati tecnici e nel listino prezzi non sono contenute indicazioni in senso contrario.

Attenzione: si devono rispettare il carico assiale ed il carico verticale, nonché la massa massima tecnicamente ammessa. Distribuire il carico all'interno del veicolo assicura di garantire il rispetto delle masse e dei carichi ammissibili.

Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico/carico utile. Va notato che, di conseguenza, il carico utile può essere inferiore a seconda della dotazione. La capacità di carico/carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali che si andassero inserire nel caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio concessionario Fendt-Caravan di zona.

Ci riserviamo di apportare modifiche a prezzo, design e dotazione.

# FENDT

---

## CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (facebook, instagram, youtube)

# 2022