

2022

FENDT

CARAVAN



SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

www.fendt-caravan.com



SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

INNHold

- 04** *Over 50 år med kvalitet overbeviser - interiør og design i toppklasse*
- 08** *Ekstrautstyr*
- 10** *Saphir – din følgesvenn for den perfekte ferie*
- 24** *Bianco – nordisk design og stort utvalg*
- 38** *Tendenza – ekte turglede i trendy design*
- 52** *Opal – ferie med komfort som hjemme*
- 66** *Diamant – vår egen juvel*
- 80** *Lett gjenkjennelig – kvalitet hele veien*
- 84** *Standardutstyr – chassis og utvendig påbygg*
- 86** *Soveromsløsninger*
- 88** *Tekniske data, mål og vekt*
- 91** *Tegnforklaringer*



Myggdør
Skyves sidelengs og er integrert i dørkarmen (modellavhengig)



Sideluke i sittebenken
Praktisk og lett tilgjengelig (modellavhengig)



Sittebenker
Enkel lastning i romslige sittebenker



Sitteputer i komfortklassen
Luksus med springffjærer i sitteputene (kun Dlamant)



Røykvarsler
Standard medfølger en røykvarsler av god kvalitet som plasseres optimalt i vognen



Kontakter
Optimal plassering, lett tilgjengelig



LED-belysning
Energibesparende LED-teknologi som gir en stemningsfull og harmonisk belysning



PVC-gulvbelegg
Praktisk, slitesterkt, og lettstelt



Åpningsbare vinduer med enkel betjening
Tonedoble glass, og en kombinert myggnett og rullegardinkassett



**FERIEN ER DER VI ER – DET ER
DETALJENE
SOM UTGJØR HELE
FORSKJELLEN**

Puter

God sitte- og hvilekomfort med ergonomiske ryggputer. Kvalitetspolstring med høy volumvekt og elastisitet som gir lang levetid

Vinterrygglenner

Forsterkede vinterrygglenner gir bedre luftsirkulasjon og hindrer kuldetap

Putestoffer

Kvalitetsstoff med svært høy slitestyrke, som er lettstelt og robust

Luftespalter

Optimal luftsirkulasjon, forhindrer kondens og fuktdannelse

Trinnløst justerbart søylebord

Enklere adkomst til rundsittegruppen, optimal bruk av sittebenkene, bedre benplass i sittegruppen og et moderne utseende (modellavhengig)

Hjørnelufting

For det perfekte inneklima, motvirker kondensdannelse uten belastende trekk

KVALITET ER VÅR STANDARD

05

GOD SØVN – GODT HUMØR



Springfjærmadrass
(Standard i Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)
Herdede 5 lags Bonell-springfjærer, elastisk formpolstring og pustende kvalitetstrekk på begge sider



Åpningsbart vindu
God avkjøling om sommeren og behagelig varmt om vinteren ved hjelp av de doble, tonede og isolerende vinduene



LED-lesespotlight
Delvis svingbar, individuell bryter, sikrer nøyaktig, flimmerfri belysning



Komfortskumadrass med 7 soner
(Standard i Tendenza og Opal, tilgjengelig som ekstrautstyr i alle andre serier)
Med optimal liggekomfort takket være skulderkomfortsone, korsryggstøtte og et spesielt ventilasjonssystem



Ventilerte overskap
med robuste hengsler som løfter skapdøren høyt og har god holdekraft.
Her er det godt med plass og god lufting



Vinterryggene
Beskytter mot kulde og kondens, og gir optimal sirkulasjon for varmluften som gir et godt innelima

KVALITET ER VÅR STANDARD

Liftomat
Gasstrykkfjær og en stabil mekanisme med holdefunksjon letter håndteringen når du åpner og lukker sengerammen



Lysbrytere
Plassert lett tilgjengelig



Tvungen ventilasjon
For perfekt luftsirkulasjon, forhindrer damp og kondens, og motvirker kuldebroer



Klima komfortskumadrass med 7 soner
(Standard i Diamant, tilgjengelig som ekstrautstyr i alle andre serier)
Utmerket elastisitet og pusteevne, spesiell korsryggstøtte og klimahåndtering med innlagte elastiske klimafiber



Sengebunn
Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling



Uttrekkbar sengebunn
For maksimal liggeflate kan man enkelt gjøre om to enkeltsenger til en stor dobbeltseng (ekstrautstyr)



Varmeovn Combi 4 E * eller 6 E * (kun som ekstrautstyr til modeller som har Combi 4 eller Combi 6 varmer)

Truma Combi E gassvarmer med integrert varmtvannsbereder og justerbar varmluftsdistribusjon via 4 utganger for godt inneklima, CP Plus digitalt betjeningspanel samt iNet ready, og en standard Truma iNet box gjør at varmeren kan styres fra Truma appen. Varmeren er utstyrt med integrerte elektriske varmekolber, FrostControl samt boosterfunksjon for rask oppvarming av vogn og varmtvann. Varmeren kan også benyttes uten vann i varmtvannsberederen



Klimaanlegg *

Overbeviser ved hjelp av uttak med flere individuelle justeringsmuligheter, slik at den kjølige luften strømmer til hvor den er nødvendig, utmerket kjøleevne og rask avfukting, enkel kontroll via "CP-plus" eller via Truma App (såfremt iNet-Box er standard)



TV-holder "Sky" *

Låsbar TV-holder med dreie- og svingmuligheter for komfortabel TV-titting. (Standard i Diamant)



Tyverisikring "Fullstop mekanisk" *

Enkel og effektiv, denne tyverisikringen sørger for at hjulet ikke kan beveges. Denne hjulsperreren er rask og enkel å installere



Sykkelstativ foran (Thule) *

Vippbart sykkelstativ på draget, egnet for 2 sykler, eventuelt el-sykler, maks belastning 60 kg, utstyrt med egnet låseanordning for tyveribeskyttelse



Utvendig gasskran *

Muliggjør tilkobling av eksterne gassapparater, for eksempel gassgrill eller gass-varmelampe



Universal forteltskontakt *

For strømforsyning utenfor campingvognen (230V / 12V og TV-tilkobling)



City-vanntilkobling *

Med trykkreduksjon og 45 liter ferskvanntank med flottør kan man koble seg direkte på den offentlige vanntilførselen

Autark-pakke *

(ikke avbildet)

Med en batteripakke installert kan du benytte vognen uten at den er tilknyttet 230V nettet. Det tilbys ulike pakker både med 55 Ah og 75 Ah batterier, eventuelt med ladebooster inkludert, som gir optimal lading under kjøring

FJERNSTYRING HJEMMEFRA ELLER UNDERVEIS

Behagelig enkelt.

iNET boks er standard i alle modeller med Truma Combi-varmer. Denne gir deg muligheten til å styre varmeren via Truma-appen (landsavhengig).

- iNet kompatible apparater kan styres fra opptil fire smarttelefoner
- iNet kompatible apparater kan også styres via Bluetooth når man er i nærheten, eller per SMS når man er lenger unna
- Automatisk klimastyring via det digitale betjeningspanelet CP plus iNet ready
- Motta statusoversikt fra vognens Truma apparater
- Sjekke driftstatus fra de forskjellige Truma apparatene
- Viser når innstilte temperaturer eller spenningen endres



INDIVIDUELLE TILVALG

* Ekstrautstyr

**DIN FØLGESVENN
FOR DEN PERFEKTE FERIE**



SAPHIR

**KOMFORT
DU VIL TRIVES MED**

SAPHIR 495 SFB / CARDIFF

13



495 SKM / AOSTA



465 TG / CARDIFF



**BEHAGELIGE
SITTEGRUPPER –
HVOR ALLE KAN
KOSE SEG**

SAPHIR 495 SKM / AOSTA

**SLIK BLIR DET Å SOVE
EN REN FORNØYELSE**

SAPHIR 495 SKM



495 SFB

17



495 SKM



495 SKM



495 SKM

**VELKOMMEN TIL DITT
FERIEKJØKKEN**

SAPHIR

19

SAPHIR plusspunkter

- Kombinert vask og tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V), tennsikring, delt støpejernsrist og delt glassdeksel
- 98 ltr eller 133 ltr kjøleskap
- Forskjellige sittegruppevarianter, inkludert modeller med midtsittegruppe
- Attraktive køyeløsninger
- Truma S 3004 eller S 5004 gassovn
- Modeller med dusjkabinett eller andre baderomsvarianter, alt etter planløsning
- Bekveme springfjærmadrasser i både enkelt- og dobbeltsenger
- Møbler i varm "Kastanje Moretti-dekor" valgfritt med stoffkombinasjon "Aosta" eller "Cardiff" (se s. 12-15)



Oppholdsrom / Soverom

- Møbler i "Kastanje Moretti-dekor"
- Stoffkombinasjoner (s. 12-15) "Aosta" eller "Cardiff"
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser
- Søylebordunderstell i rundsittegruppen *
- Foldeskyvedør
- Garderobe på soverom *
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltssenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen *
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Selvventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Vinterrygglenere

Kjøkken / Bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalettpapir holder
- Kombinert vask og tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V), tennsikring, delt støpejernsrist og delt glassdeksel
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer *
- Kjøleskap (98 l), som kan åpnes fra begge sider, med uttagbar fryseboks og innvendig belysning *
- Kjøleskap (133 l) "Slim-Tower", som kan åpnes fra begge sider, med uttagbar fryseboks og innvendig belysning *
- Blandebatteri i messing på kjøkkenet
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet *
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler
- Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank indikator
- Truma Therme 230V varmtvannsbereder med blandebatteri

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma varmeovn S 3004 og S 5004 med tennautomat *
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) *
- Truma varmluftsvifte 12V (2 x 12V) *

* modellavhengig

Tegnforklaring se side 91

SAPHIR


KVALITET ER VÅR STANDARD





465 SFB

Total lengde	cm	705
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1289



465 TG

Total lengde	cm	705
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1291



495 SFB

Total lengde	cm	724
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1333




495 SKM

Total lengde	cm	724
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1367



515 SG

Total lengde	cm	753
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1424



560 SKM

Total lengde	cm	774
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1494



I alle Saphir modeller:
Leselamper på soverommet (12V)



**BIANCO –
NORDISK DESIGN
OG STORT UTVALG**

BIANCO



***TOPP KOMFORT
OG EN HYGGELIG ATMOSFÆRE***

BIANCO ACTIV 465 SFH / ZINGARO

27



ACTIV 550 SD / ZINGARO



ACTIV 390 FHS / ZINGARO



SELECTION 465 TG / ALBARELLA

**FINN DIN
FAVORITT
KOSEKROK**

BIANCO

29



**DRØM DEG BORT I VÅRE
KOMFORTABLE
SENGER
BIANCO**

ACTIV 550 SD



ACTIV 515 SGE



ACTIV 720 SKDW

31



SELECTION 465 TG



ACTIV 515 SD



ACTIV 515 SD

**DIN PERSONLIGE
SKJØNNHETSSALONG**

BIANCO

BIANCO SELECTION og ACTIV plusspunkter

- Bianco tilbyr blant annet 5 planløsninger med køyer hvorav en med Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme som standard
- Tre-bluss kokeapparat eller kombinert vask/kokebluss *
- Kjøleskap på enten 98 eller 133 liter *
- Mange forskjellige sittegruppevarianter, også modeller med midtsittegruppe
- Truma S 3004 varmeovn eller S 5004 med tennautomat (Bianco Selection) *
- Forskjellige baderomsløsninger
- Komfortable og robuste springfjærmadrasser i både dobbelt- og enkeltsenger
- Bianco leveres i den lyse møbeldekoren Tiberino og har to harmonisk tilpassede valgfrie stoffkombinasjoner Albarella og Zingaro (side 26-29)

- ## **BIANCO SELECTION og ACTIV plusspunkter**
- Bianco tilbyr blant annet 5 planløsninger med køyer hvorav en med Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme som standard
 - Tre-bluss kokeapparat eller kombinert vask/kokebluss *
 - Kjøleskap på enten 98 eller 133 liter *
 - Mange forskjellige sittegruppevarianter, også modeller med midtsittegruppe
 - Truma S 3004 varmeovn eller S 5004 med tennautomat (Bianco Selection) *
 - Forskjellige baderomsløsninger
 - Komfortable og robuste springfjærmadrasser i både dobbelt- og enkeltsenger
 - Bianco leveres i den lyse møbeldekoren Tiberino og har to harmonisk tilpassede valgfrie stoffkombinasjoner Albarella og Zingaro (side 26-29)



ACTIV 515 SD



ACTIV 390 FHS



ACTIV 390 FHS



ACTIV 720 SKDW

Utvidet standardutstyr i BIANCO ACTIV

- Truma Combi 4 * eller Combi 6 * varmer (gass) med CP Plus digitalt betjeningspanel, iNet ready med luft-fordeler og integrert varmtvannsbereder (10 ltr / Truma) og iNet box fra Truma hvor man kan styre varmeren fra Truma appen (landsavhengig)
- Puff med lagringsmulighet (maks 100 kg belastning) *
- Smart lastemulighet på tvers fra side til side (på modeller med enkeltseger) *
- Forhøyet nyttelast ved forsterket understell
- Klesskap med belysning (sensorstyrt)

- ## **Utvidet standardutstyr i BIANCO ACTIV**
- Truma Combi 4 * eller Combi 6 * varmer (gass) med CP Plus digitalt betjeningspanel, iNet ready med luft-fordeler og integrert varmtvannsbereder (10 ltr / Truma) og iNet box fra Truma hvor man kan styre varmeren fra Truma appen (landsavhengig)
 - Puff med lagringsmulighet (maks 100 kg belastning) *
 - Smart lastemulighet på tvers fra side til side (på modeller med enkeltseger) *
 - Forhøyet nyttelast ved forsterket understell
 - Klesskap med belysning (sensorstyrt)

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i "Tiberino-dekor"
- Stoffkombinasjoner (s. 26-29) "Albarella" eller "Zingaro"
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser
- Søylebordunderstell i rundsittegruppen *
- Foldeskyvedør *
- Garderobe på soverom *
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen *
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Selvventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Ergonomisk formede ryggputer og sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Vinterryglener

- ## Oppholdsrom / soverom
- Møbler i "Tiberino-dekor"
 - Stoffkombinasjoner (s. 26-29) "Albarella" eller "Zingaro"
 - LED belysning
 - Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser
 - Søylebordunderstell i rundsittegruppen *
 - Foldeskyvedør *
 - Garderobe på soverom *
 - Indirekte belysning (LED)
 - Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
 - 12V leselamper i rundsittegruppen *
 - 12V leselamper på soverom
 - Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
 - Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger)
 - Selvventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
 - Slitesterkt pvc-gulvbelegg
 - Ergonomisk formede ryggputer og sitteputer av høy kvalitet
 - Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
 - Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
 - Vinterrygglenner

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren *
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass) ***
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalett-papir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V) ***
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V), tennsikring, delt støpejernsrist og delt glassdeksel *
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet *
- Kjøkken med brede skuffer *
- Kjøleskap (98 l), som kan åpnes fra begge sider, med uttagbar fryseboks og innvendig belysning *
- Kjøleskap (133 l) "Slim-Tower", som kan åpnes fra begge sider, med uttagbar fryseboks og innvendig belysning *
- Blandebatteri i messing på kjøkkenet *
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet *
- Vask i edelstål med glassdeksel ***
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler
- Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

- ## **Kjøkken / bad**
- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren *
 - LED kjøkkenbelysning
 - Stekeovn med grill (gass) ***
 - 12V/LED belysning på bad
 - Bestikkskuff med softtouch overflate
 - Dusjkabinett *
 - Håndkleholder, kleskrok og toalett-papir holder
 - Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V) ***
 - Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V), tennsikring, delt støpejernsrist og delt glassdeksel *
 - Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet *
 - Kjøkken med brede skuffer *
 - Kjøleskap (98 l), som kan åpnes fra begge sider, med uttagbar fryseboks og innvendig belysning *
 - Kjøleskap (133 l) "Slim-Tower", som kan åpnes fra begge sider, med uttagbar fryseboks og innvendig belysning *
 - Blandebatteri i messing på kjøkkenet *
 - Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
 - Speilskap på badet *
 - Vask i edelstål med glassdeksel ***
 - Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
 - Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler
 - Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
 - Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank indikator
- Truma Therme 230V varmtvannsbereder med blande batteri *

- ## Vann
- Trillbar spillvanntank (24 liter)
 - Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling *
 - Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling *
 - Ferskvanntank indikator
 - Truma Therme 230V varmtvannsbereder med blande batteri *

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

- ## Multimedia
- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma varmeovn S 3004 eller S 5004 med tennautomat (Bianco Selection) *
- Truma gassvarmer Combi 4 eller Combi 6 (Bianco Activ) *
- Truma iNet box for å styre varmeren via Truma appen (landsavhengig) (Bianco Activ)
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) (Bianco Selection)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme ***

- ## **Teknisk / Varme / Klima**
- Truma varmeovn S 3004 eller S 5004 med tennautomat (Bianco Selection) *
 - Truma gassvarmer Combi 4 eller Combi 6 (Bianco Activ) *
 - Truma iNet box for å styre varmeren via Truma appen (landsavhengig) (Bianco Activ)
 - Røykvarsler
 - Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
 - 350W omformer
 - 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
 - 12V LED spot(er)
 - 230V kontakter
 - Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) (Bianco Selection)
 - Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme ***

* modellavhengig *** ACTIV 720 SKDW
Tegnforklaring side 91

SELECTION



465 SFB	
Total lengde	cm 705
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1500 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1277



465 TG	
Total lengde	cm 705
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1500 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1285



515 SG	
Total lengde	cm 753
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1600 / 1700 ^{h) g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1399



515 SKM	
Total lengde	cm 753
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1600 / 1700 ^{h) g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1408



Ny planløsning 550 SKM	
Total lengde	cm 774
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1600 / 1700 ^{h) g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1408



Scann QR koden og last ned en film om Bianco

Mål, vektor og tekniske data for alle modeller fra side 88
Tegnforklaring side 91

ACTIV



390 FHS	
Total lengde	cm 605
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	3
Totalvekt	kg 1500 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1173



445 SFB	
Total lengde	cm 679
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1500 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1277

ACTIV

Ny planløsning




465 SFH	
Total lengde	cm 705
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	3
Totalvekt	kg 1600 / 1700 ^{h) g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1336



515 SD	
Total lengde	cm 753
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	3
Totalvekt	kg 1700 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1392



550 KMG	
Total lengde	cm 774
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1700 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1462



Ny planløsning 560 SKM	
Total lengde	cm 774
Total bredde	cm 250
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1700 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1499




465 SGE	
Total lengde	cm 705
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	2
Totalvekt	kg 1600 / 1700 ^{h) g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1356



515 SGE	
Total lengde	cm 753
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1700 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1409



Ny planløsning 550 SD	
Total lengde	cm 774
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1700 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1411



720 SKDW	
Total lengde	cm 925
Total bredde	cm 250
Antall soveplasser	6
Totalvekt	kg 2200 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1923

**EKTE TURGLEDE I
TRENDY DESIGN**



TENDENZA

**VELVÆRE
I LEKRE
OMGIVELSER**

TENDENZA 515 SG / CORDOBA

41



515 SG / CORDOBA



650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

**STEMNINGSFULL
ATMOSFÆRE
TIL ENHVER ANLEDNING**



TENDENZA



**KUNSTEN
Å SLAPPE AV**

TENDENZA

515 SG



515 SG



650 SFD

45

650 SFD



TENDENZA

515 SG



**ET MODERNE
KJØKKEN
- TRENDY DESIGN**



TENDENZA plusspunkter

- Stekeovn med grillfunksjon (650 SFD, 650 SFDW)
- Tre-bluss kokeapparat eller kombinert vask/kokebluss *
- To planløsninger med midtstilt dobbeltseng (650 SFD og 650 SFDW)
- Eget dusjkabinett eller andre baderomsvarianter (avhengig av planløsning)
- 12V leselamper
- Truma Combi 4 * eller Combi 6 (650 SFD) varmer (gass) med digitalt betjeningspanel CP Plus og iNet ready, og Truma iNet box for å styre varmeren via Truma appen (landsavhengig) samt et TFT-touch-betjeningspanel i glass-optikk (CI-BUS bordmanagement)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme (650 SFDW)
- Komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Løse ryggputer i Lounge * utførelse og sitteputer av høy kvalitet
- Myggdør ved inngangsdøren
- Tendenza leveres i den varme møbeldekoren Chesterfield Oak og har to harmonisk tilpassede valgfrie stoffkombinasjoner Cordoba og Studio Line Vieste (side 40-43)



Oppholdsrom / soverom

- Møbler i "Chesterfield Oak dekor"
- Stoffkombinasjoner (s. 40-43) "Cordoba" eller Studio Line "Vieste"
- Kleskapsbelysning med bevegelses-sensor
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser, dimmbar
- Deko pakke (2 pynteputer og 1 duk)
- Søylebordunderstell i rundsittegruppen
- Foldeskyvedør
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger *
- 12V leselamper i rundsittegruppen
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Selvventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Ergonomisk formede ryggputer *
- Løse ryggputer i Lounge utførelse *
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsydde tepper
- Vinterryglener

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass) **
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett **
- Håndkleholder, kleskrok og toalettpapir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V) **
- Kombinert vask og tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V), tennsikring, delt støpejernsrist og delt glassdeksel *
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer
- Kjøkken bakvegg i glass-optikk med skjult belysning
- Kjøleskap (133 l) "Slim-Tower", som kan åpnes fra begge sider, med uttagbar fryseboks og innvendig belysning *
- Kjøleskap (177 l) "Slim-Tower", som kan åpnes fra begge sider, med uttagbar fryseboks og innvendig belysning **
- Blandebatteri i messing på kjøkkenet *
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet *
- Vask i edelstål med glassdeksel **
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler
- Håndvask i mineraldekor med underskap, hyller og belyst speil *
- Håndvask i edelstål ** med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling **
- Ferskvannntank indikator

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma Combi 4 * / Combi 6 (650 SFD) varmer (gass) med digitalt betjeningspanel CP Plus og iNet ready, med luftfordeler og integrert varmtvannsbereder (10 ltr) *
- Truma iNet box for å styre varmeren via Truma appen (landsavhengig)
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- Sentralt touch TFT-betjeningspanel i glass-optikk (CI-BUS bordmanagement)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme ***

* modellavhengig ** i 650 SFD, 650 SFDW

*** i 650 SFDW

Tegnforklaring side 91




TENDENZA

KVALITET ER VÅR STANDARD



Alle Tendenza modellene leveres med et sentralt touch TFT-betjeningspanel i glass-optikk (CI-BUS bordmanagement)



465 SFB			
Total lengde	cm	705	
Total bredde	cm	232	
Antall soveplasser		4	
Totalvekt	kg	1500 g)	
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1319	



515 SG			
Total lengde	cm	753	
Total bredde	cm	232	
Antall soveplasser		4	
Totalvekt	kg	1700 g)	
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1433	



650 SFD			
Total lengde	cm	864	
Total bredde	cm	250	
Antall soveplasser		4	
Totalvekt	kg	2000 g)	
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1733	



650 SFDW			
Total lengde	cm	864	
Total bredde	cm	250	
Antall soveplasser		4	
Totalvekt	kg	2200 g)	
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1775	

Scann QR koden og last ned en film om Tendenza



Mål, vektorer og tekniske data for alle modeller fra side 88
Tegnforklaring side 91

TENDENZA

PLANLØSNINGER / TEKNISKE DATA

**FERIETUR MED
KOMFORT
SOM HJEMME**



OPAL

53

***BARE LENE SEG TILBAKE OG
LA ROEN SENKE SEG***

OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

55

**FINN DIN EGEN
HVILESONE**



OPAL

560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



550 SG / MARGHERA

57



515 SKF



550 SG



**KOMFORTABLE SENGER
FOR GODE NETTER**

OPAL

560 SRF

59

**HER TRIVES MAN SOM
KJØKKENSJEF**



OPAL

560 SRF



515 SKF



515 SKF

61

OPAL plusspunkter

- Kombinert vask og tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V), tennsikring, delt støpejernsrist og delt glassdeksel
- En planløsning med L-kjøkken (560 SRF)
- En planløsning med køyesenger (515 SKF)
- Indirekte belysning over overskapene
- Leselamper (12 V)
- Truma Combi 4 gassvarmer med digitalt betjeningspanel CP-Plus, iNet ready og iNet boks (515) / Truma Combi 6 (fra 550) gassvarmer med digitalt betjeningspanel CP-Plus og iNet ready med justerbar varmluftsdistribusjon og integrert varmtvannsbereder (10 ltr)
- Truma iNet box for å styre varmeren via Truma appen (landsavhengig)
- Komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Myggdør ved inngangsdøren
- Opal leveres i den elegante møbeldekoren Kastanje Cilento og har to harmonisk tilpassede valgfrie stoffkombinasjoner Marghera og Studio Line Denia (s. 54-57)



Oppholdsrom / soverom

- Møbler i "Kastanje Cilento dekor"
- Stoffkombinasjoner (s. 54-57) "Marghera" eller Studio Line "Denia"
- Kleskapsbelysning med bevegelses-sensor
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser
- Deko pakke (2 pynteputer og 1 duk)
- Søylebordunderstell i rundsittegruppen *
- Foldeskyvedør *
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom *
- Treskyvedør *
- Indirekte belysning (LED)
- Indirekte belysning over overskap
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger *
- 12V leselamper i rundsittegruppen
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger) *
- Komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Selvventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsydde tepper
- Vinterrygglenere

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Håndkleholder, kleskrok og toalettpapir holder
- Kombinert vask og tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V), tennsikring, delt støpejernsrist og delt glassdeksel
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer
- Kjøleskap (133 l) "Slim-Tower", som kan åpnes fra begge sider, med uttagbar fryseboks og innvendig belysning
- Blandebatteri i messing på kjøkkenet
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet *
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank
- Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler
- Håndvask i mineraldekor med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvannntank indikator

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma Combi 4 gassvarmer med CP-Plus, iNet ready og iNet boks (515) / Truma Combi 6 (fra 550) gassvarmer med digitalt betjeningspanel CP-Plus og iNet ready med integrert varmtvannsbereder (10 ltr) og justerbar varmluftsdistribusjon
- Truma iNet box for å styre varmeren via Truma appen (landsavhengig)
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter

* modellavhengig

Tegnforklaring side 91



OPAL KVALITET ER VÅR STANDARD



515 SG	
Total lengde cm	753
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 ^g
Kjørevekt inkl standardutstyr kg ^{c)}	1424



515 SKF	
Total lengde cm	753
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1700 ^g
Kjørevekt inkl standardutstyr kg ^{c)}	1462



I alle Opal modeller:
Leselamper på soverommet (12V)



550 SG	
Total lengde cm	774
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 ^g
Kjørevekt inkl standardutstyr kg ^{c)}	1455



560 SGF	
Total lengde cm	774
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 / 1800 ^{h) g}
Kjørevekt inkl standardutstyr kg ^{c)}	1538



560 SRF	
Total lengde cm	774
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 / 1800 ^{h) g}
Kjørevekt inkl standardutstyr kg ^{c)}	1522

OPAL

PLANLØSNINGER / TEKNISKE DATA

Scann QR koden og last
ned en film om Opal



Mål, vektor og tekniske data for alle modeller fra side 88
Tegnforklaring side 91

**DIAMANT – VÅR
KLASSISKE JUVEL**



DIAMANT

***STILFULLT DESIGN I
LUKSUSKLASSEN***

DIAMANT 560 SF / SALINA

69



560 SG / MEDINA



DIAMANT


560 SG / Ekte skinn ZINGST (EKSTRAUTSTYR)



**NYT LIVET PÅ
FØRSTE
KLASSE**

560 SG / MEDINA

560 SG



**GARANTERT
BEHAGELIG SØVN**

DIAMANT



560 SG



560 SF

73



560 SG




560 SG



560 SF



560 SF



560 SG

**LA DEG INSPIRERE I DITT EGET
GOURMETKJØKKEN**

DIAMANT

75



Oppholdsrom / soverom

- Møbler i "Rovero Castello dekor"
- Stoffkombinasjon "Medina" eller "Salina" (side 68-71) eller ekte skinn "Zingst" (ekstrauststyr side 70)
- Kleskapsbelysning med bevegelses-sensor
- LED belysning
- Deko pakke (2 pynteputer og 1 duk)
- Søylebordunderstell i rundsittegruppen
- Foldeskyvedør *
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom
- Treskyvedør *
- Indirekte belysning (LED)
- Høydejusterbare nakkestøtter i rundsittegruppen
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Klima-komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Selvventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin integrert i panoramatakluken Skylight
- Panoramatakluke Skylight med LED belysning
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Eksklusive springfjær sitteputer
- Softrollo med plisse (mørklegging nederst)
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsydde tepper
- Vinterrygglenner

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass)
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett **
- Håndkleholder, kleskrok og toalettpapir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V)
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer
- Kjøkken bakvegg i glass-optikk med skjult belysning
- Kjøleskap (133 l) "Slim-Tower", som kan åpnes fra begge sider, med uttagbar fryseboks og innvendig belysning
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet *
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank
- Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler
- Håndvask i mineraldekor med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvannntank (24 liter)
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling
- Ferskvannntank indikator

Multimedia

- Leddet TV-holder "SKY" for flatskjerm TV
- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Gulvvarme (elektrisk) i temperert område
- Truma Combi 6 varmer (gass) med digitalt betjeningspanel CP Plus og iNet ready, med luftfordeler og integrert varmtvannsbereder (10 ltr)
- Truma iNet box for å styre varmeren via Truma appen (landsavhengig)
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltslys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- Sentralt touch TFT-betjeningspanel i glass-optikk (CI-BUS bordmanagement)

* modellavhengigg ** i 650 SGD

Tegnforklaring side 91

DIAMANT plusspunkter

- Innvendig høyde 198 cm
- Stekeovn med grill (gass)
- Kjøkken bakvegg i glass-optikk med skjult belysning
- Leddet TV-holder "SKY" for flatskjerm TV
- Høydejusterbare nakkestøtter i rundsittegruppen
- Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler
- Klima-komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Panoramatakluke Skylight med LED belysning
- Gulvvarme (elektrisk) i temperert område
- Truma Combi 6 varmer (gass) med digitalt betjeningspanel CP Plus og iNet ready, med luftfordeler og integrert varmtvannsbereder (10 ltr)
- Truma iNet box for å styre varmeren via Truma appen (landsavhengig)
- Sentralt touch TFT-betjeningspanel i glass-optikk (CI-BUS bordmanagement)
- Møbler i "Rovero Castello dekor", stoffkombinasjon "Medina" eller "Salina" (side 68-71) eller ekte skinn "Zingst" (ekstrauststyr side 70)

DIAMANT

KVALITET ER VÅR STANDARD

77



DIAMANT

PLANLØSNINGER / TEKNISKE DATA



560 SF		
Total lengde	cm	771
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1615



560 SG		
Total lengde	cm	771
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1616



Ny planløsning		
650 SGD		
Total lengde	cm	860
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	2200 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1884

Scann QR koden og last ned en film om Diamant



Mål, vektor og tekniske data for alle modeller fra side 88
Tegnforklaring side 91

KVALITET SOM OVERBEVISER

FENDT CARAVAN

Kvalitet er vår merkevare

Kvalitet starter med et bevisst design-, material- og leverandørvalg. Vi foretar undersøkelser av utvalgte materialer med forskjellige interne og eksterne testserier for de respektive produktene før vi gjør våre endelige valg. Alle våre ansatte bidrar til å sikre vår kvalitetsstandard gjennom sin personlige innsats. Våre ansatte får også kontinuerlig opplæring og videreutdanning. På denne måten har vi nå i over 50 år overbevist erfarne caravanister til å velge våre kvalitetsvogner.

DIAMANT

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL



Front delvis i LFI-teknologi

Optimal isolasjon, forbedret haglbeskyttelse, 100% UV-resistent, forbrukervennlig reparasjonsløsning ved riper, lettstelt

Avrundede kanter og forteltslister

Optimalisert forteltsinntrekk, alle sidelister i enten sølv og krom (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) eller hvit og krom (Diamant), samt endestykker uten synlige skruefester

Åpningsbare tonede vinduer i dobbelt glass med ettgrepslåser og kombinert myggnett/rullegardin

Separate vindusopphengslister og lett tilgjengelige markiselister over vinduene med sinkbelagte endestykker

Laste- og serviceluker med isolerte dører, praktisk regnavviser i overkant og sentralnøkkel

Praktisk plassert og lett tilgjengelig

Lettmetallfelger (5-hulls)

Sølv (Opal, Tendenza) eller svartpolert (Diamant)

Dekk av høy kvalitet

Gir gode egenskaper også ved maks belastning

Bremser AAA

Selvjusterende, med meget god bremseeffekt

Optimalisert drag

Gasskassegulvet er selvbærende, derfor blir ikke eventuelle vibrasjoner direkte videreført til selve bodelen via gasskassen

AKS stabilisatorkobling

Hjelper til med å utligne slingrebevegelser slik at vognen blir mer stabil under kjøring

Nesehjul med kompakt dekk

Nesehjulet har innebygget vektkontroll for enkel avlesning av vertikal belastning

AKS-deksel i hvitt

Front-dragdeksel i hvitt



MIDI-HEKI takluke med sveivefunksjon

Enkel håndtering

Panoramatakluke Skylight med LED-belysning

(Diamant)

MIDI HEKI takluke integrert i panoramatakluken



Inngangsdør med integrert og isolert stigtrinn (senket)

Hel inngangsdør med tonet vindu, rullegardin, sikkerhetslås, avfallsbøtte og hyller (modellavhengig), sentralnøkkelssystem til alle låser (stabil metallås), romslig inngangsparti, forsterket dørramme ved stigtrinet, samt egen matte i stigtrinet

LETT GJENKJENNELIG BÅDE PÅ VEIEN OG PÅ CAMPINGPLASSEN: FENDT-CARAVAN

Støtteben

Kraftig utførelse som gir god stabilitet

Forlengede sveivefester bak

Gir bedre tilgjengelighet



Spillvanntank i gasskassen

Spillvanntanken er lett tilgjengelig i gasskassen og enkel å betjene

Riflet aluminiumsgulv i gasskassen

Robust og holdbart

Gasskasselokk med parallellogramhengsler og gasstrykkdemper

Åpner høyt for god tilgang, og har stabile gassflaskeholdere



KVALITET ER VÅR STANDARD

Chassis

Deksel til påløpsanordning, hvit	•	•	•	•	•
·Aluminiumsfelger sølv			•	•	
·Aluminiumsfelger svartpolerte					•
·Selvjusterende bremses AAA fra AL-KO	•	•	•	•	•
·Dragdeksel, hvit	•	•	•	•	•
·Euro-akslingssystem (AL-KO)	•	•	•	•	•
·Lavprofildekk	•	•	•	•	•
·Automatisk ryggesperre	•	•	•	•	•
Stabilisatorkobling AKS 3004 (AL-KO)	•	•	•	•	•
·Galvaniserte støtteben	•	•	•	•	
·Galvaniserte støtteben type AL-KO med „Big foot“					•
·Støtdempere	•	•	•	•	•
·Nesehjul med vektindikator	•	•	•	•	•
·Galvanisert lettvekt-chassis (AL-KO)	•	•	•	•	•
·Støtteben med forlenget sveivfeste	•	•	•	•	•
·Godkjent for Tempo 100 (EU)	•	•	•	•	•
Utvendig påbygg					
·Bagasjeluke i sideveggen	•	•	•	•	•
·Åpningsbare tonede doble vinduer, enhåndsbetjent med kombinert myggnett- og rullgardin	•	•	•	•	•
·Ekstra bremselys, integrert	•	•	•	•	•
·Hel inngangsdør med integrert og isolert stigtrinn, avfallsbøtte og hylle. Tonet vindu med rullgardin i inngangsdøren	•	• *	•	•	•
·Gasskasselokk med støtdemper og trepunkts låsing	•	•	•	•	•
·Heldekkende myggnett i inngangspartiet			•	•	•
·Frontvegg delvis i LFI-glassfiber	•	•	•	•	•
·Bakvegg delvis i LFI-glassfiber					•
·Markiselist med belysning på dørsiden					•
·Tåkelys	•	•	•	•	•
·Panoramatakluke "Skylight" med innvendig LED belysning					•
·Fullisolerte hjulkasser	•	•	•	•	•
·Stabile manøverhåndtak både foran og bak	•	•	•	•	•
·2 ryggelys	•	•	•	•	•
·Sandwich-konstruksjon	•	•	•	•	•
·Forteltlykt (LED), ny utførelse	•	•	•	•	•
·Deksel til vanntankpåfylling med stropp	•	•	•	•	•
·Sentralnøkkelssystem	•	•	•	•	•
·Ventilasjon i samsvar med EN-Norm 1645-1	•	•	•	•	•

- standard

- * modellavhengig

ALLE MODELLER

STANDARDUTSTYR UTVENDIG



12 års tetthetsgaranti

på tettheten av
konstruksjonsforbindelsene

Denne tetthetsgarantien forutsetter en årlig tetthetskontroll (mot betaling) hos en autorisert Fendt-Caravan-forhandler



85




Planløsninger med barne- hhv. køyesenger (foto 1 + 2)




- (1) Køyesenger på langs eller tvers (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; modellavhengig)
- (2) Køyesenger på langs eller tvers (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; modellavhengig)
- (3) Dobbeltseng (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; modellavhengig)
- (4) Enkeltsenger (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; modellavhengig)

Planløsninger med dobbeltsenger (foto 3)



Planløsninger med enkeltsenger (foto 4)



SOVEROMSLØSNINGER

SAPHIR

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	560 SKM
Total lengde	cm	705	705	724	724	753	774
Karosserilengde	cm	594	594	612	612	642	662
Innvendig lengde	cm	500	507	520	527	556	569
Total bredde	cm	232	232	232	232	232	250
Største høyde	cm	263	263	263	263	263	263
Innvendig høyde	cm	195	195	195	195	195	195
Antall soveplasser		4	4	4	5	4	5
Liggeflate foran	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Liggeflate bak	cm	138/142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210	80 x 190
Liggeflate midten	cm	-	-	-	100 x 179	-	112/118 x 200
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	75 x 216	-	80 x 190
Totalvekt	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1241	1243	1285	1319	1376	1454
Grunnutrustning	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	40
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1289	1291	1333	1367	1424	1494
Nyttelast	kg ca.	211	209	267 / 367 ^{b)}	233 / 333 ^{b)}	176 / 276 ^{b)}	206
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	960	960	976 ^{p)}	976 ^{p)}	1002 ^{n) r)}	1026 ^{o) s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Total lengde	cm	605	679	705	705	753	753
Karosserilengde	cm	493	567	594	594	642	642
Innvendig lengde	cm	407	481	507	507	556	549
Total bredde	cm	232	232	232	232	232	232
Største høyde	cm	263	263	263	263	263	263
Innvendig høyde	cm	195	195	195	195	195	195
Antall soveplasser		3	4	3	2	3	4
Liggeflate foran	cm	140 x 210	140 x 210	131/118 x 210	2 x 85 x 200	142/102 x 210	142/121 x 210
Liggeflate bak	cm	106/87 x 186	139/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Liggeflate midten	cm	-	-	-	-	-	-
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-	-	-
Totalvekt	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1120	1224	1283	1303	1347	1356
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	53	53	53	45	53
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1173	1277	1336	1356	1392	1409
Nyttelast	kg ca.	327	223	264 / 364 ^{b)}	244 / 344 ^{b)}	308	291
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	864	934	960	960	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}

MÅL OG VEKT

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Total lengde	cm	705	705	753	753	774
Karosserilengde	cm	594	594	642	642	662
Innvendig lengde	cm	500	507	556	556	569
Total bredde	cm	232	232	232	232	232
Største høyde	cm	263	263	263	263	263
Innvendig høyde	cm	195	195	195	195	195
Antall soveplasser		4	4	4	5	5
Liggeflate foran	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210	140 x 200
Liggeflate bak	cm	138/142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210	80 x 210
Liggeflate midten	cm	-	-	-	97 x 195	102 x 179
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	75 x 216	75 x 216
Totalvekt	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1229	1237	1351	1360	1360
Grunnutrustning	kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1277	1285	1399	1408	1408
Nyttelast	kg ca.	223	215	201 / 301 ^{b)}	192 / 292 ^{b)}	192 / 292 ^{b)}
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	960	960	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

		550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Total lengde	cm	774	774	774	925
Karosserilengde	cm	662	662	662	820
Innvendig lengde	cm	576	576	569	727
Total bredde	cm	232	232	250	250
Største høyde	cm	263	263	263	262
Innvendig høyde	cm	195	195	195	195
Antall soveplasser		5	4	5	6
Liggeflate foran	cm	1x85x190/1x85x200	142/121 x 210	140 x 200	153/151 x 210
Liggeflate bak	cm	80 x 210	140 x 200	80 x 190	80 x 230
Liggeflate midten	cm	97 x 179	-	112/118 x 200	150 x 205
Liggeflate køyeseng	cm	75 x 216	-	80 x 190	75 x 216
Totalvekt	kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2200 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1409	1366	1454	1880
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	45	45	43
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1462	1411	1499	1923
Nyttelast	kg ca.	238	289	201	277
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Aksling		1	1	1	2
Forteltmål	cm ^{v)}	1030	1030	1026 ^{o) s)}	1193 ^{t)}

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Total lengde	cm	705	753	864	864
Karosserilengde	cm	594	642	752	752
Innvendig lengde	cm	500	556	659	659
Total bredde	cm	232	232	250	250
Største høyde	cm	263	263	262	262
Innvendig høyde	cm	195	195	195	195
Antall soveplasser		4	4	4	4
Liggeflate foran	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Liggeflate bak	cm	138/142 x 210	142/135 x 210	-	-
Liggeflate midten	cm	-	-	190 x 150	190 x 150
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-
Totalvekt	kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1266	1380	1688	1732
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	53	45	43
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1319	1433	1733	1775
Nyttelast	kg ca.	181	267	267	425
Gulv-/tak-/veggykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Aksling		1	1	2	2
Forteltmål	cm ^{v)}	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1115 ^{u)}	1122

DIAMANT

		560 SF	560 SG	650 SGD
Total lengde	cm	771	771	860
Karosserilengde	cm	656	656	746
Innvendig lengde	cm	563	563	654
Total bredde	cm	250	250	250
Største høyde	cm	266	266	265
Innvendig høyde	cm	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4
Liggeflate foran	cm	173/147 x 230	2 x 90 x 200	187/147 x 230
Liggeflate bak	cm	160 x 200	144/142 x 230	2 x 90 x 205
Liggeflate midten	cm	-	-	-
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-
Totalvekt	kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	2200 ^{g)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1562	1563	1831
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	53	53
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1615	1616	1884
Nyttelast	kg ca.	285 / 385 ^{h)}	284 / 384 ^{h)}	316
Gulv-/tak-/veggykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Aksling		1	1	2
Forteltmål	cm ^{v)}	1016	1016	1116



+++ **12 års tetthetsgaranti på karosseriets sammenføyninger:**
forutsatt at årlig kontroll (mot betaling) gjennomføres hos en autorisert Fendt-Caravan-forhandler +++ Sertifisert etter den europeiske kvalitetsnorm ISO 9001:2015 +++ Sertifisert etter den europeiske miljø-normen ISO 14001:2015 +++ Metallc lakkering +++ 47 mm gulvtykkelse for optimale isoleringsverdier +++ Markiselister over alle vinduer +++ Avtappingskran for tømning av vannslangene +++ Solide forbindelser +++ Todelt utvendig sideplate +++ Stabile møbler i finér +++ Ekstra robuste hengsler, holdere og låser +++ 2-polet FI-jordfeilbryter på 30mA

OPAL

		515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF
Total lengde	cm	753	753	774	774	774
Karosserilengde	cm	642	642	662	662	662
Innvendig lengde	cm	556	556	576	576	569
Total bredde	cm	232	232	232	250	250
Største høyde	cm	263	263	263	263	263
Innvendig høyde	cm	195	195	195	195	195
Antall soveplasser		4	5	4	4	4
Liggeflate foran	cm	1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x210/1x85x200	1x90x210/1x90x200	150 x 200
Liggeflate bak	cm	142/135 x 210	80 x 210	142/153 x 210	142/153 x 230	213/162 x 230
Liggeflate midten	cm	-	97 x 210	-	-	-
Liggeflate køyeseng	cm	-	75 x 216	-	-	-
Totalvekt	kg	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{g)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{g)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1371	1409	1402	1485	1469
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	53	53	53	53
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1424	1462	1455	1538	1522
Nyttelast	kg ca.	276	238	245	162 / 262 ^{h)}	178 / 278 ^{h)}
Gulv-/tak-/veggykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1021 ^{s)}	1021 ^{s)}

Tegnforklaring:

- a) 100% full aluminiums-gassflaske (11 kg), ferskvanntank med 10 ltr vann, 100% full toalettspylevanntank, 100% full varmtvannsbereder
- b) Egenvekt tilsvarer vognens vekt med standardutstyr, uten vann, gassflaske og annet påmontert ekstrautstyr
- c) Kjørevekt er i samsvar med foranordningen (EU) 1230/2012, som tar hensyn til 10 ltr vann på ferskvanntanken og 100% full toalettspylevanntank, 100% full varmtvannsbereder og en full aluminiums gassflaske (11kg)
- d) Begrensningsmuligheten på 10 liter kjørevann i ferskvanntanken (med kort tapperør) er i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6 Fn (h) i EU foranordningen 1230/2012
- e) Kapasiteten på ferskvanntanken er hhv. max 25 ltr eller 45 ltr avhengig av modell og høyde på tapperøret i tanken
- g) Det kan være mulig å endre totalvekt. Vennligst kontakt din forhandler for veiledning
- h) Vektøkning
- i) Produsenten forbeholder seg retten til å benytte alternative dekkstørrelser
- n) ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 1011 cm
- o) ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 1021cm
- p) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 987 cm
- r) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 1013 cm
- s) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 1032 cm
- t) ved vektendring 2400/2500 kg: Forteltmål 1183 cm
- u) ved vektendring 2200/2400/2500 kg: Forteltmål 1122 cm
- v) Å velge et fortelt kun basert på oppgitt forteltmål vil under noen omstendigheter ikke være tilstrekkelig. Angitt forteltmål gjelder kun fortelt som trekkes helt inn i campingvognens eksisterende forteltslist. Omkretsen kan variere på grunn av ekstrautstyr, dekkstørrelse og belastning. Vi anbefaler at du måler campingvognen individuelt for å fastsette et nøyaktig A-mål som samsvarer med typen fortelt

Viktige merknader:

Alle opplysninger, beskrivelser, bilder, leveringsmuligheter, konstruksjon, tekniske data, utstyr, materiale og fremtoning i denne katalog er uforpliktende og refererer seg til de som gjelder på tidspunktet for trykking. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil. Fendt-Caravan forbeholder seg rett til å foreta konstruksjonstekniske, så vel som salgstekniske endringer, også i kjøpers interesse. Trykk og fototekniske fargeavvik kan ikke utelukkes. Mål og vektangivelser er betinget av bruk av naturlige materialer. Avvik på pluss/minus 5% må påregnes. Ved innbygging av ekstrautstyr reduseres nyttelasten tilsvarende. Bildene angir ikke alltid det standardmessige utstyret. Alle tekniske opplysninger i denne katalogen er basert på det tyske markedet på trykktidspunktet, og det vil kunne forekomme avvikende spesifikasjoner til Norge. Copyright : Fendt-Caravan GmbH. Angivelse av mål og vektor er i samsvar med VO (EU)1230/2012, såfremt ikke annet fremkommer i katalogen eller tilhørende prislister. Viktig: Tillatt belastning av aksler og trekkbelastning, samt totalvekt må under ingen omstendigheter overskrides. Ved lasting av kjøretøyet må man påse at dette gjøres på en forsvarlig måte, og innenfor de gjeldende begrensninger. Påmontert ekstrautstyr vil også påvirke vognens kjørevekt og nyttelast. Når man laster vognen er det viktig å ta hensyn til vekt og plassering av påmontert utstyr. Nyttelasten utgjør differansen mellom tillatt totalvekt og kjørevekt. Her må man ta hensyn til påmontert ekstrautstyr og personlig utstyr. Totalvekten må under ingen omstendigheter overstiges. Be gjerne om råd og tips fra din lokale Fendt-Caravan forhandler. Det tas forbehold om rett til endringer i pris, konstruksjon, utstyrsnivå etc.

MÅL OG VEKT

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)

2022