

# FENDT

---

## CARAVAN



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

# 2023

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

## Sommaire

- 04 *Se loger, dormir, cuisiner, sanitaires*
- 20 *Moderne, attractive, automotive, la nouvelle identité visuelle des caravanes Fendt*
- 24 **APERRO**
- 38 **BIANCO**
- 52 **TENDENZA**
- 66 **DIAMANT**
- 80 *Équipements de série – châssis, bâti extérieur*
- 81 *Vue d'ensemble des modèles et des types de couchage*
- 82 *Équipements supplémentaires personnalisés*
- 84 *Dimensions et poids de toutes les gammes*
- 87 *Détails des légendes*



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## **Le coeur de notre caravane – l'espace de vie**

*Fendt-Caravan mise sur la fabrication de meubles haut de gamme en véritable « qualité menuiserie ». Il en est de même de tous les tissus d'ameublement qui en termes de finitions et de conceptions sont fabriqués avec un niveau d'exigence très élevé. Une luminosité repensée, en partie indirect avec des liseuses bien placées assure un éclairage optimal, économe en énergie et harmonieux dans toute la caravane.*



**Eclairage LED**

**Liseuses LED**





#### **Salon avec table indépendante**

Les très populaires salons ronds ou en « U » sont équipés d'une table à pied central télescopique très stable qui n'est pas uniquement pratique, mais procure par son positionnement flexible commodité et confort.



#### **Salon avec table sur glissière**

Cet aménagement surprend par 2 banquettes en vis-à-vis séparées par une table sur glissière arrimée à la façade latérale, qui avec un pied pivotable peut être aisément rabattue. Le généreux plateau de table se prête p. ex. à de copieux petits-déjeuners tout comme à une soirée jeux en toute convivialité.



#### **Banquette fractionnée – espaces rangements optimisés**



#### **Trappe de rangement dans la banquette – facilite l'accès \***



#### **Coffres de rangement – offrant de généreux espaces de stockage**



#### **Sol vinyle sans phtalates – moderne, résistant et facile d'entretien**



#### **Porte moustiquaire \***

## **Dans nos caravanes, vous profitez d'une qualité d'habitation parfaite**

A partir de cette saison toutes les caravanes Fendt bénéficient d'une hauteur sous plafond de 198 cm. Signe distinctif chez Fendt-Caravan, les ambiances intérieures proposent cette saison huit tissus différents et une version cuir véritable en option, ainsi que quatre décors bois. Les aménagements intérieurs, coordonnés dans les moindres détails, soulignent les particularités de chaque gamme. Tous nos salons sont soigneusement travaillés avec notamment le rembourrage ergonomique des dossiers, l'ajout de dossier anti-condensation d'hiver et bénéficient d'un poids volumétrique élevé ; ils offrent beaucoup de place pour la détente et le repos. Les nombreux éléments d'éclairage peuvent être commandés individuellement selon les envies et les ambiances. Les portes accordéons/coulissantes permettent de séparer les espaces de manière ciblée. Les lanternes à manivelle, les aérations forcées, les stores occultants plissés et les stores moustiquaires garantissent, tout comme les fenêtres ouvrantes, de l'air frais à volonté. Les caissons de rangement, qui offrent un espace généreux, sont ventilés de manière optimale et certains sont équipés d'un éclairage LED indirect. La caravane est équipée d'un sol en vinyle tendance, facile d'entretien et sans phtalates, qui se distingue par sa grande résistance. La moquette surjetée (en option sur certaines gammes) accentue l'impression de confort. Une porte moustiquaire est montée de série ou en option selon la gamme. Un tapis dans l'entrée avec l'inscription Fendt-Caravan accueille le propriétaire et ses invités de manière agréable.



#### **Plafonnier / Lanterneau sur toiture**



#### **Fenêtre ouvrante avec commande à une main**

# APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

\* selon modèle

## Conçus pour vous - nos espaces sommeil

En vacances, on veut se sentir aussi bien qu'à la maison et cela passe bien sûr par le confort du couchage et du sommeil. Nos caravanes vous permettent de personnaliser vos souhaits ou vos préférences en matière de confort de couchage. La base est constituée d'un sommier à lattes articulées en bois avec constance d'élasticité, dont le degré de dureté est encore une fois réglable individuellement et de manière variable dans des zones segmentées. Outre les matelas proposés de série, vous avez d'autres

possibilités de personnaliser votre couchage dans la liste des options. Nos différentes implantations impliquent déjà différentes variantes de lit. Les lits jumeaux offrent par exemple l'avantage de pouvoir changer plus souvent de position de sommeil ou de se lever la nuit sans déranger son partenaire. Les lits séparés sont codifiés "G" dans la désignation du type. Avec l'option élargissement du lit, il est possible de transformer en quelques gestes les lits individuels en une grande surface de couchage continue et confortable. Le code "F" dans la désignation des types correspond à la version lit à la française. Les lits à la française offrent de grandes surfaces indivises de couchage, les lits séparés sont accessibles d'un ou des deux côtés, et

les lits « queen » - sont positionnés librement dans la chambre et donc accessibles par trois côtés. Les lits superposés sont particulièrement adaptés aux vacances en famille avec des enfants. Ils sont généralement conçus pour deux enfants, mais sont parfois disponibles avec un troisième lit en option. Les lits supérieurs sont bien entendu équipés de série de sécurités enfants. Nos lits superposés sont conçus pour un poids de 75 kg et sont codifiés d'un "K" dans la désignation du type. Toutes nos variantes de lit vous offrent, grâce aux amortisseurs supportant les sommiers, un espace de rangement très accessible, bien aéré, mais surtout très généreux (lits séparés ou à la française).



**Matelas mousse confort clima 7 zones**  
(de série dans la gamme Diamant)



**Matelas mousse confort 7 zones**  
(de série dans la gamme Tendenza)



**Matelas à ressorts**  
(de série dans les gammes Apero et Bianco)




APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## Un couchage sur mesure



*Extension du sommier à lattes \* et coussins compensateurs \* pour augmenter les surfaces de couchage*



*Sommiers à lattes qualité Prémium*



*Technique Liftomat pour une manipulation aisée à l'ouverture et fermeture de l'espace stockage sous le lit*




### Dinettes transformables en couchage

*Dans chacune de nos caravanes Fendt, au moins deux places de couchage sont déjà installées de manière fixe. Pour des couchages supplémentaires, la plupart de nos implantations offrent la possibilité de transformer facilement et de série les dinettes en espace de couchage.*



### Lits superposés sécurisés

*Les sécurités enfants sont de série sur les lits supérieurs. Une échelle en aluminium stable favorise l'accès en toute sécurité. \**



*\* selon modèle*



### Lits séparés



### Lit à la française



### Lit "Queen"

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## ***Nos cuisines pour votre voyage gourmand***

*Sur la route en version tout équipé. Une technique moderne avec de nombreux accessoires pratiques pour votre cuisine de vacances. Tantôt des snacks rapides, tantôt des menus copieux - Vous avez tout à bord pour préparer vos plats préférés. Les coffres de rangement, les tiroirs, les tablettes, les plans de travail ainsi que les grands réfrigérateurs permettent d'avoir des réserves abondantes pour vos créations gourmandes.*



APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



### Cuisine latérale

La cuisine latérale est le type de cuisine le plus courant chez Fendt-Caravan. Doté de nombreuses possibilités de rangement, ce coin cuisine constitue un élément central au milieu de la caravane et offre, avec cette répartition, énormément d'espace libre.



### Cuisine arrière

La cuisine arrière chez Fendt-Caravan est une cuisine séparée à l'arrière de la caravane avec des espaces de rangement généreux offrant une grande liberté de mouvement.

## La technologie au service de la cuisine



Cuisinière (3 feux) avec évier séparé \*



Cuisinière (3 feux) avec four et grill \*



Réfrigérateur à absorption, 98 l \* (avec le compartiment congélateur enlevé)



Réfrigérateur à absorption, Slim-Tower 133 l \* (avec le compartiment congélateur enlevé)



Réfrigérateur à compression, Slim-Tower 154 l \* (avec le compartiment congélateur enlevé)



Réfrigérateur à compression, Slim-Tower 177 l \* (avec le compartiment congélateur enlevé)



Hotte aspirante (selon modèle ou en option) \*



Verrouillages Push-Lock



Stores plissés



Four micro-ondes (selon modèle ou en option) \*



Réglette LED au dessus de la cuisine \*

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

\* selon modèle



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## **Nos salles de bains – vos espaces bien-être**

*Fendt-Caravan propose différentes variantes de cabinets de toilette. Ceux avec douche séparée sont codifiés D dans la désignation du type. Toutes les salles d'eau, leurs équipements, leurs répartitions et leurs fonctions sont parfaitement adaptés aux habitudes et aux exigences les plus diverses. Les matériaux choisis sont de grande qualité et particulièrement faciles à entretenir.*

*Toutes nos salles d'eau sont contemporaines et confortables, afin que vous puissiez chaque jour profiter de votre espace bien-être personnel.*



**Porte de cabinet de toilette  
robuste avec serrure à loquet  
de haute qualité**



**Salle d'eau ouverte avec toilette séparée**

*Dans l'espace nuit, une console lavabo ouverte surprenante et optimisée dotée d'un miroir, d'une armoire de toilette, d'étagères. Toilettes séparées avec tablettes et armoires.*



**Cabinet de toilette central indépendant**

*Le cabinet de toilette central est une salle d'eau complètement indépendante située latéralement au centre du véhicule. Il est doté d'une console lavabo avec de grandes armoires de toilette, de généreuses tablettes et d'un miroir éclairé.*



**Cabinet de toilette indépendant arrière avec douche**

*Le cabinet de toilette arrière est une salle d'eau indépendante située à l'arrière du véhicule. Cet agencement spacieux offre tout ce dont vous avez besoin dans une salle de bain, y compris la douche.*



**Guidage des eaux usées sur le côté gauche** – assure une évacuation plus pratique



**Réservoir eau fraîche** avec couvercle verrouillable, buse de débordement/vidange intégrée



**Lavabo blanc en PVC de haute qualité \***



**Lavabo en matières minérales \***



**Lavabo inox \***



**WC banc C 500** (Thetford) ou **WC pivotant** (Thetford, sans illustration) \*

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

\* selon modèle

## **Le nouveau design extérieur 2023**

*Fendt-Caravan, une identité sans pareille. Dans cette nouvelle saison toutes les gammes Fendt-Caravan se distinguent par un tout nouveau design extérieur.*

*Toute la flotte a été adaptée dans un style novateur. Des surfaces lisses, faciles d'entretien mais robustes, des formes élégantes et des fenêtres planes ainsi qu'un décor contemporain complètent parfaitement la nouvelle ligne.*



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## Signe distinctif – le nouveau design extérieur 2023



**APERO / BIANCO / TENDENZA**



**DIAMANT**

*Formes arrières élégantes avec des feux à LED innovants avec « effet de surface moiré », le tout dans un look automobile*



*Coffre sur flèche avec un espace de stockage généreux et bien structuré*



*Vérins de mise à niveau avec fuseaux rallongés*

**APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT**

### Chaque détail est bien pensé

*En plus du design moderne, chacune de nos caravanes Fendt offre de nombreuses solutions pratiques dans l'espace extérieur, qui facilitent le quotidien de chaque caravanier tant sur la route que sur les aires de camping.*



### Fenêtres ouvrantes

*Double vitrage teinté avec commande à une main et store combiné obturation/moustiquaire.*

### Portes d'entrée

*Entrée et sortie sécurisées par le marchepied intégré et facilités d'aération.*



*Diffuseur (tablier arrière) et vérins stabilisateurs rallongés*



*Toiture résistante en PRV (GFK) (en option)*



*Branchements externes faciles d'accès*

*Découvrez votre **style de vie***



APER0

*Résidence de vacances  
pétillante*

**APERO** 495 SG / Sunset



**APERRO** 465 SFB / Spring



495 SG / Sunset

**Se détendre, jouer, bavarder, s'asseoir, manger**  
Le mobilier tendance et les implantations variées sont essentiels à convivialité.



495 SG / Sunset

## Sweet dreams

D'attrayantes variantes de lits superposés, de lits séparés ou à la française offrent de l'espace pour cela. La conversion des banquettes crée aussi des couchages supplémentaires. Des zones de repos qui vous ressemblent.



465 SFB



495 SG



APERRO 495 SG



465 SFB

## ***Plaisirs culinaires***


*Une cuisine bien équipée permet de préparer rapidement et facilement de délicieux repas.*



465 SFB



**APERRO** 495 SG



### Séjour/Espace nuit

- Mobilier en plaquage décor "Norfolk"
- Tissus d'ameublement "Spring" ou "Sunset"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12 V/LED) avec 1 circuit
- Porte accordéon
- Penderie dans chambre à coucher \*
- Table télescopique avec pied central dans salon en U \*
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
- Spots de lecture (12V) dans salon en U \*
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Liftomat (lits séparés ou à la française)
- Matelas à ressorts (lits séparés ou à la française)
- Lanterneau MINI et MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Coussins de dossier de forme ergonomique
- Coussins en mousse haute densité
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dossierets anti-condensation

### Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Cabine de douche\*
- Porte serviettes-patères et support papier toilette \*
- Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Cuisines avec tiroirs casseroles \*
- Réfrigérateur (98 l, avec le compartiment congélateur enlevé), à ouverture mixte et éclairage intérieur \*
- Réfrigérateur (133 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur \*
- Mitigeur cuisine en matière synthétique
- Cabinet de toilette en position centrale \* avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette \*
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) \*
- Pavillons de rangement cuisine et salle de bain avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
- Lavabo blanc avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

### Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup>) litres avec remplissage extérieur \*
- Réservoir eau fraîche (fixe 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup>) litres avec remplissage extérieur \*
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau Truma-Therme 230 V avec robinet mitigeur


### Multimédia

- Câblage TV (prise 230 V)

### Technique / Chauffage / Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 et S 5004 avec allumage automatique (Truma) \*
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 12 V) \*
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (2 X 12 V) \*

\* selon modèle  
Légende page 87





**465 SFB**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1281



**465 TG**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1285



**495 SFB**

Longueur hors tout cm	722
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1600 / 1700 h) g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1353



**495 SG**

Longueur hors tout cm	722
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1600 / 1700 h) g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1369




**495 SKM**

Longueur hors tout cm	722
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1600 / 1700 h) g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1356



**515 SG**

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1600 / 1700 h) g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1399



**560 SKM**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1507

# APERRO

Plans d'aménagements et caractéristiques



Scannez le QR-Code et accédez au visionnage de la gamme Apero

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 84  
Légende page 87

***Une multitude de choix  
pour votre confort***



**BIANCO**

***Des couleurs naturelles  
pour une ambiance décontractée***

**BIANCO** SELECTION 515 SG / *Alicante*



ACTIV 515 SD / Zingaro

## **A vos marques, prêts, partez!**

*Grand choix de salons – y compris dans les implantations centrales.*



SELECTION 515 SKM / Zingaro



**BIANCO**

ACTIV 390 FHS / Alicante



**BIANCO** SELECTION 515 SKM



SELECTION 515 SKM

### ***Suffisamment d'espace pour les rêves***

*Grand choix de couchages avec des lits à la française, lits séparés et 6 implantations avec des lits superposés.*



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SKM



ACTIV 390 FHS

BIANCO

**Quand cuisine rime avec plaisir**

*Avec un équipement au top la cuisine se fait en un tour de main.*



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SKM

## Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Tiberino"
- Tissus d'ameublement "Alicante" ou "Zingaro"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12 V/LED) avec 2 circuits
- Porte accordéon \*
- Penderie dans chambre à coucher \*
- Table télescopique avec pied central dans salon en U \*
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
- Spots de lecture (12V) dans salon en U \*
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Liftomat (lits séparés ou à la française) \*
- Matelas à ressorts (lits séparés ou à la française) \*
- Lanterneau MINI/MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire \*
- Coussins de dossier de forme ergonomique et assise en mousse haute densité
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dossierets anti-condensation

## Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée \*
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Four (gaz) avec grill \*\*\*
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Soft-touch
- Cabine de douche \*
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux) \*\*\*
- Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre
- Cuisines avec tiroirs casseroles \*
- Réfrigérateur (98 l, avec le compartiment congélateur enlevé), à ouverture mixte et éclairage intérieur \*
- Réfrigérateur (133 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur \*
- Mitigeur en laiton
- Cabinet de toilette en position centrale \* avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
- Store plissé sur fenêtre de cuisine
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette \*
- Lavabo inox avec abattant verre
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) \*
- Pavillons de rangement cuisine et salle de bain avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
- Lavabo blanc avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

## Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup>) litres) avec remplissage extérieur \*
- Réservoir eau fraîche (fixe 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup>) litres) avec remplissage extérieur \*
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau Truma-Therme 230 V avec robinet mitigeur

## Multimédia

- Câblage TV (prise 230 V)

## Technique / Chauffage / Climatisation

- Chauffage gaz Truma S 3004 ou S 5004 avec allumage automatique (Bianco Selection) \*
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 12 V) (Bianco Selection)
- Chauffe-eau et chauffage au sol eau chaude (Alde) \*\*\*

## Equipements de série complémentaires BIANCO ACTIV

- Chauffage gaz Combi 4 \* ou Combi 6 \* avec boîtier de contrôle digital CP Plus, air pulsé et chauffe-eau intégré (10 l/Truma), iNet Ready
- Pouf additionnel avec espace de stockage (poids maxi 100 kgs)\*
- Possibilité de chargement transversal (sur modèles avec lits séparés)\*
- Charge utile augmentée par châssis renforcé
- Penderie avec éclairage (détecteur de mouvements)

\* selon modèle \*\*\* ACTIV 720 SKDW

Légende page 87

## SELECTION



**465 SFB**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1309



**465 TG**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1299



**515 SG**

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1600/1700 h) g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1418



**515 SKM**

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1600/1700 h) g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1418



**550 SKM**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1446



**390 FHS**

Longueur hors tout cm	603
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1183

## ACTIV



**445 SFB**

Longueur hors tout cm	677
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1299



**465 SFH**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en chargee kg	1600/1700 h) g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1365

## ACTIV




**465 SGE**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	2
Poids total en chargee kg	1600/1700 h) g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1366



**515 SGE**

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1435



**550 KMG**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1472



**560 SKM**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1532



**515 SD**

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1440



**Nouvelle  
implantation**


**515 SKF**

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1462



**550 SD**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1455



**720 SKDW**

Longueur hors tout cm	923
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	6
Poids total en chargee kg	2200 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1930



***Pionniers sur la route***



**TENDENZA**

***Lignes pures –  
ambiance cosy***

**TENDENZA** 550 SG / Cannes



**TENDENZA** 550 SG / Cannes

### **Pure détente**

*Confort d'assise avec un caractère lounge ou un style moderne classique.*



465 SFB / Studio-Line Vivara



550 SG / Cannes



550 SG

## **Bonjour!**

*Tous nos lits sont équipés de matelas en mousse confort 7 zones de haute qualité. Dans la gamme Tendenza nous proposons 3 modèles avec lit Queen aisément accessibles par 3 côtés et offrant une grande surface de couchage.*



550 SG



**TENDENZA** 465 SFB



**TENDENZA** 560 SFDW



550 SG

**Stylée**

*Salles d'eau lumineuses et conviviales pour commencer la journée frais et dispo.*



465 SFB



550 SG



550 SG

550 SG

## Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor " Noce Marche"
- Tissus d'ameublement "Cannes" ou "Studio-Line Vivara"
- Eclairage dans la penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit avec variateur
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte accordéon
- Porte moustiquaire à l'entrée
- Penderie dans chambre à coucher
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française) \*
- Spots de lecture (12V) dans salon en U
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Liftomat (lits séparés ou à la française)
- Matelas mousse confort (7 zones) (lits séparés ou à la française)
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Coussins de dossier de forme ergonomique \*
- Coussins de dossier de type lounge \*
- Coussins en mousse haute densité
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dossierets anti-condensation

## Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Four (gaz) avec grill \*\*
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Cabine de douche \*
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux) \*\*
- Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre
- Store plissé confort sur fenêtre de cuisine
- Cuisines avec tiroirs casseroles
- Crédence du bloc cuisine en décor stratifié
- Réfrigérateur à compression (154 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur \*
- Réfrigérateur à compression (177 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur \*\*
- Mitigeur cuisine en laiton \*
- Cabinet de toilette en position centrale \* avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette \*
- Lavabo inox avec abattant verre
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) \*

- Pavillons de rangement cuisine et salle de bain avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
- Double prise USB dans la cuisine
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage \*
- Lavabo inox\* avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

## Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup>) litres avec remplissage extérieur \*
- Réservoir eau fraîche (fixe 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup>) litres avec remplissage extérieur \*
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

## Multimédia

- Câblage TV (prise 230 V)

## Technique / Chauffage / Climatisation

- Chauffage Combi 4 \* / Combi 6 \* avec commande digitale C Plus et iNet Ready, répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (10 l/Truma)
- Fendt-Caravan Connect pour commande via l'application
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB
- Chauffe-eau et chauffage au sol à l'eau chaude (Alde) \*\*\*

\* selon modèle \*\* dans 650 SFD, 650 SFDW

\*\*\* dans 560 SFDW, 650 SFDW

Légende page 87



**465 SFB**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1500 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1343



**515 SG**

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1700 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1448



**Nouvelle  
implantation**

**550 SG**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1700 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1456



**Nouvelle  
implantation**

**560 SFDW**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1800 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1570



**Nouvelle  
implantation**

**560 SG**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1800 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1524



**650 SFD**

Longueur hors tout cm	855
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1741



**650 SFDW**

Longueur hors tout cm	855
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200 g)
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1793

Scannez le QR-Code et accédez au visionnage de la gamme Tendenza



# TENDENZA

Plans d'aménagements et caractéristiques

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 84  
Légende page 87

***Unique à tous points de vue***



**DIAMANT**

***Elégance intemporelle  
confort de vie***

**DIAMANT** 560 SD / Faro



## Comme sur un nuage

Les salons de la gamme Diamant offrent, grâce à un rembourrage exclusif à ressorts et des appuie-têtes réglables en hauteur un confort d'assise exceptionnel. Le lanterneau panoramique Skylight, inonde le salon de la lumière du jour tel un puits de lumière et l'éclairage LED intégré assure une luminosité suffisante la nuit.

# DIAMANT

560 SD / Zingst



560 SD



DIAMANT

560 SD



560 SG

73

### **Rêverie** souhaitée

*Les lits avec matelas en mousse confort climatique à 7 zones vous dorlotent toutes les nuits.*



DIAMANT

560 SD



560 SD



560 SD

### **Cuisine cinq étoiles**

*Des appareils modernes, tels qu'un four dernière génération, convainquent même les chefs expérimentés. Les grands réfrigérateurs Slim-Tower sont de véritables merveilles d'espace de refroidissement.*



560 SG



560 SG



650 SGD

560 SG

560 SD

# DIAMANT

## Revue de détails

### Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Rovero-Castello"
- Tissu « Faro » ou « Salina » ainsi que revêtement en cuir « Zingst » (en option)
- Eclairage dans penderie avec détecteur de mouvements (rechargeable)
- Eclairage LED
- Pack déco (2 coussins - 2 chemins de table)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte accordéon \*
- Porte moustiquaire à l'entrée
- Penderie dans chambre à couche
- Porte coulissante bois \*
- Eclairage indirect (LED)
- Repose-têtes réglables en hauteur dans séjour
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
- Spots de lecture (12 V) dans un coin salon en U
- Spots de lecture (12V) dans la chambre à coucher
- Liftomat (lits séparés ou à la française)
- Matelas mousse confort climat (7 zones) (lits séparés ou à la française)
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight
- Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
- Coussins de dossier de forme ergonomique
- Coussins en mousse haute densité
- Coussins d'assises avec rembourrage à ressorts
- Stores plissés avec freins (store d'obturation avec maniement par le bas)
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dossierets anti-condensation

### Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Four (gaz) avec grill
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Cabine de douche \*\*
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux)
- Store plissé confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers
- Crédence du bloc cuisine en verre rétro-éclairé
- Réfrigérateur à compression (154 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur \*
- Réfrigérateur à compression (177 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur \*
- Cabinets de toilette en position centrale \* avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
- Evier inox avec abattant verre

- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile)
- Pavillons de rangement cuisine et salle de bain avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

### Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> litres) avec remplissage extérieur \*
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

### Multimédia

- Support TV SKY avec bras articulé
- Câblage TV (Prise 230 V)

### Technique / Chauffage / Climatisation

- Plancher tempéré électriquement (dans zones tempérées)
- Chauffage gaz Combi 6 avec commande digitale C Plus et iNet Ready avec répartiteur d'air et chauffe-eau 10 l intégré (Truma)
- Fendt-Caravan Connect pour commande via l'application
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB

\* selon modèle \*\* modèle 560 SD et 650 SGD  
Légende page 87



**Nouvelle  
implantation**

**560 SD**

Longueur hors tout cm	771
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Masse en traction kg <sup>e)</sup>	1628



**650 SGD**

Longueur hors tout cm	860
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	2200 <sup>g)</sup>
Masse en traction kg <sup>e)</sup>	1897



**560 SG**

Longueur hors tout cm	771
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Masse en traction kg <sup>e)</sup>	1641

Scannez le QR-Code et accédez au visionnage de la gamme Diamant



# Extérieur – qualité de série

## Train de roulement/Châssis

- Cache attelage "blanc"
- Jantes aluminium noires polies
- Freins AAA, auto-régulant (Al-Ko)
- Cache timon blanc
- Système Euro-essieu(x) (Al-Ko)
- Pneus taille basse
- Recul automatique
- Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (Al-Ko)
- Vérins stabilisateurs galvanisés
- Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (Al-Ko)
- Amortisseurs
- Roue Jockey avec indicateur de charge
- Système châssis alvéolé, galvanisé (Al-Ko)
- Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés
- Réception vitesse 100

APERRO    BIANCO    TENDENZA    DIAMANT

## Bâti extérieur

- Trappe de service
- Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire
- Feux de stop intégrés dans les feux de position supérieurs
- Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, collecteur de déchets et rangement, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute
- Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points
- Porte moustiquaire sur porte d'entrée
- Technologie LFI pour certains éléments avants
- Technologie LFI pour certains éléments arrières
- Profilé latéral avec éclairage côté porte
- Feux antibrouillards
- Lanterneau panoramique "Skylight" avec éclairage intérieur (LED)
- Passages de roue isolés
- Poignées de manœuvre ergonomique et stable avant et arrière
- Feux de recul (2 pièces)
- Construction bâti sandwich
- Eclairage sous auvent (LED), commuté deux fois
- Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien
- Verrouillage centralisé
- Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1

• de série  
\* selon le modèle




**12 ans de garantie**


Pour l'étanchéité des éléments de liaison du bâti

Cette garantie est conditionnée par le contrôle annuel d'étanchéité payant chez un concessionnaire Fendt-Caravan agréé


## Implantations avec chambre d'enfants - lits superposés



## Implantations avec lit à la française



## Implantations avec lits séparés



## Équipement optionnel (\* options payantes)



### Chauffage Combi 4 E\* ou 6 E\* (uniquement en option avec Combi 4 et Combi 6 comme base)

L'air chaud est diffusé et distribué de manière uniforme dans le véhicule à travers quatre sorties d'air pour un climat ambiant parfait, version avec éléments chauffants électriques intégrés, fonctionne également avec le réservoir d'eau vide, vanne de vidange FrostControl intégrée, commande simple via le panneau de commande numérique CP plus iNet ready ou via l'application « Fendt-CaravanConnect ».

### Porte vélo sur timon (Thule)\*

Pliable, adapté pour 2 vélos ou même pour 2 vélos électriques, capacité de charge jusqu'à 60 kg, équipé d'une serrure de verrouillage confort et d'un verrou pour la protection antivol du porte-vélos.

### Climatisation\*

Dispose de différentes possibilités de réglage individuelles, les sorties peuvent être orientées de différentes manières, de sorte que l'air froid circule là où cela est nécessaire, excellentes performances de refroidissement et déshumidification rapide, commande facile via « CP-plus » ou l'application « Fendt-CaravanConnect ».



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



### Prise à gaz extérieure\*

Permet la connexion d'appareils à gaz externes, tels que des barbecues à gaz ou des lampes à gaz.



### Prise sous auvent universelle\*

Pour l'alimentation électrique à l'extérieur de la caravane (230V/12V et connexion TV).



### Raccordement au réseau d'eau public\*

Avec réduction de pression et réservoir d'eau douce de 45 litres, pour connexion directe au réseau d'eau public.



### Support de télévision « Sky»\* (de série dans la gamme Diamant)

Support de télévision mural, verrouillable, avec option tournante et pivotante pour regarder confortablement la télévision dans différentes positions.



### ATC 2.0 Trailer Control\*

Système actif de correction de trajectoire pour un confort et une sécurité de conduite accrue, des capteurs détectent même les plus petits mouvements de caisse et les compensent automatiquement.



### Pack „Univers du sommeil“\*

Comprenant : Drap-housse, 2 oreillers, 2 couettes et une housse de couette 2 pièces..

### Pack batterie\* (sans photo)

Permet à la caravane de fonctionner pour un court séjour à l'écart d'une place de camping. Différentes variantes sont disponibles avec des batteries de 55 Ah ou 75 Ah ainsi qu'un booster de charge pour effectuer le chargement pendant la conduite.



### Sabot de Denver\*

Simple et efficace, cet antivol protège la caravane contre les accès non autorisés. Ce dispositif d'immobilisation est rapide et facile à installer.

# APERRO

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Longueur hors tout cm	703	703	722	722	722	751	772
Longueur de caisse cm	589	589	607	607	607	637	657
Longueur utile cm	507	507	526	526	526	556	576
Largeur hors tout cm	232	232	232	232	232	232	250
Hauteur maximale cm	266	266	266	266	266	266	266
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198	198	198
Places de couchage	4	4	4	4	5	4	5
Dimensions lit avant cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Dimensions lit arrière cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Dimension lit central cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Poids total en charge kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>			
Poids à vide kg <sup>b)</sup>	1233	1237	1305	1321	1308	1351	1467
Poids des équipements kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	48	40
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1281	1285	1353	1369	1356	1399	1507
Charge utile env. kg ca.	219	215	247 / 347 <sup>b)</sup>	231 / 331 <sup>b)</sup>	244 / 344 <sup>b)</sup>	201 / 301 <sup>b)</sup>	193
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C			
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	1	1	1	1
Développé pour auvent cm <sup>v)</sup>	969	969	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1029 <sup>o) s)</sup>

# BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Longueur hors tout cm	603	677	703	703	751	751
Longueur de caisse cm	488	562	589	589	637	637
Longueur utile cm	407	481	507	507	556	556
Largeur hors tout cm	232	232	232	232	232	232
Hauteur maximale cm	266	266	266	266	266	266
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198	198
Places de couchage	3	4	3	2	3	4
Dimensions lit avant cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/102 x 210	140/121 x 210
Dimensions lit arrière cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Dimension lit central cm	-	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Poids à vide kg <sup>b)</sup>	1130	1246	1312	1313	1395	1382
Poids des équipements kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	45	53
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1183	1299	1365	1366	1440	1435
Charge utile env. kg ca.	317	201	235 / 335 <sup>b)</sup>	234 / 334 <sup>b)</sup>	260	265
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	1	1	1
Développé pour auvent cm <sup>v)</sup>	864	943	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>

# BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Longueur hors tout cm	703	703	751	751	772
Longueur de caisse cm	589	589	637	637	657
Longueur utile cm	507	507	556	556	576
Largeur hors tout cm	232	232	232	232	232
Hauteur maximale cm	266	266	266	266	266
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198
Places de couchage	4	4	4	5	5
Dimensions lit avant cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Dimensions lit arrière cm	144/142 x 210	127/115 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Dimension lit central cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Poids total en charge kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Poids à vide kg <sup>b)</sup>	1261	1251	1370	1370	1398
Poids des équipements kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1309	1299	1418	1418	1446
Charge utile env. kg ca.	191	201	182 / 282 <sup>b)</sup>	182 / 282 <sup>b)</sup>	254
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	1	1
Développé pour auvent cm <sup>v)</sup>	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030

# BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Longueur hors tout cm	751	772	772	772	923
Longueur de caisse cm	637	657	657	657	809
Longueur utile cm	556	576	576	576	727
Largeur hors tout cm	232	232	232	250	250
Hauteur maximale cm	266	266	266	266	265
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198
Places de couchage	5	5	4	5	6
Dimensions lit avant cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Dimensions lit arrière cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Dimension lit central cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Dimensions lits superposés cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Poids total en charge kg	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Poids à vide kg <sup>b)</sup>	1409	1419	1410	1487	1885
Poids des équipements kg <sup>a)</sup>	53	53	45	45	45
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1462	1472	1455	1532	1930
Charge utile env. kg ca.	238	228	245	168	270
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	1	2
Développé pour auvent cm <sup>v)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030	1030	1029 <sup>o) s)</sup>	1206 <sup>t)</sup>

# TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Longueur hors tout cm	703	751	772	772	772	855	855
Longueur de caisse cm	589	637	657	657	657	741	741
Longueur utile cm	507	556	576	576	576	659	659
Largeur hors tout cm	232	232	232	250	250	250	250
Hauteur maximale cm	266	266	266	266	266	265	265
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198	198	198
Places de couchage	4	4	4	4	4	4	4
Dimensions lit avant cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	141/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Dimensions lit arrière cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Dimension lit central cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	2000 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Poids à vide kg <sup>b)</sup>	1290	1395	1403	1517	1471	1696	1748
Poids des équipements kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53	45	45
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1343	1448	1456	1570	1524	1741	1793
Charge utile env. kg ca.	157	252	244	230	276	259	407
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques <sup>i)</sup>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	1	1	2	2
Développé pour auvent cm <sup>v)</sup>	969	1017 <sup>h) i)</sup>	1030	1034 <sup>a)</sup>	1034 <sup>a)</sup>	1119 <sup>u)</sup>	1126

# DIAMANT

	560 SD	560 SG	650 SGD
Longueur hors tout cm	771	771	860
Longueur de caisse cm	656	656	746
Longueur utile cm	563	563	654
Largeur hors tout cm	250	250	250
Hauteur maximale cm	266	266	265
Hauteur intérieure cm	198	198	198
Places de couchage	4	4	4
Dimensions lit avant cm	144/118 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Dimensions lit arrière cm	155 x 195	146/148 x 230	2 x 90 x 205
Dimension lit central cm	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-
Poids total en charge kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Poids à vide kg <sup>b)</sup>	1583	1588	1844
Poids des équipements kg <sup>a)</sup>	45	53	53
Masse en traction kg <sup>c)</sup>	1628	1641	1897
Charge utile env. kg ca.	272 / 372 <sup>h)</sup>	259 / 359 <sup>h)</sup>	303
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1	2
Développé pour auvent cm <sup>v)</sup>	1027	1027	1116

## Dimensions et poids



+++ Extension de garantie à 12 ans sur l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan +++ Certification ISO 9001:2015 ++++ Certificat Gestion de l'Environnement ISO 14001:2015 +++ Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA

### Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L Sannexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de 10 litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- En raison de l'implantation d'un nouveau châssis, d'autres variations de poids sont possibles – votre concessionnaire Fendt-Caravan saura vous donner les informations souhaitées
- Augmentation du P.T.A.C.
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matière de dimensions de pneumatiques
- Pour variante de poids 1800 kg : Développé pour auvent 1015 cm
- Pour variante de poids 1800 kg : Développé pour auvent 1034 cm
- Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 987 cm
- Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 1019 cm
- Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 1039 cm
- Pour variante de poids 2400/2500 kg : Développé pour auvent 1196 cm
- Pour variante de poids 2200/2400/2500 kg : Développé pour auvent 1126 cm
- Le choix d'un auvent basé sur la spécification de ce développé peut ne pas être suffisant dans certaines circonstances. Le développé spécifié s'applique uniquement aux auvents qui sont entièrement insérés dans la baguette d'auvent existante de la caravane. Le développé peut varier en fonction des équipements spéciaux, de la taille des roues et de la charge. Nous vous recommandons de mesurer directement sur la caravane afin de déterminer le développé exact qui correspond au type d'auvent

### Informations importantes :

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent survenir malgré la relecture. Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.

Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Elle peut aussi influencer la charge statique.

Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.

Attention : Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.

La pose d'accessoires peut influencer la charge utile c.à.d. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée. La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.

Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.

Nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.

# FENDT

---

# CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



# 2023

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)