

FENDT

CARAVAN



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

2023

04	<i>Zona giorno, zona notte, cucina, bagno</i>
20	<i>Moderno, attraente, automobilistico – il nuovo aspetto delle roulotte Fendt</i>
24	APERIO
38	BIANCO
52	TENDENZA
66	DIAMANT
80	<i>Tutte le serie – telaio/chassis, carrozzeria esterna</i>
81	<i>Panoramica dei modelli/panoramica dei letti</i>
82	<i>Dotazione aggiuntiva individuale</i>
84	<i>Dimensioni e pesi di tutte le serie</i>
87	<i>Spiegazione dei simboli</i>



APERIO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Il centro della nostra roulotte: la zona giorno

Fendt-Caravan si affida a una costruzione di mobili di alta qualità in vera "qualità da falegname". Inoltre tutti i rivestimenti sono realizzati secondo i più alti standard in termini di lavorazione e design. Un'illuminazione ben studiata, in parte indiretta, con faretti da lettura ad hoc, garantisce condizioni di illuminazione mirate, a risparmio energetico e armoniose in tutta la roulotte.



Illuminazione a LED

Faretti da lettura a LED





Dinette con tavolo monocolonna

Le dinette a U sono dotate di un tavolo monocolonna pratico e confortevole.



Dinette con tavolo a parete

Questa dinette è composta di due panche poste una di fronte all'altra e da un tavolo centrale con supporto a parete. L'ampio tavolo offre molto spazio per una ricca colazione o una piacevole serata in buona compagnia.



Divisorio panca: comodo utilizzo dello spazio di stivaggio



Accesso a sotto panca: scomparto di facile accesso *

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

* a seconda del modello



Gavoni: con ampio spazio



Pavimenti vinilici senza ftalati: moderni, resistenti e di facile manutenzione



Zanzariera per porte *

Godetevi la massima qualità abitativa nelle nostre roulotte

A partire da quest'anno, tutte le caravan Fendt hanno un'altezza interna di 198 cm. In questa stagione Fendt-Caravan offre 4 decori in legno e 8 diverse varianti di tessuto, in opzione anche la pelle. I design degli interni, coordinati nei minimi dettagli, sottolineano le caratteristiche speciali delle singole serie. Tutte le nostre dinette sono dotate di sedute, schienali ergonomici, invernali con imbottiture ad alta densità e offrono un ampio spazio per il relax ed il riposo. I numerosi elementi di illuminazione possono essere controllati a seconda delle proprie esigenze. Le porte a libro o le porte scorrevoli possono essere utilizzate per separare gli ambienti in modo mirato. Gli oblò con manovella, ventilazione, oscurante plissettato e zanzariera integrati, nonché le finestre a compasso, forniscono aria fresca a seconda delle esigenze. I gavoni con ampi scomparti sono ventilati in modo ottimale e alcuni sono dotati di illuminazione indiretta a LED. Nella caravan è stato posato un pavimento in materiale vinilico, resistente di facile manutenzione e privo di ftalati, durevole nel tempo. La moquette sagomata (opzionale in alcuni modelli) sottolinea la comodità delle nostre roulotte. La zanzariera per la porta d'entrata è disponibile di serie o come optional, a seconda della serie. Uno zerbino all'ingresso della porta con la scritta Fendt-Caravan accoglie i proprietari e gli ospiti in modo piacevole.



Luci a soffitto/Oblò



Finestre a compasso azionabili con una sola mano

Realizzate apposta per voi: le nostre zone notte

In vacanza ci si vuole sentire come a casa e questo include ovviamente anche il comfort del sonno. Grazie alle nostre caravan potete personalizzare le vostre esigenze o preferenze individuali per ottenere il massimo comfort durante il riposo. La base è costituita da una rete a doghe in legno, con giunti elastici e rigidità regolabile. Oltre ai materassi nella dotazione di serie, vi sono altre possibilità di scelta personalizzate nella dotazione speciale. Le molte piantine comportano diverse varianti di letto. I letti singoli, ad

esempio, offrono il vantaggio di alzarsi la notte senza disturbare il partner.

I letti singoli sono identificati con la lettera "G" nella denominazione del modello. Con l'opzione di estensione del letto, i letti singoli possono essere trasformati anche in un ampio, continuo e confortevole piano letto in pochi semplici gesti. La lettera "F" nella denominazione del modello, indica la variante del letto alla francese. I letti alla francese offrono ampi piani letto senza confini netti e si dividono in letti matrimoniali accessibili da uno o due lati e letti queen size: queste varianti di letto sono posizionate al centro della camera e sono accessibili da tre lati. I letti a castello sono particolarmente adatti per le vacanze in famiglia con bambini. Sono solitamente

progettati per due bambini, ma alcuni sono disponibili anche con un terzo letto come dotazione speciale. Per i letti superiori sono ovviamente disponibili di serie le protezioni per bambini. I nostri letti a castello sono progettati per 75 kg ciascuno e sono contrassegnati con una "K" nella denominazione del modello..

Tutte le nostre varianti di letti vi offrono, con i supporti per rete a doghe sostenuti da ammortizzatori, degli scomparti di facile accesso, ben ventilati, ma soprattutto molto ampi (letti singoli e alla francese).



Materasso clima comfort in lattice 7 zone
(di serie in Diamant)



Materasso comfort in lattice 7 zone
(di serie in Tendenza)



Materasso a molle
(di serie in Apero e Bianco)

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Il giusto tipo di sonno



Estensione rete a doghe * e cuscino supplementare * per aumentare il piano letto



***Rete a doghe** di qualità premium*



***Tecnologia Liftomat** per una facile apertura e chiusura del telaio del letto*



Dinette trasformabili in posti letto

In ciascuna delle nostre caravan Fendt ci sono almeno due posti letto. La maggior parte delle nostre piantine offre la possibilità di ulteriori posti letto trasformando la dinette in comodo letto.



Letti a castello con protezione

*Per i letti superiori sono disponibili di serie le protezioni per bambini. Una stabile scala in alluminio supporta l'accesso sicuro. **



** a seconda del modello*



Letti singoli



Letto alla francese



Letto queen size

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Le nostre cucine per il vostro viaggio gourmet

Ottimamente attrezzati per il viaggio. Tecnologia moderna con molti extra utili per la vostra cucina per le vacanze. Snack veloci, menu abbondanti: a bordo avete tutto ciò che vi serve per preparare i vostri piatti preferiti. Gavoni, cassetti, mensole, piani di lavoro e grandi frigoriferi permettono di tenere ampie scorte per le vostre delizie culinarie.



APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



Cucina in linea

Il piano cottura con la cucina in linea, al centro della caravan, con ampia capacità di stivaggio, è un elemento che fornisce maggiore disponibilità di spazio utile.



Cucina in coda

La cucina in coda nelle caravan Fendt è situata nella parte posteriore della caravan, con ampia capacità di stivaggio e molta libertà di movimento per chi cuoce.

La tecnologia moderna semplifica la cottura



Cucina (3 fuochi) con lavello separato *



Cucina (3 fuochi) con forno e grill *

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



Frigorifero ad assorbimento di 98 litri *
(con congelatore)



Frigorifero ad assorbimento, Slim-tower 133 litri *
(con congelatore)



Frigorifero a compressore, Slim-tower 154 litri *
(con congelatore)



Frigorifero a compressore, Slim-tower 177 litri *
(con congelatore)



Cappa aspirante (a seconda del modello come dotazione speciale) *



Chiusure push lock



Oscurante plissettato



Microonde (a seconda del modello come dotazione speciale) *



Barra LED sopra la cucina *

* a seconda del modello



I nostri bagni: il vostro angolo di benessere

Le caravan Fendt offrono diverse varianti di bagno. I bagni con doccia separata sono identificati con la "D" nella denominazione del modello. Tutti i bagni e le loro dotazioni, disposizione e funzioni sono adattati in modo ottimale a un'ampia varietà di abitudini ed esigenze. I materiali selezionati sono di alta qualità e di facile manutenzione. Tutti i nostri bagni sono moderni e arredati in modo confortevole in modo che possiate godervi il vostro angolo personale di benessere ogni giorno.



**Porta del bagno robusta con
serratura di alta qualità**

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



Bagno con lavandino esterno

Mobile con lavandino e specchiera esterno al locale toilette/wc.



Toilette centrale

La toilette centrale è un bagno, completo, posto sulla parte laterale al centro del veicolo. Offre, oltre al lavandino, grandi mobiletti pensili e ampie mensole e uno specchio illuminato.



Bagno in coda con doccia

Il bagno in coda è un bagno autonomo con doccia, situato nella parte posteriore del veicolo. Questa spaziosa soluzione offre tutto ciò di cui si può aver bisogno in un bagno, inclusa la doccia.



Scarico acque grigie sul lato sinistro: *garantisce uno smaltimento più confortevole*



Serbatoio dell'acqua potabile *con tappo del serbatoio richiudibile e troppopieno/scarico integrati*



Lavandino bianco in materiale plastico di alta qualità *



Lavandino in materiale minerale *



Lavandino in acciaio *



Sanitari a panca C 500 *(Thetford) o sanitari girevoli (Thetford, non illustrato) **

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

** a seconda del modello*

Il nuovo design esterno 2023

In questa stagione, tutte le serie sono caratterizzate da un nuovo design esterno tipico di Fendt. Una caravan Fendt si riconosce a prima vista. Il design dell'intera flotta è proiettato al futuro. Superfici lisce, di facile manutenzione e tuttavia robuste, forme eleganti e superfici delle finestre piatte tutt'intorno, nonché un arredamento moderno ne completano perfettamente l'aspetto.



APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Evidentemente unico: il nuovo design esterno 2023



APER0 / BIANCO / TENDENZA



DIAMANT

Vista posteriore dalle forme mozzafiato con innovative luci posteriori a LED con "effetto superficie luminosa" in un look automobilistico



Gavone porta bombole con scomparti ampi e ben organizzati



Piedini di stazionamento con prolungamento asta per manovella

APER0 / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Ogni dettaglio è ben studiato

Oltre al design moderno, ciascuna delle nostre caravan Fendt ha molte pratiche soluzioni outdoor che rendono la vita quotidiana più facile sia in viaggio che in campeggio.



Finestre a compasso

Doppio vetro, opalino, azionabile con una sola mano con zanzariera ed oscurante combinati.

Porte d'ingresso

Entrata ed uscita sicure grazie al gradino integrato, con anche un'ottima areazione.



Diffusore (paraurti posteriore) e asta per manovella prolungata



Tetto resistente in vetroresina (dotazione speciale)



Collegamenti esterni facilmente accessibili

*Sperimentate lo **stile di vita** alla moda*



APER0



***Una moderna e vivace
casa per le vacanze***

APERO 495 SG / Sunset



APERRO 465 SFB / *Spring*



495 SG / *Sunset*

Rilassatevi, giocate, chiacchierate, sedetevi, mangiate
I frontali dei mobili e la variante dei tessuti moderni sono alla base di una buona accoglienza.



495 SG / *Sunset*

Sogni d'oro

Con le varianti di letti a castello, i letti singoli o alla francese, così come la trasformazione della dinette in posti letto aggiuntivi si raggiunge il relax desiderato.



465 SFB



495 SG



APERO 495 SG



Il piacere di cucinare


Un'ottima attrezzatura da cucina consente di preparare pasti deliziosi in modo rapido e semplice.



465 SFB



APERO 495 SG



Zona giorno/zona notte

- Mobili in "arredamento Norfolk"
- Varianti di tappezzeria "Spring" o "Sunset"
- Illuminazione a LED
- Luci a soffitto (12 V/LED) con 1 circuito
- Porte a soffietto
- Guardaroba nella zona notte *
- Tavolo sollevabile nella dinette a U *
- Illuminazione indiretta (LED)
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali)
- Luci di lettura (12V) nella dinette a U *
- Luci di lettura (12 V) nella zona notte
- Liftomat (letti singoli e alla francese)
- Materassi: a molle (letti singoli e alla francese)
- Oblò MINI e MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione meccanica, oscurante plissettato e zanzariera integrati
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica
- Cuscino sedile ad alta densità
- Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Pavimento in materiale vinilico, resistente, di facile manutenzione
- Schienali invernali

Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie soft-touch
- Box doccia *
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo *
- Fornello (3 fuochi) con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia di cottura smaltato opaco, coperchio in vetro e lavello separato con coperchio in vetro
- Comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina
- Cucine con grandi cassettei *
- Frigorifero ad assorbimento (98 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *
- Frigorifero ad assorbimento Slim-tower (133 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *
- Miscelatore in cucina
- Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Armadietto a specchio nel bagno *
- Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (asportabile e con rotelle) *
- Scomparti cucina e bagno con cerniere soft-close
- Lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

- Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)
- Acqua potabile (serbatoio fisso 10^d/25^e litri) con riempimento esterno *
- Acqua potabile (serbatoio fisso 10^d/45^e litri) con riempimento esterno *
- Indicatore livello acqua potabile
- Boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con piletta di miscelazione

Multimedia

- Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

- Riscaldamento a gas Truma S 3004 e S 5004 con accensione automatica *
- Rilevatore di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza (salvavita)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Doppia presa/e USB
- Impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) *
- Impianto aria calda con ventola (2 x 12 V) *

* a seconda del modello

Legenda simboli vedere pagina 87



APER0 Qualità di serie



465 SFB

Lunghezza totale	cm	703
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1500 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1281



465 TG

Lunghezza totale	cm	703
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1500 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1285



495 SFB

Lunghezza totale	cm	722
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1353



495 SG

Lunghezza totale	cm	722
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1369



495 SKM

Lunghezza totale	cm	722
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1356



515 SG

Lunghezza totale	cm	751
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1399



560 SKM

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1700 ^{g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1507

APERRO

Piantine e dimensioni



Scansiona il codice QR -
e comparirà un video su Aperto

Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

***Benessere
in un'ampia scelta***



BIANCO

***Colori naturali per
uno stile di vita casual***


BIANCO SELECTION 515 SG / *Alicante*



ACTIV 515 SD / Zingaro

Pronti, partenza, via!

Ampia gamma di dinette, anche centrali.



SELECTION 515 SKM / Zingaro



BIANCO

ACTIV 390 FHS / Alicante



BIANCO SELECTION 515 SKM



SELECTION 515 SKM

Spazio sufficiente per sognare

Letti alla francese, letti singoli e sei disposizioni con letti a castello.



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SKM



ACTIV 390 FHS

BIANCO

Cucinare è davvero divertente

Grazie alle moderne attrezzature da cucina, nessuno deve aspettare a lungo per il proprio pasto.



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



BIANCO

Qualità di serie

Zona giorno/zona notte

- Mobili in "Arredamento Tiberino"
- Varianti di tappezzeria "Alicante" o "Zingaro"
- Illuminazione a LED
- Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti
- Porte a soffietto *
- Guardaroba nella zona notte *
- Tavolo sollevabile nella dinette a U *
- Illuminazione indiretta (LED)
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e alla francese)
- Luci di lettura (12V) nella dinette a U *
- Faretti da lettura (12 V) nella zona notte
- Liftomat (letti singoli e alla francese) *
- Materassi: a molle (letti singoli e alla francese) *
- Oblò MINI/MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione meccanica, oscurante plissettato e zanzariera integrati *
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica
- Cuscino sedile ad alta densità
- Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Pavimento in materiale vinilico, resistente, di facile manutenzione
- Schienali invernali

Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso *
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Forno con grill (gas) ***
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie soft-touch
- Box doccia *
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo *
- Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica (3 fuochi) ***
- Fornello (3 fuochi) con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia di cottura smaltato opaco, coperchio in vetro e lavello separato con coperchio in vetro *
- Cucine con grandi cassetti *
- Frigorifero ad assorbimento (98 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *
- Frigorifero ad assorbimento Slim-tower (133 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *
- Piletta di miscelazione in ottone
- Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina
- Armadietto a specchio nel bagno *
- Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro
- Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (asportabile e con rotelle) *
- Scomparti cucina e bagno con cerniere soft-close
- Lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

- Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)
- Acqua potabile (serbatoio fisso 10^d/25^e litri) con riempimento esterno *
- Acqua potabile (serbatoio fisso 10^d/45^e litri) con riempimento esterno *
- Indicatore livello acqua potabile
- Boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con piletta di miscelazione *

Multimedia

- Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

- Riscaldamento a gas Truma S 3004 o S 5004 con accensione automatica (Bianco Selection) *
- Rilevatore di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza (salvavita)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Doppia presa/e USB
- Impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Riscaldamento dell'acqua calda e riscaldamento a pavimento ad acqua calda (Alde) ***

Ulteriori dotazioni di serie per BIANCO ACTIV

- Riscaldamento a gas Combi 4 * o Combi 6 * con l'unità di controllo digitale CP plus iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)
- Sedile-cassapanca (portata max. 100 kg) *
- Funzione di carico trasversale (con letti separati) *
- Aumento della capacità di carico con telaio rinforzato
- Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento

* a seconda del modello *** ACTIV 720 SKDW

Legenda simboli vedere pagina 87

SELECTION



465 SFB	
Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1500 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1309



465 TG	
Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1500 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1299



515 SG	
Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1600 / 1700 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1418



515 SKM	
Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1600 / 1700 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1418



550 SKM	
Lunghezza totale cm	772
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1650 / 1700 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1446



390 FHS	
Lunghezza totale cm	603
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1183



465 SFH	
Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1500 / 1600 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1365

ACTIV



465 SGE	
Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	2
Massa massima tecn. amm. kg	1500 / 1600 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1366



515 SGE	
Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1600 / 1700 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1435



550 KMG	
Lunghezza totale cm	772
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1650 / 1700 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1472



560 SKM	
Lunghezza totale cm	772
Larghezza totale cm	250
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1700 ^g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1532




515 SD	
Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1600 / 1700 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1440



515 SKF	
Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1650 / 1700 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1462



550 SD	
Lunghezza totale cm	772
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1650 / 1700 ^h _g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1455



720 SKDW	
Lunghezza totale cm	923
Larghezza totale cm	250
Posti letto	6
Massa massima tecn. amm. kg	2200 ^g
Massa in ordine di marcia kg ^c	1930



***Stile moderno
in movimento***



TENDENZA

***Linee pulite –
ambiente moderno***

TENDENZA 550 SG / Cannes



TENDENZA 550 SG / Cannes

Puro relax

Dinette stile lounge o stile classico moderno.



465 SFB / Studio-Line Vivara



550 SG / Cannes



550 SG

Buongiorno!

Tutti i letti sono dotati di materassi in lattice comfort a 7 zone di alta qualità. Nella serie Tendenza vi sono tre modelli con un letto queen size, che è facilmente accessibile da tre lati e offre un ampio piano letto.



550 SG



TENDENZA 465 SFB



TENDENZA 560 SFDW



Il top in materia di stile

Bagni luminosi e accoglienti dove si può iniziare e finire la giornata in tutta freschezza.



465 SFB



550 SG



550 SG



550 SG



550 SG

Zona giorno/zona notte

- Mobili in "arredamento Noce Marche"
- Varianti di tappezzeria "Cannes" o "Studio-Line Vivara"
- Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento
- Illuminazione a LED
- Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti, dimmerabile
- Tavolo con supporto monocolonna nella dinette a U
- Porte a soffietto
- Porte con zanzariera nella zona d'ingresso
- Guardaroba nella zona notte
- Illuminazione indiretta (LED)
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e alla francese) *
- Luci di lettura (12 V) nella dinette a U
- Faretti da lettura (12 V) nella zona notte
- Liftomat (letti singoli e alla francese)
- Materassi in lattice comfort (7 zone) (letti singoli e alla francese)
- Oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione meccanica, oscurante e zanzariera integrati
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica *
- Cuscino schienale in stile lounge *
- Cuscino sedile ad alta densità
- Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Scomparti con cerniere soft-close
- Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Moquette sagomata ed estraibile
- Pavimento in materiale vinilico resistente, di facile manutenzione
- Schienali invernali

Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Forno con grill (gas) **
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie soft-touch
- Box doccia *
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo
- Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica (3 fuochi) **
- Fornello (3 fuochi) con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia di cottura smaltato opaco, coperchio in vetro e lavello separato con coperchio in vetro *
- Comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina
- Cucine con grandi cassetti
- Pannello posteriore della cucina con decoro laminato
- Frigorifero a compressore Slim-tower (154 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *
- Frigorifero a compressore Slim-tower (177 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna **
- Piletta di miscelazione cucina in ottone *
- Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Armadietto a specchio nel bagno aperto *
- Lavello in acciaio con coperchio in vetro
- Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (asportabile e con rotelle) *

- Gavoni cucina e bagno con cerniere soft-close
- Doppia presa USB in cucina
- Lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato *
- Lavandino in acciaio * con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

- Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)
- Acqua potabile (serbatoio fisso 10^d/25^e litri) con riempimento esterno *
- Acqua potabile (serbatoio fisso 10^d/45^e litri) con riempimento esterno *
- Indicatore livello acqua potabile

Multimedia

- Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

- Riscaldamento a gas Truma Combi 4 * o Combi 6 * con l'unità di controllo digitale CP plus iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)
- Fendt-CaravanCONNECT con controllo tramite app
- Rilevatore di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza (salvavita)
- Faretti/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Doppia presa/e USB
- Riscaldamento ad acqua calda e riscaldamento a pavimento ad acqua calda (Alde) ***

* a seconda del modello ** per 650 SFD, 650 SFDW

*** per 560 SFDW, 650 SFDW

Legenda simboli vedere pagina 87

TENDENZA

Qualità di serie



465 SFB

Lunghezza totale	cm	703
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1500 ^{g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1343



515 SG

Lunghezza totale	cm	751
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 / 1700 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1448



Nuova planimetria

550 SG

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 / 1700 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1456



Nuova planimetria

560 SFDW

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1750 / 1800 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1570



Nuova planimetria

560 SG

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1700 / 1800 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1524



650 SFD

Lunghezza totale	cm	855
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2000 ^{g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1741



650 SFDW

Lunghezza totale	cm	855
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2100 / 2200 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1793

Scansiona il codice QR -
e comparirà un video su Tendenza



Unica sotto tutti gli aspetti



DIAMANT

***Elegante
sensazione di benessere***

DIAMANT 560 SD / Faro



*Tappezzeria
in pelle Zingst
(opzione a
pagamento)*

650 SGD / Zingst



560 SG / Salina

Come seduti su una nuvola

Le dinette della serie Diamant hanno un'esclusiva cuscineria con nucleo a molla e i poggiatesta regolabili in altezza garantiscono un comfort di seduta eccezionale. L'oblò panoramico Skylight inonda la zona giorno di luce solare intensa e di notte l'illuminazione a LED integrata fornisce una luminosità sufficiente.



DIAMANT

560 SD / Zingst



560 SD



DIAMANT

560 SD

Voglia di sognare

I letti con materassi in lattice clima comfort a 7 zone vi coccolano ogni notte.



560 SG

73



DIAMANT

560 SD



560 SD



560 SD

Cucina a cinque stelle

Gli elettrodomestici moderni, come i forni di ultima generazione, convincono anche gli chef esperti. I grandi frigoriferi Slim-tower sono veri e propri salvaspazio.



560 SG



560 SG



Zona giorno/zona notte

- Mobili "Rovero Castello"
- Variante di tappezzeria "Faro" o "Salina" e tappezzeria in pelle "Zingst" (dotazione speciale)
- Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento
- Illuminazione a LED
- Pacchetto arredo (2 cuscini/2 set tovaglia)
- Tavolo con supporto monocolonna nella dinette a U
- Porte a soffietto *
- Porte con zanzariera nella zona d'ingresso
- Guardaroba nella zona notte
- Porte scorrevoli in legno *
- Illuminazione indiretta (LED)
- Poggiatesta nel cuscino sedile, regolabile in altezza
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e alla francese)
- Luci di lettura (12 V) nella dinette a U
- Faretto da lettura (12 V) nella zona notte
- Liftomat (letti singoli e alla francese)
- Materassi: clima comfort (7 zone) (letti singoli e alla francese)
- Oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione meccanica, oscurante plissettato e zanzariera integrati nell'oblò panoramico Skylight integrato
- Oblò panoramico con illuminazione (LED)
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica
- Cuscino sedile a molle in qualità comfort
- Cuscino sedile ad alta densità
- Oscuranti soft plissettati (oscuranti dal basso)
- Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Scomparti con cerniere soft-close
- Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Moquette sagomata ed estraibile
- Pavimento in materiale vinilico, resistente, di facile manutenzione
- Schienali invernali

Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Forno con grill (gas)
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie soft-touch
- Box doccia **
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo
- Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica (3 fuochi)
- Comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina
- Cucine con grandi cassette
- Rivestimento parete cucina versione vetro con retroilluminazione
- Frigorifero a compressore Slim-tower (154 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *
- Frigorifero a compressore Slim-tower (177 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna *
- Toilette centrale * con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro

- Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (asportabile e con rotelle)
- Gavoni cucina e bagno con cerniere soft-close
- Lavandino in materiale minerale * con mensole, armadietto bagno specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

- Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)
- Acqua potabile (serbatoio fisso 10^d/45^e litri) con riempimento esterno
- Indicatore livello acqua potabile

Multimedia

- Porta TV SKY con braccio snodato
- Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

- Pavimento riscaldato (nella zona calpestabile centrale)
- Riscaldamento a gas Truma Combi 6 con l'unità di controllo digitale CP Plus iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)
- Fendt-CaravanConnect con controllo tramite app
- Rilevatore di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza (salvavita)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Doppia presa/e USB

* a seconda del modello ** per 560 SD e 650 SGD
Legenda simboli vedere pagina 87

DIAMANT

Qualità di serie



Nuova planimetria

560 SD

Lunghezza totale cm	771
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{e)}	1628



560 SG

Lunghezza totale cm	771
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{e)}	1641



650 SGD

Lunghezza totale cm	860
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	2100 / 2200 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{e)}	1897

Scansiona il codice QR -
e comparirà un
video su Diamant



DIAMANT

Piantine e dimensioni

Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

Esterno - qualità di serie

<i>Telaio/chassis</i>	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Copri dispositivo di aggancio "bianco"	•	•	•	•
• Cerchi in lega color nero			•	•
• Freno AAA, autoregolante (Al-Ko)	•	•	•	•
• Copritimone "bianco"	•	•	•	•
• Sistema euro-assali (Al-Ko)	•	•	•	•
• Pneumatici a profilo ribassato	•	•	•	•
• Retromarcia automatica	•	•	•	•
• Stabilizzatore AKS 3004 (Al-Ko)	•	•	•	•
• Piedini di stazionamento zincati	•	•	•	
• Piedini di stazionamento zincati con "Big Foot" (Al-Ko)				•
• Ammortizzatori	•	•	•	•
• Ruotino di appoggio con indicatore di carico	•	•	•	•
• Telaio alleggerito a zincatura totale (Al-Ko)	•	•	•	•
• Asta di prolungamento per manovella estesa	•	•	•	•
• Omologazione per Tempo 100	•	•	•	•
<i>Carrozzeria esterna</i>				
• Sportello di servizio esterno	•	•	•	•
• Finestre a compasso a doppio vetro opalino, azionabile con una sola mano con tendina oscurante e zanzariera combinata	•	•	•	•
• Luci dei freni integrate nelle luci di posizione superiori	•	•	•	•
• Porta d'ingresso con scalino integrato e coibentato, contenitore per rifiuti e porta oggetti, finestra oscurata e oscurante plissettato nella parte superiore	•	• *	•	•
• Coperchio vano porta bombole con ammortizzatore a gas, chiusura a tre punti	•	•	•	•
• Porta zantariera nella zona d'ingresso			•	•
• Frontale parzialmente in tecnologia LFI	•	•	•	•
• Posteriore parzialmente in tecnologia LFI				•
• Profilo veranda con illuminazione sul lato della porta				•
• Fendinebbia posteriori	•	•	•	•
• Oblò panoramico "Skylight" con illuminazione (LED)				•
• Passaruota completamente isolati	•	•	•	•
• Maniglie di manovra, ergonomiche e stabili anteriori e posteriori	•	•	•	•
• Luce di retromarcia (2)	•	•	•	•
• Costruzione a sandwich	•	•	•	•
• Luce veranda (LED)	•	•	•	•
• Tappo di riempimento del serbatoio dell'acqua con fascetta di fissaggio	•	•	•	•
• Sistema di chiusura monochiave	•	•	•	•
• Areazione forzata secondo la norma EN 1645-1	•	•	•	•

• di serie
* a seconda del modello



12 anni di garanzia
Per la tenuta delle giunzioni della carrozzeria
Questa garanzia è valida solo in relazione all'ispezione annuale a pagamento presso il rivenditore autorizzato di Fendt Caravan

Piantine con letti per bambini o a castello



Apero 495 SKM



Bianco 515 SKF Activ



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Apero 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

Piantine con letto matrimoniale



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Apero 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Apero 495 SFB



Bianco 515 SD Activ



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 SD



Tendenza 560 SFDW



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

Piantine con letti singoli



Bianco 465 SGE Activ



Apero 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Apero 495 SG



Apero 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Bianco 515 SGE Activ



Tendenza 550 SG



Tendenza 560 SG



Diamant 560 SG



Diamant 650 SGD

Accessori opzionali (* Accessori supplementari a pagamento)



Riscaldamento Combi 4 E * o 6 E * (possibile solo come dotazione speciale con Combi 4 e Combi 6 come base)

L'aria calda fluisce quasi silenziosamente nel veicolo attraverso quattro uscite d'aria e viene distribuita in modo uniforme, per un perfetto clima di benessere, versione con resistenze elettriche integrate, funziona anche con serbatoio dell'acqua vuoto, valvola di scarico FrostControl installata, funzionamento semplice tramite l'unità di controllo digitale "CP plus iNet ready" o tramite "Fendt-CaravanCONNECT".

Portabiciclette per timone (Thule) *

Pieghevole, adatto per 2 bici o anche 2 e-bike, caricabile fino a 60 kg, dotato di un blocco di chiusura comfort e di una serratura antifurto del supporto per bici"

Aria condizionata *

Convince per le sue opzioni di regolazione personalizzate, le uscite possono essere regolate più volte in modo che l'aria fredda fluisca dove necessario, eccellente potenza di raffreddamento e deumidificazione rapida, semplice controllo tramite "CP-plus" o tramite "Fendt-CaravanConnect".



APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



Presa gas esterna *

Consente il collegamento di apparecchi a gas esterni, come griglie a gas o lampade a gas



Presa universale in veranda *

Per l'alimentazione elettrica all'esterno della roulotte (230 V / 12 V e collegamento TV)



Allacciamento acqua *

Con riduzione della pressione e serbatoio di acqua dolce da 45 litri, per il collegamento diretto alla rete idrica pubblica



Porta TV "Sky" * (di serie in Diamant)

Supporto a parete per TV, bloccabile, con opzione girevole per guardare comodamente la TV da qualunque postazione



Controllo rimorchio ATC 2.0 *

Questo sistema antisbandamento assicura ancora più comfort di guida e sicurezza, i sensori rilevano anche i più piccoli movimenti di slittamento e li compensano automaticamente.



Pacchetto Mondo del riposo *

Include: lenzuolo con angoli, 2 cuscini, 2 piumoni e un copripiumino in 2 pezzi.

Pacchetto batteria * (senza illustrazione)

In questo modo il caravan è autonomo per brevi periodi, anche senza appoggiarsi ad un campeggio. Sono disponibili diverse versioni con batterie da 55 Ah o 75 Ah e un booster per la ricarica durante la guida



Protezione antifurto Fullstop meccanica *

Semplice ed efficace, questo dispositivo antifurto protegge il mezzo, immobilizzatore veloce e facile da installare

APER0

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Lunghezza totale	cm	703	703	722	722	722	751	772
Lunghezza carrozzeria	cm	589	589	607	607	607	637	657
Lunghezza utile	cm	507	507	526	526	526	556	576
Larghezza totale	cm	232	232	232	232	232	232	250
Altezza massima	cm	266	266	266	266	266	266	266
Altezza interna	cm	198	198	198	198	198	198	198
Posti letto		4	4	4	4	5	4	5
Area letto anteriore	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Area letto posteriore	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1500 ^{h) g)}	1450 / 1500 ^{h) g)}	1550 / 1600 ^{h) g)}	1550 / 1600 ^{h) g)}	1550 / 1600 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1700 ^{g)}
Massa a vuoto	kg ^{b)}	1233	1237	1285	1321	1308	1351	1467
Dotazione di base	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Massa in ordine di marcia	kg ^{e)}	1281	1285	1333	1369	1356	1399	1507
Carico utile	kg ca.	169 / 219 ^{h)}	165 / 215 ^{h)}	197 / 247 ^{h)}	181 / 231 ^{h)}	194 / 244 ^{h)}	201 / 301 ^{h)}	193
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda	cm ^{v)}	969	969	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ^{n) r)}	1029 ^{o) s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Lunghezza totale	cm	603	677	703	703	751	751
Lunghezza carrozzeria	cm	488	562	589	589	637	637
Lunghezza utile	cm	407	481	507	507	556	556
Larghezza totale	cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	266	266	266	266	266	266
Altezza interna	cm	198	198	198	198	198	198
Posti letto		3	4	3	2	3	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/102 x 210	140/121 x 210
Area letto posteriore	cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1500 ^{h) g)}	1450 / 1500 ^{h) g)}	1500 / 1600 ^{h) g)}	1500 / 1600 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}
Massa a vuoto	kg ^{b)}	1130	1239	1312	1313	1395	1382
Dotazione di base	kg ^{a)}	53	53	53	53	45	53
Massa in ordine di marcia	kg ^{e)}	1183	1292	1365	1366	1440	1435
Carico utile	kg ca.	177 / 317 ^{h)}	151 / 201 ^{h)}	135 / 235 ^{h)}	134 / 234 ^{h)}	160 / 260 ^{h)}	165 / 265 ^{h)}
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda	cm ^{v)}	864	943	969	969	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Lunghezza totale	cm	703	703	751	751	772
Lunghezza carrozzeria	cm	589	589	637	637	657
Lunghezza utile	cm	507	507	556	556	576
Larghezza totale	cm	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	266	266	266	266	266
Altezza interna	cm	198	198	198	198	198
Posti letto		4	4	4	5	5
Area letto anteriore	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Area letto posteriore	cm	144/142 x 210	127/115 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Area letto a castello	cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1500 ^{h) g)}	1450 / 1500 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1650 / 1700 ^{h) g)}
Massa a vuoto	kg ^{b)}	1239	1251	1370	1370	1398
Dotazione di base	kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Massa in ordine di marcia	kg ^{e)}	1287	1299	1418	1418	1446
Carico utile	kg ca.	141 / 191 ^{h)}	151 / 201 ^{h)}	182 / 282 ^{h)}	182 / 282 ^{h)}	204 / 254 ^{h)}
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	1
Perimetro veranda	cm ^{v)}	969	969	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

		515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Lunghezza totale	cm	751	772	772	772	923
Lunghezza carrozzeria	cm	637	657	657	657	809
Lunghezza utile	cm	556	576	576	576	727
Larghezza totale	cm	232	232	232	250	250
Altezza massima	cm	266	266	266	266	265
Altezza interna	cm	198	198	198	198	198
Posti letto		5	5	4	5	6
Area letto anteriore	cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Area letto posteriore	cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Area letto centrale	cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Area letto a castello	cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 / 1700 ^{h) g)}	1650 / 1700 ^{h) g)}	1650 / 1700 ^{h) g)}	1700 ^{g)}	2200 ^{g)}
Massa a vuoto	kg ^{b)}	1409	1419	1410	1487	1885
Dotazione di base	kg ^{a)}	53	53	45	45	45
Massa in ordine di marcia	kg ^{e)}	1462	1472	1455	1532	1930
Carico utile	kg ca.	188 / 238 ^{h)}	178 / 228 ^{h)}	195 / 245 ^{h)}	168	270
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	2
Perimetro veranda	cm ^{v)}	1017 ^{n) r)}	1030	1030	1029 ^{o) s)}	1206 ^{t)}

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Lunghezza totale	cm	703	751	772	772	772	855	855
Lunghezza carrozzeria	cm	589	637	657	657	657	741	741
Lunghezza utile	cm	507	556	576	576	576	659	659
Larghezza totale	cm	232	232	232	250	250	250	250
Altezza massima	cm	266	266	266	266	266	265	265
Altezza interna	cm	198	198	198	198	198	198	198
Posti letto		4	4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	141/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Area letto posteriore	cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1500 ^{a)}	1650 / 1700 ^{h)} ^{a)}	1650 / 1700 ^{h)} ^{a)}	1750 / 1800 ^{h)} ^{a)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{a)}	2000 ^{a)}	2100 / 2200 ^{h)} ^{a)}
Massa a vuoto	kg ^{b)}	1290	1395	1403	1517	1471	1696	1748
Dotazione di base	kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45	45
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1343	1448	1456	1570	1524	1741	1793
Carico utile	kg ca.	157	202 / 252 ^{h)}	194 / 244 ^{h)}	180 / 230 ^{h)}	176 / 276 ^{h)}	259	307 / 407 ^{h)}
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	1	2	2
Perimetro veranda	cm ^{v)}	969	1017 ^{h)} ⁱ⁾	1030	1034 ^{a)}	1034 ^{a)}	1119 ^{u)}	1126

DIAMANT

		560 SD	560 SG	650 SGD
Lunghezza totale	cm	771	771	860
Lunghezza carrozzeria	cm	656	656	746
Lunghezza utile	cm	563	563	654
Larghezza totale	cm	250	250	250
Altezza massima	cm	266	266	265
Altezza interna	cm	198	198	198
Posti letto		4	4	4
Area letto anteriore	cm	144/118 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Area letto posteriore	cm	155 x 195	146/148 x 230	2 x 90 x 205
Area letto centrale	cm	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	2100 / 2200 ^{h)} ^{a)}
Massa a vuoto	kg ^{b)}	1583	1588	1844
Dotazione di base	kg ^{a)}	45	53	53
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)}	1628	1641	1897
Carico utile	kg ca.	272 / 372 ^{h)}	259 / 359 ^{h)}	203 / 303 ^{h)}
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Assale singolo/doppio		1	1	2
Perimetro veranda	cm ^{v)}	1027	1027	1116



+++ **12 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali: questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato**
+++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2015 +++ certificazione di gestione ambientale secondo ISO 14001:2015 +++ vernice metallizzata +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++ cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di sicurezza (FI) a due poli da 30 mA

Legenda simboli:

- a) Bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile con riempimento per la marcia di 10 litri, cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, scaldabagno riempito al 100%
- b) Il peso netto corrisponde al peso del veicolo nella sua dotazione standard senza acqua, gas ed altri accessori
- c) La massa in ordine di marcia è stata determinata in conformità al regolamento (UE) 1230/2012, considerando il riempimento per la guida dell'acqua potabile, la cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, lo scaldabagno riempito al 100% e una bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg)
- d) Capacità del serbatoio acqua potabile conforme all'allegato V, parte A, punto 2, 6 nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della limitazione in marcia (collegamento scarico sul serbatoio acqua potabile) 10 l (riempimento per la guida)
- e) Capacità del serbatoio acqua potabile max. 25 litri ovvero 45 litri considerando il collegamento di scarico nel serbatoio acqua potabile
- g) Installando un nuovo telaio sono possibili ulteriori varianti di peso (a pagamento) - i partner commerciali saranno lieti di fornire ulteriori informazioni
- h) Aumento della massa complessiva (a pagamento)
- i) Misure di pneumatici alternative sono ammesse dal produttore
- n) con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 1015 cm
- o) con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 1034 cm
- p) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 987 cm
- r) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 1019 cm
- s) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 1039 cm
- t) con variante di peso 2400/2500 kg: Perimetro veranda 1196 cm
- u) con variante di peso 2200/2400/2500 kg: Perimetro veranda 1126 cm
- v) La scelta di una veranda basata sui dati di questo sviluppo perimetrale potrebbe non essere sufficiente in determinate circostanze. Lo sviluppo perimetrale indicato si applica solo alle verande che sono completamente inserite nella striscia keder presente nella roulotte. Lo sviluppo perimetrale può variare a causa di attrezzature speciali, dimensioni dei pneumatici e carico. Si consiglia di misurare la roulotte individualmente per determinare uno sviluppo perimetrale esatto che corrisponda al tipo di veranda.

Avvertenze importanti:

Il catalogo ed il prezzo di listino descrive lo stato di serie al momento della stampa. Nonostante la verifica dei contenuti non si possono escludere errori di stampa. Nel corso dell'anno di validità dei modelli ci riserviamo il diritto di modificare le dotazioni e apportare miglioramenti ai prodotti. Non si possono escludere del tutto differenze di colore dovute alle foto e alla stampa.

I modelli rappresentati nel catalogo e nel listino prezzi contengono talvolta dotazioni opzionali o decorazioni non incluse nella dotazione di serie.

Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Sovrastrutture montate sopra il veicolo possono influenzarne il carico verticale. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni.

Informazioni relative a pesi e misure avvengono in conformità con il regolamento (UE) 1230/2012 nella misura in cui nel catalogo comprensivo di dati tecnici e nel listino prezzi non sono contenute indicazioni in senso contrario.

Attenzione: si devono rispettare il carico assiale ed il carico verticale, nonché la massa massima tecnicamente ammessa. Distribuire il carico all'interno del veicolo assicura di garantire il rispetto delle masse e dei carichi ammissibili.

Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico/carico utile. Va notato che, di conseguenza, il carico utile può essere inferiore a seconda della dotazione. La capacità di carico/carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali che si andassero inserire nel caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio concessionario Fendt-Caravan di zona.

Ci riserviamo di apportare modifiche a prezzo, design e dotazione.

Dimensioni e peso

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



2023

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)