

FENDT

CARAVAN



APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

2023

Spis Treści

- 04** ***Życie, Spanie, Gotowanie, Użytkowanie***
- 20** ***Nowoczesny, atrakcyjny, przykuwający uwagę –
nowy wygląd przyczep kempingowych Fendt-Caravan***
- 24** ***APERÓ***
- 38** ***BIANCO***
- 52** ***TENDENZA***
- 66** ***DIAMANT***
- 80** ***Wposażenie standardowe – Podwozie, Nadwozie,
Konstrukcja zewnętrzna***
- 81** ***Przegląd dostępnych rodzajów łóżek***
- 82** ***Indywidualne wyposażenie dodatkowe***
- 84** ***Wymiary i wagi wszystkich modeli***
- 87** ***Objaśnienie symboli***



APERIO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Centrum naszej przyczepy – część mieszkalna

Fendt-Caravan stawia na wysokiej jakości konstrukcje mebli w prawdziwej „Jakości stolarskiej”. Wszystkie tapicerki są również produkowane zgodnie z najwyższymi standardami pod względem wykonania i wzornictwa. Dobrze przemyślane, częściowo pośrednie oświetlenie za pomocą selektywnych reflektorów do czytania zapewnia akcentujące, energooszczędne i harmonijne warunki oświetleniowe w całej przyczepie kempingowej.



Oświetlenie LED

Oświetlenie LED do czytania





Siedziska ze stołem wolnostojącym

Popularne siedziska w kształcie litery U są wyposażone w stabilny, wolnostojący stół jednokolumnowy, który jest nie tylko bardzo praktyczny, ale dzięki swojej budowie zapewnia maksymalną wygodę, komfort oraz stabilność dzięki możliwości jego przestawiania.



Siedziska ze stołem podwieszanym

Te ustawienie zachwyca dwiema wygodnymi siedziskami ustawionymi naprzeciwko siebie i stołem pośrodku ze stabilną konstrukcją montażu na ścianie oraz łamanej nodze, którą łatwo można złożyć. Duży blat stołu zapewnia dużo miejsca na długie śniadania czy kameralny wieczór gier w miłej atmosferze.



Podział siedzisk – wygodne wykorzystanie przestrzeni do przechowywania



Kłapa przednia – łatwo dostępny schowek *

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

* zależne od modelu



Skrzynie pod siedziskami – duża ilość miejsca



Podłogi winylowe – nowoczesne, wytrzymałe i łatwe w pielęgnacji



Moskitiera drzwi wejściowych *

W naszych przyczepach cieszysz się najwyższą jakością podróżowania

Od tego roku modelowego wszystkie przyczepy kempingowe Fendt-Caravan mają wysokość wewnętrzną 198cm. W tym sezonie ponownie stawiamy na jakość oraz styl jako typowy wyróżnik. Mamy do dyspozycji osiem różnych wariantów tkanin siedzisk oraz opcjonalnego wykonanego z prawdziwej skóry, a także jeden z czterech niezależnych dekorów drewnianych. Szczegółowo skoordynowane projekty wnętrz podkreślają cechy każdej z dostępnych serii. Wszystkie nasze dostępne warianty siedzisk wyposażone są w ergonomiczne poduszki oparcia oraz zimową wentylację. Oferują wysoką jakość oraz mnóstwo miejsca do wypoczynku. Liczne elementy oświetleniowe można sterować indywidualnie według potrzeb oraz obecnego nastroju. Drzwi harmonijkowe/przesuwane mogą zapewnić nam prywatność i oddzielić pomieszczenia. Okna dachowe wyposażone są w korbę do ich otwierania zapewniając nam świeże powietrze, wymuszoną wentylację, zintegrowaną moskitierę oraz roletę zaciemniającą. Skrzynie pod siedziskami oraz szafki zapewniają dużą przestrzeń do przechowywania są wentylowane, a niektóre wyposażone w oświetlenie LED. Położona na podłodze modna oraz łatwa w pielęgnacji podłoga winylowa charakteryzuje się wysoką trwałością. Dywaniki (dostępne jako opcja) podkreślą komfort naszej przyczepy kempingowej. Moskitiera drzwi wejściowych (dostępna jako opcja w niektórych seriach) zapewni ochronę przed owadami. Dywanik w stopniu wejściowym z napisem Fendt-Caravan wita właściciela i gości w przyjemny sposób.



Lampy sufitowe / okna dachowe



Okno na zawiasach obsługiwane jedną ręką

Stworzone dla Ciebie - nasze miejsca do spania

Na wakacjach chcesz czuć się komfortowo, niczym w domu i do tego dążymy. W naszych przyczepach kempingowych możesz indywidualnie wybrać swoje preferencje dotyczące komfortu snu. Podstawą łóżek jest stelaż listwowy z drewna, który jest ruchomo zamocowany za pomocą elastycznych mostków, których stopień twardości można płynnie regulować w wybranych obszarach. Oprócz materacy wykorzystywanych jako wyposażenie standardowe, masz dalsze opcje w zakresie wyposażenia

dodatkowego. Niesie to ze sobą różne opcje wariantów łóżek. Na przykład łóżka pojedyncze mają tę zaletę, że możesz częściej zmieniać pozycję do spania lub wstawać w nocy, nie przeszkadzając partnerowi.

Oddzielne łóżka pojedyncze można rozpoznać po literze „G” w oznaczeniu modelu. Dzięki opcji poszerzenia łóżek pojedynczych można w kilku prostych krokach przekształcić je w jedno duże i wygodne łóżko. Litera „F” w oznaczeniu modeli odpowiada za wariant francuski łóżka oraz łóżka Queen-Size. Łóżka francuskie oferują dużą powierzchnię do spania z możliwością swobodnego

dostępu z dwóch oraz trzech stron w przypadku Queen-Size.

Łóżka piętrowe nadają się szczególnie na rodzinne wakacje z dziećmi. Są one zwykle przeznaczone dla dwojga dzieci, ale niektóre modele oferują opcjonalnie trzecie łóżko piętrowe. Zabezpieczenia dla dzieci są oczywiście standardem na górnych łóżkach. Łóżka przeznaczone są do 75kg wagi i oznaczone literą „K” w oznaczeniu model.

Wszystkie nasze warianty łóżek oferują bardzo wygodny dostęp, dobrą wentylację, ale przede wszystkim obszerną ilość miejsca do przechowywania (łóżka pojedyncze i francuskie).



7-strefowy komfortowy materac piankowy
(dostępny w modelu Diamant)



7-strefowy materac piankowy
(dostępny w modelu Tendenza)



Materac sprężynowy
(dostępny w seriach Aperro oraz Bianco)



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Właściwy **wariant snu**



Połączenie łóżek pojedynczych * w celu zwiększenia powierzchni sypialnianej



Najwyższej jakości **stelaże z listew**



Technologia Lift O'Mat ułatwiająca otwieranie i zamykanie łóżek



Warianty siedzisk, które można przekształcić w miejsce do spania

W każdej przyczepie kempingowej Fendt zainstalowano już co najmniej dwa miejsca do spania. Aby uzyskać dodatkową przestrzeń sypialnianą, większość naszych układów oferuje standardową i prostą opcję zmiany siedziska w łóżko.



Bezpieczne łóżka piętrowe

Elementy zabezpieczające są standardem w górnych łóżkach piętrowych. Stabilna aluminiowa drabinka zapewnia bezpieczne wejście. *



Łóżka pojedyncze



Łóżko francuskie



Łóżko Queen-Suze

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

* zależne od modelu

Nasze kuchnie na Twoją kulinarną podróż

Dobrze wyposażony w podróży. Nowoczesna technologia z wieloma przydatnymi dodatkami do Twojej wakacyjnej kuchni. Czasem szybkie przekąski, czasem rozbudowane menu – masz wszystko na pokładzie, aby przygotować swoje ulubione dania. Pojemne szafki, szuflady, półki, powierzchnie robocze i duże lodówki pozwalają na przechowywanie wystarczających zapasów na Twoje kulinarne kreacje.



APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



Kuchnia na ścianie bocznej

Kuchnia na ścianie bocznej to typ kuchni najczęściej używany w przyczepach kempingowych Fendt. Wyposażony w duże schowki, ten aneks kuchenny stanowi centralny element w środku przyczepy i oferuje dużo wolnej przestrzeni dzięki temu układowi.



Kuchnia na ścianie tylnej

Kuchnia na ścianie tylnej w przyczepie kempingowej Fendt to odosobniony fragment przyczepy kempingowej z miejscem do przechowywania i dużą swobodą ruchu dla kucharza.

Nowoczesna technologia ułatwia gotowanie



Kuchenka (3-palnikowa) z osobnym zlewem *



Kuchenka (3-palnikow) z piekarnikiem oraz grillem *

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



Lodówka absorpcyjna, 98 l *
(przy wyjmowanej komorze zamrażalnika)



Lodówka absorpcyjna, Slim-Tower 133 l *
(przy wyjmowanej komorze zamrażalnika)



Lodówka kompresorowa, Slim-Tower 154 l *
(przy wyjmowanej komorze zamrażalnika)



Lodówka kompresorowa, Slim-Tower 177 l *
(przy wyjmowanej komorze zamrażalnika)



Okap (w zależności od modelu dostępny jako opcja) *



Zamknięcia typu Push-Lock



Roleta zaciemniająca



Kuchenka mikrofalowa (w zależności od modelu dostępny jako opcja) *



Oświetlenie LED nad kuchnią *

* zależny od modelu



Nasze łazienki – Twoje dobre samopoczucie

W przyczepach kempingowych Fendt oferowane są różne warianty łazienek. Łazienki z osobną kabiną prysznicową można rozpoznać po literze „D” w oznaczeniu modelu. Wszystkie łazienki i ich wyposażenie, układ i funkcje są optymalnie dostosowane do najróżniejszych przyzwyczajeń i wymagań. Wybrane materiały są wysokiej jakości i szczególnie łatwe w pielęgnacji. Wszystkie nasze łazienki są nowocześnie i komfortowo umeblowane, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się osobistą strefą dobrego samopoczucia.



Solidne drzwi do łazienki z wysokiej jakości zamkiem zatrzaskowym

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



Otwarta łazienka z oddzielną toaletą

Oszczędzająca przestrzeń toaletowa z miejsce do przechowywania, otwartą umywalką z lustrem oraz szafką i schowkiem w części sypialnej. Dodatkowo oddzielne pomieszczenie toaletowe z półkami i szafkami.



Zamknięta toaleta środkowa

Toaleta środkowa to samodzielna, w pełni wyposażona łazienka znajdująca się w bocznej części pojazdu. Oprócz umywalki oferuje duże szafki wiszące i obszerne półki, a także podświetlane lustro.



Zamknięta tylna łazienka z prysznicem

Tylna toaleta to samodzielna łazienka z prysznicem, zlokalizowana z tyłu pojazdu. To przestronne rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w łazience – w tym prysznic.



Odływ po lewej stronie – zapewnia wygodniejsze użytkowanie



Zbiornik świeżej wody z zamykaną pokrywą i zintegrowanym przelewem/spustem



Umywalka biała z wysokiej jakości tworzywa sztucznego *



Umywalka z litą powierzchnią *



Zlew ze stali nierdzewnej *



Toaleta stała C500 (Thetford) lub **toaleta z obrotowym siedziskiem** (Thetford, nie pokazano) *

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

* zależny od modelu

Nowy Wygląd zewnątrzny 2023

W tym sezonie wszystkie serie charakteryzują się nowym, typowym dla Fendt wyglądem zewnętrznym. Przyczepa kempingowa Fendt zawsze była rozpoznawalna na pierwszy rzut oka. Teraz cała flota została dostosowana do wyglądu przyszłości. Gładkie, łatwe w pielęgnacji, a jednocześnie wytrzymałe powierzchnie, eleganckie kształty oraz nowoczesne naklejki doskonale dopełniają wygląd.



APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Rozpoznawalny - nowy wygląd zewnętrzny 2023



APERIO / BIANCO / TENDENZA



DIAMANT

Atrakcyjny wygląd tylnej części z innowacyjnymi tylnymi światłami LED z „efektem połyskującej powierzchni” w stylu motoryzacyjnym



Kufier przedni z dużą i dobrze zorganizowaną przestrzenią do przechowywania



Stabilna podpory narożne, przedłużone elementy korby

APERIO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Każdy szczegół jest dobrze przemyślany

Oprócz nowoczesnego designu, każda z naszych przyczep kempingowych Fendt posiada wiele praktycznych rozwiązań zewnętrznych, które ułatwiają codzienne życie każdemu w przyczepie kempingowej na drodze i na kempingu.



Okno na zawiasach

Podwójnie przeszklone, przyciemniane, obsługiwane jedną ręką i łączone z moskitierą/roletą zaciemniającą.

Drzwi wejściowe

Bezpieczne wchodzenie i wychodzenie dzięki zintegrowanemu stopniowi.



Dyfuzor (tylny zderzak) i przedłużone elementy korby



Odporny dach GFK (wyposażenie dodatkowe)



Łatwo dostępne podłączenia zewnętrzne



Doświadcz modnego stylu życia



APER0

***Nowoczesny
dom wakacyjny***

APERO 495 SG / *Sunset*



APERRO 465 SFB / *Spring*



495 SG / *Sunset*

Odpoczywaj, baw się, rozmawiaj, jedz

Nowoczesne fronty mebli i różnorodne aranżacje siedzisk to podstawa kameralnych spotkań.



495 SG / *Sunset*

Słodkie sny

Atrakcyjne warianty łóżek piętrowych, a także łóżka pojedyncze lub francuskie oferują miejsce do spania. Prosta konwersja grup siedzeń tworzy dodatkowe miejsca do spania. W ten sposób uzyskasz relaks, którego pragniesz.



465 SFB



495 SG



APERO 495 SG




Przyjemność gotowania

Świetne wyposażenie kuchni umożliwia szybkie i łatwe przygotowanie pysznych posiłków.



APERO 495 SG



Część mieszkalna

- Meble „Norfolk”
- Tapicerka „Spring” lub „Sunset”
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie sufitowe (LED/12 V)
- Plisowane drzwi przesuwne
- Szafa w sypialni *
- Stół ze składaną nogą przy siedzisku *
- Stelaże z listew w pełni elastycznymi i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi i regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku *
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Materace: sprężynowe (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Okna dachowe MINI oraz MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą
- Wytrzymała tapicerka siedzisk
- Kufry do przechowywania wentylowane i z oświetleniem sufitowym (LED)
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

Kuchnia/Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi
- Oświetlenie blatu (LED)
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa *
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy *
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem, matowo-emaliowany ruszt do gotowania, szklana pokrywa i oddzielny zlew ze szklaną pokrywą
- Roleta plisowana Comfort w oknie kuchennym
- Kuchnia z dużymi szufladami *
- Lodówka absorpcyjna (98 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) otwierana z obu stron, i oświetleniem wewnętrznym *
- Lodówka absorpcyjna (133 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, otwierana z obu stron, i oświetleniem wewnętrznym *
- Bateria kuchenna z tworzywa sztucznego
- Toaleta środkowa* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Szafka z lustrem w otwartej łazience *
- Toaleta splukiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia *
- Szafki do przechowywania w kuchni i łazience z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Umywalka biała z półkami, szafką łazienkową i podświetlanym lustrem
- Okno do łazienki, na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/25^e) litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/45^e) litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Wskaźnik poziomu wody czystej
- Bojler elektryczny Truma Therme 230V z baterią posiadającą mieszalnik


Multimedia

- Przygotowanie pod telewizor, rozprowadzenie kabla antenowego i gniazdo 230 V

Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Ogrzewanie gazowe Truma S3004 i S5004 z automatycznym iskrownikiem*
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedsonka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka z bezpiecznikami (230 V) z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/ 12 V)
- Gniazdka 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB
- Rozprowadzenie ciepłego powietrza po przyczepie (1 x 12 V) *
- Rozprowadzenie ciepłego powietrza po przyczepie (2 x 12 V) *

* zależne od modelu objaśnienia symboli patrz strona 87



APERO Jakość w każdym calu



465 SFB

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)}	1281



465 TG

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)}	1285



495 SFB

Długość całkowita	cm	722
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Masa własna	kg ^{c)}	1353



495 SG

Długość całkowita	cm	722
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Masa własna	kg ^{c)}	1369




495 SKM

Długość całkowita	cm	722
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Masa własna	kg ^{c)}	1356



515 SG

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Masa własna	kg ^{c)}	1399



560 SKM

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)}	1507

APER0

Układy i najważniejsze informacje



Zeskanij kod QR -
Obejrzyj film o serii Apero

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 84
Objaśnienia na stronie 87

***Dobre samopoczucie
w dużym wyborze***



BIANCO

***Naturalne kolory
dla swobodnego stylu życia***


BIANCO SELECTION 515 SG / *Alicante*



ACTIV 515 SD / Zingaro

Na miejsca, gotowi, start!

Bardzo duży wybór układów siedzisk - w tym popularne siedzisko środkowe.



SELECTION 515 SKM / Zingaro



BIANCO

ACTIV 390 FHS / Alicante



BIANCO SELECTION 515 SKM



SELECTION 515 SKM

Dość miejsca na marzenia

Różnorodność łóżek mn. z łózkami francuskimi, łózkami pojedynczymi i sześcioma układami z łózkami piętrowymi.



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SKM



ACTIV 390 FHS

BIANCO

Gotowanie jest tutaj naprawdę fajne

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu kuchni nikt nie musi długo czekać na swoje jedzenie.



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SG

ACTIV 515 SD

SELECTION 515 SKM

Część mieszkalna

- Meble „Tiberino”
- Tapicerka „Alicante” lub „Zingaro”
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie sufitowe (LED/12 V)
- Plisowane drzwi przesuwne *
- Szafa w sypialni *
- Stół ze składaną nogą przy siedzisku *
- Oświetlenie pośrednie (LED)
- Stelaże z listew w pełni elastycznymi i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi i regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku *
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie) *
- Materace: sprężynowe (łóżka pojedyncze i francuskie) *
- Okna dachowe MINI / MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą *
- Wytrzymała tapicerka siedzisk
- Kufry do przechowywania wentylowane i z oświetleniem sufitowym (LED)
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

Kuchnia/Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi *
- Oświetlenie blatu (LED)
- Piekarnik z grillem (Gaz) ***
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa *
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy *
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem ***
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem, matowo-emaliowany ruszt do gotowania, szklana pokrywa i oddzielny zlew ze szklaną pokrywą *
- Kuchnia z dużymi szufladami *
- Lodówka absorpcyjna (98 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika), otwierana z obu stron, i oświetleniem wewnętrznym *
- Lodówka absorpcyjna (133 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, otwierana z obu stron, i oświetleniem wewnętrznym *
- Bateria wykonana z mosiądzu
- Toaleta środkowa* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Roleta plisowana w oknie kuchennym
- Szafka z lustrem w otwartej łazience *
- Zlew ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Toaleta splukiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia *
- Szafki do przechowywania w kuchni i łazience z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Umywalka biała z półkami, szafką łazienkową i podświetlanym lustrem
- Okno do łazienki, na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/25^e) litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/45^e) litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Wskaźnik poziomu wody czystej
- Bojler elektryczny Truma Therme 230V z baterią posiadającą mieszalnik *

Multimedia

- Przygotowanie pod telewizor, rozprowadzenie kabla antenowego i gniazdo 230 V

Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Ogrzewanie gazowe Truma S3004 lub S5004 z automatycznym iskrownikiem (Bianco Selection) *
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedsionka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka z bezpiecznikami (230 V) z wyłącznikiem głównym)
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/12 V)
- Gniazdka 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB
- Rozprowadzenie ciepłego powietrza po przyczepie (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Ogrzewanie wody oraz ogrzewanie podłogowe (Alde) ***

Dodatkowe wyposażenie standardowe dla BIANCO ACTIV

- Ogrzewanie gazowe Truma Combi 4* lub Combi 6* z elektronicznym panelem sterowania CP Plus iNet Ready z rozprowadzeniem ciepłego powietrza i bojlerem ciepłej wody (10 L pojemności)
- Siedzisko boczne (maks. obciążenie 100 kg) *
- Kufry boczne otwierane (z oddzielnymi łózkami) *
- Zwiększona ładowność dzięki wzmocnionej osi
- Oświetlenie w szafie z czujnikiem ruchu

* zależne od modelu *** ACTIV 720 SKDW

Objaśnienia symboli patrz strona 87

BIANCO

Jakość w każdym calu

SELECTION



465 SFB	
Długość całkowita	cm 703
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1500 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1309



465 TG	
Długość całkowita	cm 703
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1500 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1299



515 SG	
Długość całkowita	cm 751
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1600 / 1700 ^{h) g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1418



515 SKM	
Długość całkowita	cm 751
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	5
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1600 / 1700 ^{h) g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1418



550 SKM	
Długość całkowita	cm 772
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	5
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1446



390 FHS	
Długość całkowita	cm 603
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	3
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1500 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1183



445 SFB	
Długość całkowita	cm 677
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1500 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1299



465 SFH	
Długość całkowita	cm 703
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	3
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1600 / 1700 ^{h) g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1365

ACTIV



465 SGE	
Długość całkowita	cm 703
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	2
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1600 / 1700 ^{h) g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1366



515 SGE	
Długość całkowita	cm 751
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1435



550 KMG	
Długość całkowita	cm 772
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	5
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1472



560 SKM	
Długość całkowita	cm 772
Szerokość całkowita	cm 250
Ilość miejsc do spania	5
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1532




515 SD	
Długość całkowita	cm 751
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	3
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1440



Nowy układ 515 SKF	
Długość całkowita	cm 751
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	5
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1462



550 SD	
Długość całkowita	cm 772
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1455



720 SKDW	
Długość całkowita	cm 923
Szerokość całkowita	cm 250
Ilość miejsc do spania	6
Dopuszczalna masa całkowita	kg 2200 ^{g)}
Masa własna	kg ^{c)} 1930

BIANCO

Układy i najważniejsze informacje



Zeskanij kod QR -
Obejrzyj film o serii Bianco

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 84
Objaśnienia na stronie 87

*Nowoczesny wyznacznik
trendów na kołach*



TENDENZA

***Czyste linie –
nowoczesna atmosfera***

TENDENZA 550 SG / Cannes



TENDENZA 550 SG / Cannes

Czysty relaks

Doświadczenie siedzenia o charakterze wypoczynkowym lub klasycznym, nowoczesnym stylu.



465 SFB / Studio-Line Vivara



550 SG / Cannes



550 SG

Dzień Dobry!

Wszystkie łóżka wyposażone są w wysokiej jakości 7-strefowe materace piankowe zapewniające komfort. Dostępne są trzy modele z łóżkiem typu Queen-Size, które jest łatwo dostępne z trzech stron i oferuje dużą powierzchnię do leżenia.



550 SG



TENDENZA 465 SFB



TENDENZA 560 SFDW



Salon piękności

Jasne, przyjazne łazienki, w których można zacząć dzień odświeżony i zakończyć go rześkim.



465 SFB



550 SG



550 SG



550 SG



550 SG

Część mieszkalna

- Meble „Noce Marche”
- Tapicerka „Cannes” lub „Studio-Line Vivara”
- Oświetlenie w szafie z czujnikiem ruchu
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie sufitowe (LED/12 V)
- Stół ze składaną nogą przy siedzisku
- Składane drzwi przesuwne
- Moskitiera drzwi wejściowych
- Szafa na ubrania w sypialni
- Oświetlenie pośrednie (LED)
- Stelaże z listew w pełni elastycznymi i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi i regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)*
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Materace: Piankowy Comfort (7-strefowy) (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Okna dachowe MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą
- Ergonomiczne oparcia siedzisk *
- Wytrzymała tapicerka siedzisk
- Kufry do przechowywania wentylowane i z oświetleniem (LED)
- Szafki do przechowywania z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Dywany z możliwością ściągnięcia
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

Kuchnia/Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi
- Oświetlenie blatu (LED)
- Piekarnik z grillem (Gaz) **
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa *
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem **
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem, matowo-emaliowany ruszt do gotowania, szklana pokrywa i oddzielny zlew ze szklaną pokrywą*
- Roleta plisowana Comfort w oknie kuchennym *
- Kuchnia z dużymi szufladami
- Tylny panel kuchenny z laminowanym dekiem
- Lodówka kompresorowa (154 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, otwierana z obu stron, i oświetleniem wewnętrznym *
- Lodówka kompresorowa (177 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, otwierana z obu stron, i oświetleniem wewnętrznym **
- Bateria kuchenna wykonana z mosiądzu *
- Toaleta środkowa* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Szafka z lustrem w otwartej łazience *
- Zlew ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Toaleta spłukiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia *

- Szafki do przechowywania w kuchni i łazience z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Podwójne gniazdo(a) USB
- Umywalka nablutowa z półkami, szafką łazienkową i podświetlanym lustrem *
- Umywalka ze stali nierdzewnej ** z półkami, szafką łazienkową i podświetlanym lustrem
- Okno do łazienki, na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/25^e litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/45^e litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Wskaźnik poziomu wody czystej

Multimedia

- Przygotowanie pod telewizor, rozprowadzenie kabla antenowego i gniazdo 230 V

Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Ogrzewanie gazowe Truma Combi 4* lub Combi 6* z elektronicznym panelem sterowania CP Plus iNet Ready z rozprowadzeniem ciepłego powietrza i bojlerem ciepłej wody (10 L pojemności)
- Panel Fendt-Caravan CONNECT z możliwością sterowania za pomocą aplikacji
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedśionka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka z bezpiecznikami (230 V) z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/12 V)
- Gniazdko 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB
- Ogrzewanie wody oraz ogrzewanie podłogowe (Alde) ***

* zależne od modelu ** dla 650 SFD, 650 SFDW

*** dla 560 SFDW, 650 SFDW

Objaśnienia symboli patrz strona 87

TENDENZA

Jakość w każdym calu



465 SFB

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg ^{c)}	1343



515 SG

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg ^{c)}	1448



Nowy układ

550 SG


Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg ^{c)}	1456



Nowy układ

560 SFDW

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1800 g)
Masa własna	kg ^{c)}	1570



Nowy układ

560 SG

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1800 g)
Masa własna	kg ^{c)}	1524



650 SFD

Długość całkowita	cm	855
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	2000 g)
Masa własna	kg ^{c)}	1741



650 SFDW

Długość całkowita	cm	855
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	2200 g)
Masa własna	kg ^{c)}	1793

Zeskanij kod QR -
Obejrzyj film o serii Tendenza



TENDENZA

Układy i najważniejsze informacje

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 84
Objaśnienia na stronie 87

***Wyjątkowy pod każdym
względem***



DIAMANT

Ponadczasowo elegancji
Przyjemność z życia

DIAMANT 560 SD / Faro



Skórzana
tapicerka Zingst
(opcja za dopłatą)

650 SGD / Zingst



560 SG / Salina

Siedząc jak na chmurze

Siedziska w Diamant zapewniają wyjątkowy komfort siedzenia dzięki ekskluzywnej tapicerce z rdzeniem sprężynowym i zagłówkom z regulacją wysokości. Panoramiczne okno dachowe Skylight zalewa pomieszczenie jasnym światłem dziennym, a w nocy zintegrowane oświetlenie LED zapewnia wystarczającą jasność.



DIAMANT

560 SD / Zingst



560 SD



DIAMANT

560 SD

Miejsce spełniania marzeń

Łóżka z 7-strefowymi, klimatycznymi materacami piankowymi rozpieszczają Cię każdej nocy.



560 SG

73



DIAMANT

560 SD



560 SD



560 SD

Kuchnia pięciogwiazdkowa

Nowoczesne urządzenia, takie jak piekarniki najnowszej generacji, robią wrażenie nawet na doświadczonych szefach kuchni. Duże lodówki typu slim-tower to prawdziwe cuda chłodzenia przestrzeni.



560 SG



560 SG



Część mieszkalna

- Meble „Rovero-Castello”
- Tapicerka „Faro” lub „Salina” oraz skórzana tapicerka „Zingst” (wyposażenie dodatkowe)
- Oświetlenie w szafie z czujnikiem ruchu
- Oświetlenie LED
- Deko Pakiet (2 Poduszki / 2 podkładki)
- Stół ze składaną nogą przy siedzisku
- Składane drzwi przesuwne *
- Moskitiera drzwi wejściowych
- Szafa na ubrania w sypialni
- Drewniane drzwi przesuwne *
- Oświetlenie pośrednie (LED)
- Zagłówki przy siedzisku z regulacją wysokości
- Stelaże z listew w pełni elastycznymi i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi i regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Materace: Klima-Komfort (7-strefowy) (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Okno dachowe MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą wraz z oknami panoramicznymi Skylight
- Okno dachowe panoramiczne Skylight z oświetleniem (LED)
- Ergonomiczne oparcia siedzisk
- Siedziska ze stelażem sprężynowym dla lepszego komfortu
- Wytrzymała tapicerka
- Rolety okienne (materiał zaciemniający wyciągany od dołu)
- Kufry do przechowywania wentylowane i z oświetleniem (LED)
- Szafki do przechowywania z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Dywany z możliwością ściągnięcia
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

Kuchnia / Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi
- Oświetlenie blatu (LED)
- Piekarnik z grillem (Gaz)
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztucze z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa **
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem
- Roleta plisowana Comfort w oknie kuchennym
- Kuchnia z dużymi szufladami
- Tylony panel kuchenny o strukturze szkła (podświetlany)
- Lodówka kompresorowa (154 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, otwierana z obu stron, i oświetleniem wewnętrznym *
- Lodówka kompresorowa (177 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, otwierana z obu stron, i oświetleniem wewnętrznym *
- Toaleta środkowa* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Zlew ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą

- Toaleta splukiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia
- Szafki do przechowywania w kuchni i łazience z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Umywalka z litą powierzchnią *
- Okno do łazienki, na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/45^e litrów) z wlewem zewnętrznym
- Wskaźnik poziomu wody czystej

Multimedia

- Uchwyt do telewizora SKY z ramieniem przegubowym
- Przygotowanie pod telewizor, rozproszanie kabla antenowego i gniazdo 230 V

Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Elektryczne ogrzewanie podłogowe (w obszarze roboczym)
- Ogrzewanie gazowe Truma Combi 6 z elektronicznym panelem sterowania CP Plus iNet Ready z rozproszaniem ciepłego powietrza i bojlerem ciepłej wody (10 L pojemności)
- Panel Fendt-Caravan CONNECT z możliwością sterowania za pomocą aplikacji
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedsionka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka z bezpiecznikami (230 V) z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/12 V)
- Gniazdko 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB

* zależne od modelu ** dla 560 SD oraz 650 SGD
Objaśnienia symboli patrz strona 87

DIAMANT

Jakość w każdym calu



Nowy układ

560 SD

Długość całkowita	cm	771
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Masa własna	kg ^{e)}	1628



560 SG

Długość całkowita	cm	771
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Masa własna	kg ^{e)}	1641



650 SGD

Długość całkowita	cm	860
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	2200 ^{g)}
Masa własna	kg ^{e)}	1897

Zeskanij kod QR -
Obejrzyj film o
serii Diamant



DIAMANT

Układy i najważniejsze informacje

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 84
Objaśnienia na stronie 87

Na zewnątrz – niepowtarzalna jakość

Konstrukcja na zewnątrz	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Oslona zaczepu w kolorze białym	•	•	•	•
• Felgi aluminiowe w kolorze czarnym, polerowane			•	•
• Hamulec TYP AAA, z systemem samoregulacji (AL-KO)	•	•	•	•
• Oslona dyszla w kolorze białym	•	•	•	•
• Oś Eurosystem (AL-KO)	•	•	•	•
• Niskoprofilowe opony	•	•	•	•
• Hamulec najazdowy	•	•	•	•
• Zaczep bezpieczeństwa AKS 3004 (AL-KO)	•	•	•	•
• Ocynkowane podpory	•	•	•	
• Ocynkowane stabilne podpory z „Big-Foot” (AL-KO)				•
• Amortyzatory	•	•	•	•
• Koło podporowe z wagą	•	•	•	•
• Ocynkowane podwozie lekkiej konstrukcji (AL-KO)	•	•	•	•
• Przedłużone śruby	•	•	•	•
• Homologacja do 100 KM/h (Niemcy)	•	•	•	•
Nadwozie				
• Kłapa serwisowa	•	•	•	•
• Podwójne okna otwierane, przyciemniane wraz z moskitierą i roletą	•	•	•	•
• Światła hamowania zintegrowane ze światłami pozycyjnymi	•	•	•	•
• Drzwi wejściowe z zintegrowanym i izolowanym podstopniem, pojemnik na śmieci i półka a w górnej części przyciemniane okno z roletą	•	• *	•	•
• Kłapa kufra podnoszona amortyzatorami z 3 punktowym zamkiem	•	•	•	•
• Moskitiera przy drzwiach wejściowych			•	•
• Front częściowo zrobiony w technologii LFI	•	•	•	•
• Tył częściowo zrobiony w technologii LFI				•
• Listwa przedSIONkowa z zintegrowanym oświetleniem LED				•
• Światło przeciwmgielne (2 szt.)	•	•	•	•
• Panoramiczne okno dachowe Skylight z oświetleniem LED				•
• Maskownice kół, w pełni izolowane	•	•	•	•
• Uchwyty manewrowe	•	•	•	•
• Światła cofania(2 szt.)	•	•	•	•
• Płyta warstwowa	•	•	•	•
• Oświetlenie zewnętrzne (LED), przełączane dwa razy	•	•	•	•
• Pokrywa zewnętrznego wlewu wody z blokadą	•	•	•	•
• System 1 Klucza	•	•	•	•
• Wymuszona wentylacja zgodnie z normą EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• oferowane w standardzie
* tylko niektóre modele



12 Lat Gwarancji

Na szczelność łączy

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w połączeniu z coroczną płatną inspekcją u autoryzowanego dealera przyczep kempingowych Fendt-Caravan

Układy z łózkami dziecięcymi lub piętrowymi



Apero 495 SKM



Bianco 515 SKF Activ



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Apero 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

Układy z łóżkiem francuskim



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Apero 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Apero 495 SFB



Bianco 515 SD Activ



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 SD



Tendenza 560 SFDW



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

Układy z łózkami pojedynczymi



Bianco 465 SGE Activ



Apero 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Apero 495 SG



Apero 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Bianco 515 SGE Activ



Tendenza 550 SG



Tendenza 560 SG



Diamant 560 SG



Diamant 650 SGD

Wyposażenie indywidualne (* wyposażenie dodatkowe za opłatą)



Grzałka elektryczna ogrzewania Truma Combi 4 E * lub 6 E * (możliwe tylko jako wyposażenie specjalne posiadając zamontowane Combi 4 i Combi 6)

Ciepłe powietrze wpływa do pojazdu przez cztery wyloty powietrza i jest równomiernie rozprowadzane - dla idealnego samopoczucia klimatu, wersja ze zintegrowanymi elektrycznymi elementami grzejnymi, działa również z pustym zbiornikiem na wodę, zainstalowany zawór spustowy FrostControl, prosta obsługa za pomocą " CP Plus iNet ready" lub „Fendt Caravan CONNECT”.

Bagażnik rowerowy na dyszell (Thule) *

Uchylny bagażnik rowerowy, nadaje się do 2 rowerów standardowych lub elektrycznych, ładowność do 60 kg, uchwyty wyposażone w zamek zabezpieczający przed kradzieżą roweru.

Klimatyzacja *

Umożliwia indywidualne opcji ustawień, wyloty można regulować na wiele sposobów, aby chłodne powietrze przepływało tam, gdzie jest potrzebne, doskonała wydajność chłodzenia i szybkie osuszanie, proste sterowanie za pomocą „CP Plus” lub „Fendt-Caravan Connect”.



APER0 / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



Zewnętrzne gniazdo gazowe *

Umożliwia podłączenie zewnętrznych urządzeń gazowych, takich jak grille gazowe lub lampy gazowe.

Uniwersalne gniazdo multimedialne *

Do zasilania elektrycznego na zewnątrz przyczepy kempingowej (230 V/12V i przyłącze TV).



System stabilizacji jazdy AL-KO ATC *

Ten system antypoślizgowy zapewnia jeszcze większy komfort i bezpieczeństwo jazdy, czujniki wykrywają nawet najmniejsze poślizgi i automatycznie hamuje przyczepą.



Zabezpieczenie na koło *

Proste i skuteczne zabezpieczenie antywłamaniowe chroni przyczepę kempingową przed nieuprawnionym dostępem, zabezpieczenie jest łatwe i szybkie w montażu.



Przyłącze wody miejskiej *

Z redukcją ciśnienia i 45-litrowym zbiornikiem na świeżą wodę, do bezpośredniego podłączenia do publicznej sieci wodociągowej.

Uchwyt telewizyjny "Sky" * (standardowo w serii Diamant)

Blokowany uchwyt ścienny do telewizora z regulacją położenia, do wygodnego oglądania telewizji w różnych pozycjach.



Pakiet prześcieradeł *

Zawiera: prześcieradło, 2 poduszki, 2 kołdry i dwuczęściową poszewkę na kołdrę.

Zestaw akumulatorów * (nie pokazano)

W ten sposób przyczepa kempingowa nadaje się do użytkowania przez krótki czas z dala od pola namiotowego. Dostępne są różne wersje z akumulatorami o pojemności 55 Ah lub 75 Ah, jak również z ładowarką wspomagającą ładowanie podczas jazdy. Możliwość wyboru opcji ładowania podczas jazdy.

APER0

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Długość całkowita	cm	703	703	722	722	722	751	772
Długość zabudowy	cm	589	589	607	607	607	637	657
Długość użytkowa	cm	507	507	526	526	526	556	576
Szerokość całkowita	cm	232	232	232	232	232	232	250
Maks. Wysokość	cm	266	266	266	266	266	266	266
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane		4	4	4	4	5	4	5
Miejsce do spania – przód	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Miejsce do spania - tył	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Miejsca do spania - środek	cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Łóżka piętrowe	cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1233	1237	1305	1321	1308	1351	1467
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1281	1285	1353	1369	1356	1399	1507
Maksymalny załadunek	kg ca.	219	215	247 / 347 ^{b)}	231 / 331 ^{b)}	244 / 344 ^{b)}	201 / 301 ^{b)}	193
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Ilość osi		1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	969	969	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ^{n) r)}	1029 ^{a) a)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Długość całkowita	cm	603	677	703	703	751	751
Długość zabudowy	cm	488	562	589	589	637	637
Długość użytkowa	cm	407	481	507	507	556	556
Szerokość całkowita	cm	232	232	232	232	232	232
Maks. Wysokość	cm	266	266	266	266	266	266
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane		3	4	3	2	3	4
Miejsce do spania – przód	cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/102 x 210	140/121 x 210
Miejsce do spania - tył	cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Miejsca do spania - środek	cm	-	-	-	-	-	-
Łóżka piętrowe	cm	-	-	-	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1130	1246	1312	1313	1395	1382
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	53	53	53	53	45	53
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1183	1299	1365	1366	1440	1435
Maksymalny załadunek	kg ca.	317	201	235 / 335 ^{b)}	234 / 334 ^{b)}	260	265
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Ilość osi		1	1	1	1	1	1
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	864	943	969	969	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Długość całkowita	cm	703	703	751	751	772
Długość zabudowy	cm	589	589	637	637	657
Długość użytkowa	cm	507	507	556	556	576
Szerokość całkowita	cm	232	232	232	232	232
Maks. Wysokość	cm	266	266	266	266	266
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane		4	4	4	5	5
Miejsce do spania – przód	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Miejsce do spania - tył	cm	144/142 x 210	127/115 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Miejsca do spania - środek	cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Łóżka piętrowe	cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1261	1251	1370	1370	1398
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1309	1299	1418	1418	1446
Maksymalny załadunek	kg ca.	191	201	182 / 282 ^{b)}	182 / 282 ^{b)}	254
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Ilość osi		1	1	1	1	1
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	969	969	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

		515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Długość całkowita	cm	751	772	772	772	923
Długość zabudowy	cm	637	657	657	657	809
Długość użytkowa	cm	556	576	576	576	727
Szerokość całkowita	cm	232	232	232	250	250
Maks. Wysokość	cm	266	266	266	266	265
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane		5	5	4	5	6
Miejsce do spania – przód	cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Miejsce do spania - tył	cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Miejsca do spania - środek	cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Łóżka piętrowe	cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2200 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1409	1419	1410	1487	1885
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	53	53	45	45	45
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1462	1472	1455	1532	1930
Maksymalny załadunek	kg ca.	238	228	245	168	270
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	¹⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Ilość osi		1	1	1	1	2
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	1017 ^{n) r)}	1030	1030	1029 ^{a) a)}	1206 ^{v)}

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Długość całkowita	cm	703	751	772	772	772	855	855
Długość zabudowy	cm	589	637	657	657	657	741	741
Długość użytkowa	cm	507	556	576	576	576	659	659
Szerokość całkowita	cm	232	232	232	250	250	250	250
Maks. Wysokość	cm	266	266	266	266	266	265	265
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane		4	4	4	4	4	4	4
Miejsce do spania – przód	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	141/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Miejsce do spania - tył	cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Miejsca do spania - środek	cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Łóżka piętrowe	cm	-	-	-	-	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1290	1395	1403	1517	1471	1696	1748
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45	45
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1343	1448	1456	1570	1524	1741	1793
Maksymalny załadunek	kg ca.	157	252	244	230	276	259	407
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Ilość osi		1	1	1	1	1	2	2
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	969	1017 ^{h)} ⁱ⁾	1030	1034 ^{a)}	1034 ^{a)}	1119 ^{u)}	1126

DIAMANT

		560 SD	560 SG	650 SGD
Długość całkowita	cm	771	771	860
Długość zabudowy	cm	656	656	746
Długość użytkowa	cm	563	563	654
Szerokość całkowita	cm	250	250	250
Maks. Wysokość	cm	266	266	265
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198
Miejsca sypialniane		4	4	4
Miejsce do spania – przód	cm	144/118 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Miejsce do spania - tył	cm	155 x 195	146/148 x 230	2 x 90 x 205
Miejsca do spania - środek	cm	-	-	-
Łóżka piętrowe	cm	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	2200 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1583	1588	1844
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	45	53	53
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1628	1641	1897
Maksymalny załadunek	kg ca.	272 / 372 ^{h)}	259 / 359 ^{h)}	303
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Ilość osi		1	1	2
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	1027	1027	1116



+++ 12 lat gwarancji na szczelność łączeń. Gwarancja jest tylko ważna po dokonaniu płatnej corocznej inspekcji u autoryzowanego partnera Fendt-Caravan +++ certyfikat ISO 9001:2015 +++ certyfikat zarządzania środowiskiem zgodny z ISO 14001:2015 +++ Lakier metalizowany+++ 47 mm gruba podłoga zapewnia doskonałą izolację+++ zawory spuszczone wodę +++ solidne , skręcane łączenia +++ ściana boczna z dwóch, łączonych arkuszy blachy +++ wytrzymałe meble ze sklejki wielowarstwowej +++ wytrzymałe zawiasy, zamknięcia +++ 2 - biegunowy wyłącznik różnicowy 30mA

Legend:

- a) 100% pełna butla aluminiowa (11 kg), Zbiornik na wodę czystą napelniony 10 l wody, 100% napelniony zbiornik do splukiwania, 100% napelniony bojler
- b) Masa własna to masa samej przyczepy z podstawowym wyposażeniem: bez butli gazowej i innego dodatkowego doposażenia
- c) Masa w stanie gotowym do jazdy została wyliczona zgodnie z dyrektyw VO (EU) 1230/2012 biorąc pod uwagę napelnienie zbiornika czystej wody 10l, 100% napelnionego zbiornika wody do splukiwania , 100% napelnionej butli aluminiowej (11kg)
- d) Pojemność zbiornika ustalona zgodnie z dyrektywą (i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff.2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012), ograniczenie do jazdy (rurka przelewowa w zbiorniku) do pojemności 10L (napelnienie podczas jazdy)
- e) Pojemność zbiornika maks. 25 l lub 45 l pod warunkiem stosowania rurki przelewowej
- g) Poprzez zmian podwozia można uzyskać inne dane masy / DMC – Więcej informacji u autoryzowanego partnera
- h) Zwiększenie DMC
- i) Producent może zamontować alternatywne ogumienie
- n) 1800 kg: Rozmiar przedsionka 1015 cm
- o) 1800 kg: Rozmiar przedsionka 1034 cm
- p) 1900/2000 kg: Rozmiar przedsionka 987 cm
- r) 1900/2000 kg: Rozmiar przedsionka 1019 cm
- s) 1900/2000 kg: Rozmiar przedsionka 1039 cm
- t) 2400/2500 kg: Rozmiar przedsionka 1196 cm
- u) 2200/2400/2500 kg: Rozmiar przedsionka 1126 cm
- v) Dobór przedsionka w oparciu o specyfikację obwodu przyczepy może w pewnych okolicznościach okazać się niewystarczający. Podany wymiar obwodu nie dotyczy przedsionków częściowych
Obwód może się różnić w zależności od wyposażenia dodatkowego, rozmiaru opon i obciążenia.
Zalecamy zmierzyć indywidualnie przyczepę kempingową w celu ustalenia dokładnego odwodu pasującego do typu przedsionka.

Ważne informacje:

Katalog jak i cennik zawierają stan aktualny w dniu druku. Mimo sprawdzania treści nie można wykluczyć błędów podczas drukowania. Podczas trwania roku produkcyjnego zastrzegamy sobie prawo do zmian dotyczących wyposażenia jak i poprawienia jakości. Nie można wykluczyć technicznych zmian kolorów zdjęć jak i zmian przy samym druku.

Dekoracje i dodatkowe wyposażenie widoczne na zdjęciach w katalogu jak i cenniku nie należą do podstawowego wyposażenia. Poprzez wykorzystanie naturalnych produktów podane masy mogą ulec zmianie +/- 5 %. Dodatkowe wyposażenie może wpłynąć na masę podporow.

Dane dotyczące mas zgodne z VO (EU) 1230/2012 dopóki ani Katalog ani lista danych technicznych nie zawiera innych zapisów.

UWAGA : Nie przekraczać nacisku na Oś , koło podporowe i dopuszczalnej masy całkowitej. Odpowiednie rozłożenie ładunku w przyczepie umożliwi dostosowanie się do wyznaczonych mas i wartości. Doposażenie może wpłynąć na masę ładunku poprzez zmniejszenie , zwiększenie masy w stanie gotowej do jazdy. Ładowność jest różnic między DMC a masą przyczepy w stanie gotowym do jazdy. Istotne jest aby brać pod uwagę wagę wyposażenia dodatkowego jak i rzeczy osobistych.

Dopuszczalna masa całkowita nie może zostać w żadnym przypadku przekroczona. Więcej informacji u autoryzowanego partnera. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen, zmian technicznych, konstrukcyjnych i zmian wyposażenia.

Wymiary i wagi

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



2023

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)