

2024

FENDT

CARAVAN



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

2024

ÍNDICE

- 04 **APERO** – Experimente un estilo de vida moderno
- 18 **BIANCO** – Bienestar en una gran selección
- 32 **TENDENZA** – Un moderno creador de tendencias en la carretera
- 46 **DIAMANT** – Único en todos los sentidos
- 60 **Aspecto exterior inconfundible**
- 64 **Equipamiento de serie: chasis, carrocería exterior**
- 65 **Vista general de las camas**
- 66 **Caravanas Fendt de alta calidad**
- 78 **Accesorios individuales**
- 80 **Dimensiones y pesos de todas las series**
- 83 **Leyenda**



APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

**EXPERIMENTE
UN ESTILO DE
VIDA MODERNO**



APER0





495 SG / Sunset



495 SFB / Sunset


APERERO



APERRO



495 SFB



515 SG






495 SG



465 SFB



465 SFB



495 SFB

APERO – CALIDAD DE SERIE

Sala de estar/dormitorio

- Muebles con la «decoración Norfolk»
- Variantes de tapicería «Spring» o «Sunset»
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 1 circuito
- Puerta corredera plegable
- Armario en el dormitorio *
- Mesa elevable en el grupo de asientos circulares *
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares *
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: núcleo de muelles interno (camas individuales y francesas)
- Claraboya MINI/MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable
- Respaldo con forma ergonómica
- Asientos de alta densidad
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha *
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico *
- Cocina (3 fuegos) con fusible de encendido, encendido automático, parrilla de cocción esmaltada mate, tapa de cristal y fregadero independiente de acero inoxidable con tapa de cristal
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Cocinas con grandes cajones *
- Nevera de absorción (98 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Nevera de absorción Slim-Tower (133 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Grifo mezclador de plástico para cocina
- Baños centrales * con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto *
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) *
- Cajones de almacenamiento de cocina con bisagras de cierre suave
- Lavabo en color blanco con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/25^o litros) con llenado externo *
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/45^o litros) con llenado externo *
- Indicador de nivel de agua dulce
- Preparación de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo mezclador

Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma S 3004 y S 5004 con encendido automático *
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB doble
- Sistema de aire caliente con ventilador (1 x 12 V) *
- Sistema de aire caliente con ventilador (2 x 12 V) *

* en función del modelo

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 83





465 SFB

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450 / 1500 ^{h)g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1279



465 TG

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450 / 1500 ^{h)g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1280



495 SFB

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1500 / 1600 ^{h)g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1354



495 SG

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1500 / 1600 ^{h)g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1368




495 SKM

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1500 / 1600 ^{h)g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1367



515 SG

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1550 / 1700 ^{h)g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1405



Nuevo plano

560 SKM

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1510

APERERO



Escanee el código QR y acceda a un video sobre la gama Apero

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 80
Explicación de los símbolos en la página 83

PLANOS Y DIMENSIONES

BIENESTAR EN UNA GRAN SELECCIÓN



BIANCO






Activ 550 KMG / Almeria



Activ 550 KMG / Almeria



Activ 515 SGD / Manerba

BIANCO

24




Activ 550 KMG

Activ 550 KMG

25



Activ 515 SGD



Activ 550 KMG

BIANCO



Selection 515 SG



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO – CALIDAD DE SERIE

Sala de estar/dormitorio

- Muebles con la «decoración Tiberino»
- Variantes de tapicería «Almería» o «Manerba»
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos
- Puerta corredera plegable *
- Armario en el dormitorio *
- Mesa elevable en el grupo de asientos circulares *
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares *
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas) **
- Colchones: núcleo de muelles interno (camas individuales y francesas) **
- Claraboya MIDI/MINI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable */**
- Cojín de respaldo ergonómico
- Asientos de alta densidad
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada *
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Horno con parrilla (gas) ***
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha *
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático (3 quemadores) ***
- Cocina (3 fuegos) con fusible de encendido, encendido automático, parrilla de cocción esmaltada mate, tapa de cristal y fregadero independiente de acero inoxidable con tapa de cristal *
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina *
- Cocinas con grandes cajones *
- Nevera de absorción (98 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Nevera de absorción Slim-Tower (133 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Grifo mezclador de latón
- Baños centrales* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto *
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de vidrio
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) *
- Cajones de almacenamiento de cocina con bisagras de cierre suave
- Lavabo en color blanco con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con efecto oscurecedor persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/25^e) litros con llenado externo *
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/45^e) litros con llenado externo *
- Indicador de nivel de agua dulce
- Preparación de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo mezclador *

Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma S 3004 o S 5004 con encendido automático (Bianco Selection) *
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB doble *
- Sistema de aire caliente con ventilador (1 x 12 V) * (Bianco Selection)
- Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante (Alde) ***

Equipamiento estándar adicional para el modelo BIANCO ACTIV

- Calefacción de gas Truma Combi 4* o Combi 6* con panel de control digital CP plus iNet ready con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad de 10 litros)
- El asiento lateral sirve para almacenar objetos (cargable hasta 100 kg) *
- Función de carga lateral (con camas separadas) *
- Mayor capacidad de carga útil gracias a los chasis reforzados
- Iluminación en el armario con sensor de movimiento

* según modelo ** no Activ 515 SKF *** ACTIV 720 SKDW

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 83

SELECTION



465 SFB	
Longitud total cm	703
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1305



465 TG	
Longitud total cm	703
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1291



515 SG	
Longitud total cm	751
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1600
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1421



515 SKM	
Longitud total cm	751
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1600
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1426



550 SKM	
Longitud total cm	772
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1446



390 FHS	
Longitud total cm	603
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1360 / 1500 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1173



445 SFB	
Longitud total cm	677
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1295

ACTIV



465 SFH	
Longitud total cm	703
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1362

ACTIV



465 SGE	
Longitud total cm	703
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	2
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1374



515 SGE	
Longitud total cm	751
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1429



550 KMG	
Longitud total cm	772
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1482



560 SKM	
Longitud total cm	772
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1538




Nuevo plano	
515 SGD	
Longitud total cm	751
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1420



515 SKF	
Longitud total cm	751
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1461



550 SD	
Longitud total cm	772
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1452



720 SKDW	
Longitud total cm	923
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	6
Peso máximo autorizado kg	2200 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1924

BIANCO

Escanee el código QR y acceda a un video sobre la gama Bianco



PLANOS Y DIMENSIONES

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 80. Explicación de los símbolos en la página 83

**UN MODERNO CREADOR DE
TENDENCIAS EN LA CARRETERA**




TENDENZA





560 SG / Studio-Line Valencia



465 SFB / Cannes

TENDENZA



465 SFB



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG

TENDENZA - CALIDAD DE SERIE

Sala de estar/dormitorio

- Mobiliario con la «decoración Noce Marche»
- Variantes de tapicería «Cannes» o «línea de estudio Valencia»
- Iluminación en el armario con sensor de movimiento
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos y regulador
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares
- Puerta corredera plegable
- Puerta con mosquitera en la zona de entrada
- Armario en el dormitorio
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas) *
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: espuma de confort (7 zonas) (camas individuales y francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable
- Respaldo con forma ergonómica *
- Respaldo con estilo lounge *
- Asientos de alta densidad
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Cajones de almacenamiento con bisagras de cierre suave
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Alfombra, con fijación y suelta
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Horno con parrilla (gas) **
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha *
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático (3 quemadores) **
- Cocina (3 quemadores) con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático, parrilla de cocción esmaltado mate, cubierta de vidrio y pila separada con cubierta de vidrio *
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Cocinas con amplios cajones
- Paneles traseros de la cocina con decoración laminada
- Nevera con compresor Slim-Tower (154 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Nevera con compresor Slim-Tower (177 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior **
- Grifo mezclador de latón para cocina *
- Baños centrales* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado

- Armario con espejo en el baño abierto *
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de vidrio
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) *
- Cajones de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave *
- Toma USB doble en la cocina
- Lavabo en acrílico sanitario con estantes, mueble de baño y espejo iluminado *
- Lavabo en acero inoxidable ** con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con efecto oscurecedor y persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/25^e litros) con llenado externo *
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/45^e litros) con llenado externo *
- Indicador de nivel de agua dulce

Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma Combi 4 * o Combi 6 * con panel de control digital CP plus iNET ready con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad de 10 l)
- Fendt-CaravanCONNECT con control por aplicación
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB doble *
- Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante (Alde) ***

* según el modelo ** para 650 SFD, 650 SFDW

*** para 560 SFDW, 650 SFDW

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 83



560 SFDW



465 SFB



465 SFB

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1500 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1327



515 SG

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1447



550 SG

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1650 / 1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1471



560 SFDW

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1750 / 1800 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1561



560 SG

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1700 / 1800 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1527



650 SFD

Longitud total	cm	855
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900 / 2000 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1728



650 SFDW

Longitud total	cm	855
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2100 / 2200 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1766

Escanee el código QR y acceda a un vídeo sobre la gama Tendenza



Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 80
Explicación de los símbolos en la página 83

ÚNICO EN TODOS LOS SENTIDOS



DIAMANT





50

560 SGW / Faro



560 DW / Faro



51

Tapicería de cuero Zingst (opcional con cargo adicional)

650 GDW / Zingst



560 SGW / Salina

DIAMANT





DIAMANT



650 GDW



560 DW



560 SGW

DIAMANT – CALIDAD DE SERIE

Sala de estar/dormitorio

- Muebles con la «decoración Rovero Castello»
- Tapizado variante «Faro» o «Salina» y tapicería de cuero «Zingst» (equipamiento opcional)
- Iluminación (recargable) en el armario con sensor de movimiento
- Iluminación LED
- Paquete de decoración (2 cojines/ 2 tapete)
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares
- Puerta corredera plegable *
- Puerta con mosquitero en la zona de entrada
- Armario en el dormitorio
- Puerta corredera de madera *
- Iluminación indirecta (LED)
- Reposacabezas en el grupo de asientos, regulables en altura
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: espuma de confort climático (7 zonas) (camas individuales/ francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable integrada en claraboya Skylight
- Claraboya panorámica Skylight con iluminación (LED)
- Respaldo con forma ergonómica
- Cojín del asiento con núcleo de muelles de calidad y gran comodidad
- Asientos de alta densidad
- Persianas flexibles plisadas (persianas opacas desde abajo)
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Cajones de almacenamiento con bisagras de cierre suave
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Alfombra, con fijación y suelta
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Horno con parrilla (gas)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha **
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático (3 quemadores)
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Cocinas con amplios cajones
- Paneles traseros de la cocina en vidrio óptico retroiluminado

- Nevera con compresor Slim-Tower (154 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Nevera con compresor Slim-Tower (177 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Grifo mezclador de latón
- Baños centrales* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de vidrio
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer)
- Cajones de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave *
- Lavabo en acrílico sanitario * con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/45^e litros) con llenado externo
- Indicador de nivel de agua dulce

Multimedia

- Soporte de TV SKY con brazo articulado
- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Fendt-CaravanConnect con control por aplicación
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB doble *
- Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante (Alde)

* según el modelo ** para 560 DW y 650 GDW
Para la explicación de los símbolos, consulte la página 83

**560 DW**

Longitud total cm	771
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{e)}	1679

**560 SGW**

Longitud total cm	771
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{e)}	1673

**650 GDW**

Longitud total cm	860
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2100 / 2200 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{e)}	1948

Escanee el código QR
y acceda a un vídeo
sobre la gama Diamant



Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 80
Explicación de los símbolos en la página 83

DIAMANT

PLANOS Y DIMENSIONES



Una caravana Fendt siempre ha sido reconocible como tal a primera vista.

Superficies robustas y fáciles de cuidar, formas elegantes y ventanas planas en todo el conjunto, así como una decoración moderna, caracterizan su aspecto. Solo el modelo Diamant destaca por su exclusiva parte trasera.

DISEÑO EXTERIOR 2024



DIAMANT



APERIO / BIANCO / TENDENZA

DISEÑO EXTERIOR 2024

Bastidor/Chasis

- Cubierta del dispositivo de inercia en color «blanco»
- Llantas de aleación negro pulido
- Freno AAA, autoajustable (AI-Ko)
- Cubierta de la barra de enganche «blanco»
- Sistema de eje europeo (AI-Ko)
- Neumáticos de perfil bajo
- Marcha atrás automática
- Acoplamiento de seguridad AKS 3004 (AI-Ko)
- Estabilizadores galvanizados
- Estabilizadores galvanizados con «Big Foot» (AI-Ko)
- Amortiguador
- Rueda de soporte con indicador de carga
- Sistema de chasis ligero, totalmente galvanizado (AI-Ko)
- Manivelas extendidas
- Homologado con Tempo 100

Estructura exterior

- Portón de almacenamiento externo
- Ventana con doble acristalamiento tintada, con bisagras de accionamiento con una sola mano y mosquitero/persiana oscurecedora combinada
- Luces de freno integradas en las luces de posición superiores
- Puerta de entrada con acceso integrado y aislado, contenedor de basura y estante, ventana tintada en la zona superior de la puerta de entrada y persiana plisada
- Tapa de caja de botellas con amortiguador de presión de gas, cierre de tres puntos
- Puerta con mosquitera en la zona de entrada
- Tecnología LFI en la parte frontal
- Tecnología LFI en la parte trasera
- Toldo con iluminación en el lado de la puerta
- Faro(s) antiniebla trasero(s)
- Claraboya «Skylight» con iluminación (LED)
- Compartimentos de las ruedas completamente aislados
- Manijas de maniobra, ergonómicas y estables en la parte frontal y trasera
- Luz de marcha atrás (2 piezas)
- Construcción en capas (tipo «sándwich»)
- Toldo con luz (LED), cambiado dos veces
- Tapón de llenado del tanque de agua con correa
- Sistema de cierre centralizado
- Ventilación forzada según la norma EN 1645-1

	APERRO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Cubierta del dispositivo de inercia en color «blanco»	•	•	•	•
• Llantas de aleación negro pulido	•	•	•	•
• Freno AAA, autoajustable (AI-Ko)	•	•	•	•
• Cubierta de la barra de enganche «blanco»	•	•	•	•
• Sistema de eje europeo (AI-Ko)	•	•	•	•
• Neumáticos de perfil bajo	•	•	•	•
• Marcha atrás automática	•	•	•	•
• Acoplamiento de seguridad AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Estabilizadores galvanizados	•	•	•	•
• Estabilizadores galvanizados con «Big Foot» (AI-Ko)	•	•	•	•
• Amortiguador	•	•	•	•
• Rueda de soporte con indicador de carga	•	•	•	•
• Sistema de chasis ligero, totalmente galvanizado (AI-Ko)	•	•	•	•
• Manivelas extendidas	•	•	•	•
• Homologado con Tempo 100	•	•	•	•
• Portón de almacenamiento externo	•	•	•	•
• Ventana con doble acristalamiento tintada, con bisagras de accionamiento con una sola mano y mosquitero/persiana oscurecedora combinada	•	•	•	•
• Luces de freno integradas en las luces de posición superiores	•	•	•	•
• Puerta de entrada con acceso integrado y aislado, contenedor de basura y estante, ventana tintada en la zona superior de la puerta de entrada y persiana plisada	•	• *	•	•
• Tapa de caja de botellas con amortiguador de presión de gas, cierre de tres puntos	•	•	•	•
• Puerta con mosquitera en la zona de entrada	•	•	•	•
• Tecnología LFI en la parte frontal	•	•	•	•
• Tecnología LFI en la parte trasera	•	•	•	•
• Toldo con iluminación en el lado de la puerta	•	•	•	•
• Faro(s) antiniebla trasero(s)	•	•	•	•
• Claraboya «Skylight» con iluminación (LED)	•	•	•	•
• Compartimentos de las ruedas completamente aislados	•	•	•	•
• Manijas de maniobra, ergonómicas y estables en la parte frontal y trasera	•	•	•	•
• Luz de marcha atrás (2 piezas)	•	•	•	•
• Construcción en capas (tipo «sándwich»)	•	•	•	•
• Toldo con luz (LED), cambiado dos veces	•	•	•	•
• Tapón de llenado del tanque de agua con correa	•	•	•	•
• Sistema de cierre centralizado	•	•	•	•
• Ventilación forzada según la norma EN 1645-1	•	•	•	•

• de serie
* en función del modelo



12 años de garantía

Para la estanqueidad de las conexiones de la carrocería


Esta garantía solo es válida en el marco de la inspección anual por parte de un concesionario autorizado por Fendt Caravan

APERRO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT


Planos de planta con literas o camas para niños




Planos de planta con cama francesa



Planos de planta con camas individuales



CALIDAD DE SERIE / VISTA GENERAL DE CAMAS



Nuestra calidad se basa, sobre todo, en las personas y los materiales.


Desde los inicios de la producción de caravanas, Fendt-Caravan ha concedido gran importancia a un producto perfecto en todos los aspectos.

Nuestros empleados, bien formados y altamente motivados, garantizan la creación de caravanas de calidad con una larga vida útil en nuestras modernas naves de producción.

Desde el diseño exterior hasta el interior, todos los pasos del trabajo se fusionan a la perfección. Desde la fase de planificación, nuestro departamento de compras adquiere los mejores materiales posibles a proveedores de marca con una larga trayectoria.

De este modo, nuestra calidad establece una y otra vez nuevos estándares, de los que nuestros clientes se benefician permanentemente en su pasión por las caravanas.

ALTA CALIDAD



Construcción de muebles de alta calidad



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Muchas ideas para amueblar la vivienda con criterio

Las caravanas Fendt están diseñadas y perfectamente acabadas hasta el más mínimo detalle.







APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Combinaciones de dormitorio de ensueño con la máxima calidad

Las camas cómodas y las zonas de descanso ambientadas son factores importantes para el bienestar personal. Nuestras soluciones le sorprenderán.



APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



El buen hacer también cuenta en la cocina

Las zonas de cocción de fácil manejo con electrodomésticos de marca de alta calidad ofrecen todas las posibilidades para el mejor mundo de la cocina de campin.



APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Zonas de baño estéticas con un diseño sofisticado

Los lavabos para caravanas Fendt están diseñados y fabricados para los usuarios. Tan espacioso como sea posible, tan fácil de limpiar como se desee y tan higiénico como en casa.



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Portabicicletas para barra de enganche (Thule) *



ATC 2.0 Trailer Control *



Ayuda de dirección Truma Mover Smart A *



Calefacción Combi 4 E * o 6 E * (solo posible como equipamiento opcional con Combi 4 y Combi 6 como base)



Aire acondicionado *



Regulador de presión de gas Truma DuoControl CS *



Dispositivo antirrobo Fullstop mecánico *



Sistema de satélite totalmente automático Maxview VuQube Auto II *



Soporte de TV «Sky» *
(de serie en Diamant)



Toma de gas externa *



Toma universal para toldo *



Conexión de agua a la red pública *

Una selección de nuestros equipos adicionales *

Con una amplia gama de opciones de equipamiento, las caravanas Fendt pueden adaptarse individualmente a sus necesidades o requisitos especiales.

La amplia gama de opciones de equipamiento le permite configurar su caravana exactamente como la necesita.

Consulte las mejores opciones con nuestros distribuidores especializados autorizados. Además, existe una amplia gama de paquetes completos, también para peticiones especiales.

* Se trata de extras opcionales o equipamientos especiales que conllevan un recargo

APER0

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Longitud exterior total cm	703	703	722	722	722	751	772
Longitud del habitáculo cm	589	589	607	607	607	637	657
Longitud útil cm	507	507	526	526	526	556	576
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	232	232	250
Altura máxima cm	266	266	266	266	266	266	266
Altura interior cm	198	198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4	4	5	4	5
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Dimensiones cama trasera cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Dimensiones camas superpuestas cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^{a)}	1450 / 1500 ^{a)}	1500 / 1600 ^{b)} ^{a)}	1500 / 1600 ^{b)} ^{a)}	1500 / 1600 ^{b)} ^{a)}	1550 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}
Peso al vacío estimado kg ^{b)}	1231	1232	1306	1320	1319	1357	1470
Peso equipamiento básico kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1279	1280	1354	1368	1367	1405	1510
Carga útil aprox. kg ca.	171 / 221	170 / 220	146 / 246 ^{b)}	132 / 232 ^{b)}	133 / 233 ^{b)}	145 / 195 ^{b)}	190
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C			
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm ^{v)}	962	962	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1029 ^{o)} ^{s)}

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Longitud exterior total cm	603	677	703	703	751	751
Longitud del habitáculo cm	488	562	589	589	637	637
Longitud útil cm	407	481	507	507	556	556
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	232	232
Altura máxima cm	266	266	266	266	266	266
Altura interior cm	198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	3	4	3	2	3	4
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	1x85x195/1x85x200	140/121 x 210
Dimensiones cama trasera cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	-	2 x 85 x 200
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Dimensiones camas superpuestas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1360 / 1500 ^{a)}	1450 / 1500 ^{a)}	1500 / 1600 ^{b)} ^{a)}	1500 / 1600 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{a)}	1600 / 1700 ^{a)}
Peso al vacío estimado kg ^{b)}	1120	1242	1309	1321	1375	1376
Peso equipamiento básico kg ^{a)}	53	53	53	53	45	53
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1173	1295	1362	1374	1420	1429
Carga útil aprox. kg ca.	187 / 327	155 / 205	138 / 238	126 / 226 ^{b)}	180 / 280	171 / 271
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm ^{v)}	864	934	969	969	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Longitud exterior total cm	703	703	751	751	772
Longitud del habitáculo cm	589	589	637	637	657
Longitud útil cm	507	507	556	556	576
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	232
Altura máxima cm	266	266	266	266	266
Altura interior cm	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4	5	5
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Dimensiones cama trasera cm	144/142 x 210	125/116 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Dimensiones cama central cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Dimensiones camas superpuestas cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^{a)}	1450 / 1500 ^{a)}	1600	1600	1600 / 1700 ^{a)}
Peso al vacío estimado kg ^{b)}	1257	1243	1373	1378	1398
Peso equipamiento básico kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1305	1291	1421	1426	1446
Carga útil aprox. kg ca.	145 / 195	159 / 209	179	174	154 / 254
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm ^{v)}	962	962	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030

BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Longitud exterior total cm	751	772	772	772	923
Longitud del habitáculo cm	637	657	657	657	809
Longitud útil cm	556	576	576	576	727
Ancho exterior total cm	232	232	232	250	250
Altura máxima cm	266	266	266	266	265
Altura interior cm	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	5	5	4	5	6
Dimensiones cama delantera cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Dimensiones cama trasera cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Dimensiones cama central cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Dimensiones camas superpuestas cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 ^{a)}	1650 / 1700 ^{a)}	1650 / 1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2200 ^{a)}
Peso al vacío estimado kg ^{b)}	1408	1429	1407	1493	1879
Peso equipamiento básico kg ^{a)}	53	53	45	45	45
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1461	1482	1452	1538	1924
Carga útil aprox. kg ca.	189 / 239	168 / 218	198 / 248	162	276
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ¹⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	2
Perímetro avance cm ^{v)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1030	1029 ^{o)} ^{s)}	1200 ^{t)}

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Longitud exterior total	cm 703	751	772	772	772	855	855
Longitud del habitáculo	cm 589	637	657	657	657	741	741
Longitud útil	cm 507	556	576	576	576	659	659
Ancho exterior total	cm 232	232	232	250	250	250	250
Altura máxima	cm 266	266	266	266	266	265	265
Altura interior	cm 198	198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera	cm 140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Dimensiones cama trasera	cm 144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Dimensiones cama central	cm -	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Dimensiones camas superpuestas	cm -	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado	kg 1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{a)}	1650 / 1700 ^{a)}	1750 / 1800 ^{a)}	1700 / 1800 ^{a)}	1900 / 2000 ^{a)}	2100 / 2200 ^{a)}
Peso al vacío estimado	kg ^{b)} 1274	1394	1418	1508	1474	1683	1721
Peso equipamiento básico	kg ^{a)} 53	53	53	53	53	45	45
Peso en orden de marcha	kg ^{c)} 1327	1447	1471	1561	1527	1728	1766
Carga útil aprox.	kg ca. 173	153 / 253	179 / 229	189 / 239	173 / 273	172 / 272	334 / 434
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos	ⁱ⁾ 205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	2	2
Perímetro avance	cm ^{v)} 962	1017 ^{v)} ^{v)}	1030 ^{v)}	1034 ^{v)}	1034 ^{v)}	1119 ^{v)}	1126

DIAMANT

	560 DW	560 SGW	650 GDW
Longitud exterior total	cm 771	771	860
Longitud del habitáculo	cm 656	656	746
Longitud útil	cm 563	563	654
Ancho exterior total	cm 250	250	250
Altura máxima	cm 266	266	265
Altura interior	cm 198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4
Dimensiones cama delantera	cm 144/116 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Dimensiones cama trasera	cm 155 x 195	141/143 x 230	2 x 90 x 205
Dimensiones cama central	cm -	-	-
Dimensiones camas superpuestas	cm -	-	-
Peso máximo autorizado	kg 1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	2100 / 2200 ^{g)}
Peso al vacío estimado	kg ^{b)} 1634	1620	1895
Peso equipamiento básico	kg ^{a)} 45	53	53
Peso en orden de marcha	kg ^{c)} 1679	1673	1948
Carga útil aprox.	kg ca. 221 / 321 ^{h)}	227 / 327 ^{h)}	152 / 252
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos	ⁱ⁾ 215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	2
Perímetro avance	cm ^{v)} 1027	1027	1116

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



+++ Extensión de 12 años de garantía en estanqueidad de los elementos de conexión al chasis. La aplicación de esta garantía solo es efectiva con la condición que el vehículo se presente a una inspección anual de pago en un distribuidor Fendt-Caravan
 +++ Certificado ISO 9001:2015 +++ Certificado Gestion del Medio Ambiente ISO 14001:2015 +++ Pintura metalizada +++ Grosor suelo 47 mm para un grado de aislamiento máximo +++ Grifos de vaciado para un fácil flujo de las canalizaciones +++ Anclaje reforzado con ensambles +++ Chapas laterales en dos partes +++ Mobiliario robusto contrachapados múltiples +++ Bisagras y cierres altamente resistentes +++ Conmutador de protección de personas FI 2 polos 30 mA

Leyenda:

- Bombona de gas llena al 100% (11 kg), depósito de agua limpia lleno con 10 litros, depósito de desagüe del WC lleno al 100%, depósito calentador lleno al 100%
- El peso al vacío consiste en el peso del vehículo con su equipamiento de serie sin agua, gas ni accesorios
- El peso en orden de marcha está determinado por el VO (EU) 1230/2012 con el depósito de agua limpia lleno con 10 litros, el depósito de desagüe del WC lleno al 100%, el calentador lleno al 100% y una bombona de gas de aluminio (11 kg)
- La capacidad del depósito de agua limpia L5 anexo V, parte A, párrafo 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 teniendo en cuenta el límite (grifo de vaciado en el depósito de agua limpia) de litros (llenado durante la conducción)
- Capacidad del depósito de agua limpia máx. de 25 a 45 litros teniendo en cuenta el grifo de vaciado del depósito
- La instalación de un nuevo bastidor permite obtener pesos diferentes - Su concesionario le aconsejará debidamente
- Aumento del PTAC
- El fabricante tiene el derecho de utilizar alternativas en materia de dimensiones de neumáticos
- Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 1015 cm
- Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 1034 cm
- Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 987 cm
- Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 1019 cm
- Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 1039 cm
- Para la variante de peso 2400/2500 kg: Perímetro avance 1196 cm
- Para la variante de peso 2200/2400/2500 kg: Perímetro avance 1126 cm
- La selección de un toldo en función de la especificación de esta circunferencia puede no ser suficiente en determinadas circunstancias. La dimensión de la circunferencia específica solo se aplica a los toldos que están completamente integrados en la franja keder existente de la caravana. La circunferencia puede variar debido al equipo especial, el tamaño de los neumáticos y la carga. Le recomendamos que mida la caravana individualmente para determinar una dimensión circunferencial exacta que coincida con el tipo de toldo

Información importante:

El catálogo y la tabla de tarifas tienen en cuenta el equipamiento estándar válida en el momento de su impresión. Pueden haber errores de impresión aunque se haya hecho una revisión. Durante la temporada, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de equipamiento o de mejora de los productos. No se excluyen imperfecciones de impresión y/o de restitución de colores.

Los modelos fotografiados en este catálogo están, en algunos casos, equipados de opciones y/o elementos de decoración que no forman parte del equipamiento estándar de los vehículos.

La información relativa a las masas y pesos se redacta según VO (EU) 1230/2012 de forma que el catálogo y la tabla de tarifas no contienen ninguna indicación complementaria.

Atención: Las cargas admisibles en los ejes y en los puntos de apoyo deben respetarse imperativamente tal como indica el peso total técnicamente admisible.

Para adecuarse a las consignas de masas y cargas autorizadas, es obligatorio velar por un repartimiento correcto de las cargas dentro del vehículo.

La colocación de accesorios influye en la carga útil, es decir, el aumento o la reducción del peso en vacío. Cabe destacar que por este motivo, la capacidad de carga añadida se puede ver reducida.

La carga útil resulta de la diferencia del peso máximo autorizado en ruta y del peso en orden de marcha. Este valor se debe tener en cuenta cuando se coloquen accesorios complementarios y/o cuando cargue sus efectos personales.

El peso máximo técnicamente admisible no debe, en ningún caso, ser superado. Si lo necesita, diríjase a su distribuidor Fendt-Caravan.

Nos reservamos el derecho de modificar los precios, las construcciones y los equipamientos.

MEDIDAS Y PESOS

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



2024

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)