

2024

FENDT

CARAVAN



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

2024

INNHOLD

04	APERØ – Ungdommelig frihet – en livsstil
18	BIANCO – Nordisk design og stort utvalg
32	TENDENZA – En moderne trendsetter på farten
46	DIAMANT – Unik på alle måter
60	Lett gjenkjennelig utvendig design
64	Standardutstyr – chassis og utvendig påbygg
65	Planløsninger soverom
66	Fendt-Caravan – topp kvalitet
78	Ekstraustyr
80	Tekniske data, mål og vekt
83	Tegnforklaringer



APERØ • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

UNGDOMMELIG FRIHET – EN LIVSSTIL



APERÖ





10

515 SG




APERRO

11



495 SFB



515 SG





495 SG



APERO – KVALITET ER VÅR STANDARD

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Norfolk-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Spring“ eller „Sunset“
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 1 lyskrets
- Foldeskyvedør
- Garderobe på soverom
- Heve/senkebord i rundsitter
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen *
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Selvventilerende MINI-/MIDI-takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
- Ergonomisk formede ryggputer og sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglen

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalett-papir holder *
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning, tennsikring, matt emaljert kokerist m. glassdeksel og separat oppvaskum i rustfritt stål med glassdeksel
- Komfort plissegardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer *
- Absorpsjonskjøleskap (98 ltr, med fryseeksjonen fjernet), kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Absorpsjonskjøleskap (133 ltr, med fryseeksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Kjøkkenarmatur av kunststoff
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet *
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken med Soft-Close-hengsler
- Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvannntank indikator
- Truma Therme 230V varmtvannsbereder med blandebatteri

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma varmeovn S 3004 og S 5004 med tennautomat *
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB dobbel ladekontakt(er)
- Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) *
- Truma varmluftsvifte 12V (2 x 12V) *

* modellavhengig
Tegnforklaring se side 83





		465 SFB
Total lengde	cm	703
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1279



		465 TG
Total lengde	cm	703
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c)	1280



495 SKM	
Total lengde	cm 722
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1367




515 SG	
Total lengde	cm 751
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1405



		495 SFB
Total lengde	cm	722
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c)	1354



		495 SG
Total lengde	cm	722
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c)	1368





Ny planløsning

560 SKM	
Total lengde	cm 772
Total bredde	cm 250
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1510



NORDISK DESIGN OG STORT UTVALG




BIANCO





Activ 515 SGD / Manerba



24




Activ 550 KMG

Activ 550 KMG



25

Activ 515 SGD



Activ 550 KMG

BIANCO



Selection 515 SG



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO – KVALITET ER VÅR STANDARD

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Tiberino-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Almeria“ eller „Manerba“
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser
- Foldeskyvedør *
- Garderobe på soverom *
- Heve/senkebord i rundsitter *
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen *
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger) **
- Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger) **
- MINI-/MIDI-takluke (Dometic) med sveiv, tvangslufting, integrert myggnett og plisseegardin */**
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglenere

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren *
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass) ***
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalett-papir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V) ***
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning, tennsikring, matt emaljert kokerist m. glassdeksel og separat oppvaskum i rustfritt stål med glassdeksel *
- Komfort plissegardin til kjøkkenvinduet *
- Kjøkken med brede skuffer *
- Absorpsjonskjøleskap (98 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Absorpsjonskjøleskap (133 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Blandebatteri i messing
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet *
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken med Soft-Close-hengsler
- Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank indikator
- Truma Therme 230V varmtvannsbereder med blandebatteri *

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma varmeovn S 3004 eller S 5004 med tennautomat (Bianco Selection) *
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB dobbel ladekontakt(er)
- Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) (Bianco Selection)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme ***

Utvidet standardutstyr i BIANCO ACTIV

- Truma Combi 4 * eller Combi 6 * varmer (gass) med CP Plus digitalt betjeningspanel, iNet ready med luft-fordeler og integrert varmtvannsbereder (10 ltr)
- Puff med lagringsmulighet (maks 100 kg belastning) *
- Smart lastemulighet på tvers fra side til side (på modeller med enkeltsenger) *
- Forhøyet nyttelast ved forsterket understell
- Klesskap med belysning (sensorstyrt)

* modellavhengig ** ikke Activ 515 SKF *** ACTIV 720 SKDW
Tegnforklaring se side 83

SELECTION



		465 SFB
	Total lengde	cm 703
	Total bredde	cm 232
	Antall soveplasser	4
	Totalvekt	kg 1500 g)
	Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1305



465 TG	
Total lengde	cm 703
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1291



515 SG	
Total lengde	cm 751
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1421



515 SKM	
Total lengde	cm 751
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1426



		550 SKM
Total lengde	cm	772
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c)	1446



		390 FHS
	Total lengde	cm 603
	Total bredde	cm 232
	Antall soveplasser	3
	Totalvekt	kg 1500 g)
	Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1173



465 SFH	
Total lengde	cm 703
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	3
Totalvekt	kg 1600/1700 ^{h) g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1362



445 SFB	
Total lengde	cm 677
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1295

BIANCO

Scann QR koden
og last
ned en film
om Bianco



ACTIV



		465 SGE
Total lengde	cm	703
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		2
Totalvekt	kg	1600/1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c)	1374



		515 SGE
Total lengde	cm	751
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1429



550 KMG	
Total lengde	cm 772
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1482



560 SKM	
Total lengde	cm 772
Total bredde	cm 250
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1538





Ny planløsning	
515 SGD	
Total lengde	cm 751
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	3
Totalvekt	kg 1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1420



		515 SKF
Total lengde	cm	751
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1461



550 SD	
Total lengde	cm 772
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1452



720 SKDW	
Total lengde	cm 923
Total bredde	cm 250
Antall soveplasser	6
Totalvekt	kg 2200 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1924

Mål, vektor og tekniske data for alle modeller fra side 80
Tegnforklaring side 83


PLANLØSNINGER / TEKNISKE DATA

**EN MODERNE TRENDSETTER
PÅ FARTEN**



TENDENZA





38



465 SFB

560 SG



39

560 SG



TENDENZA



560 SG



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG



560 SFDW



465 SFB

TENDENZA – KVALITET ER VÅR STANDARD

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Noce Marche-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Cannes“ eller „Studio-Line Valencia“
- Kleskapsbelysning med bevegelersensor
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser, dimmbar
- Søylebordunderstell i rundsittgruppen
- Foldeskyvedør
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger *
- 12V leselamper i rundsittgruppen
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Selventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
- Ergonomisk formede ryggputer *
- Løse ryggputer i Lounge utførelse *
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsydde tepper
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglenere

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass) **
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalett-papir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V) **
- Tre bluss kokeapparat med tennsikring og automatisk tenning. Matt emaljert kokerist, glassdeksel og separat oppvaskkum med glassdeksel *
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer
- Kjøkken bakpanel i laminat
- Kompressorkjøleskap (154 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Kompressorkjøleskap (177 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning **
- Blandebatteri i messing på kjøkkenet *
- Badet på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil

- Speilskap på badet *
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler *
- USB dobbel ladekontakt på kjøkken
- Håndvask på bad i acryl med underskap, hyller og belyst speil*
- Håndvask i edelstål ** med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvannntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvannntank indikator

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma Combi 4 * / Combi 6 * varmer (gass) med digitalt betjeningspanel CP Plus og iNet ready, med luftfordeler og integrert varmtvannsbereder (10 ltr)
- Fendt-CaravanCONNECT med App styring
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltslys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB dobbel ladekontakt(er)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme ***

* modellavhengig ** i 650 SFD, 650 SFDW

*** i 560 SFDW, 650 SFDW

Tegnforklaring se side 83



465 SFB	
Total lengde	cm 703
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1500 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1327



515 SG	
Total lengde	cm 751
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1700 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1447



550 SG	
Total lengde	cm 772
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1700 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1471




560 SFDW	
Total lengde	cm 772
Total bredde	cm 250
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1800 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1561



560 SG	
Total lengde	cm 772
Total bredde	cm 250
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1800 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1527



650 SFD	
Total lengde	cm 855
Total bredde	cm 250
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 2000 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1728



650 SFDW	
Total lengde	cm 855
Total bredde	cm 250
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 2200 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)} 1766

Scann QR koden og last ned en film om Tendenza



Mål, vektor og tekniske data for alle modeller fra side 80
Tegnforklaring side 83

UNIK PÅ ALLE MÅTER



DIAMANT





560 SGW / Faro



560 DW / Faro



Skinnsalong Zingst
(valgfritt, ekstraustyr)

650 GDW / Zingst



560 SGW / Salina

DIAMANT





560 SGW



560 DW



650 GDW



560 SGW



560 DW

55

DIAMANT



650 GDW



560 DW



560 SGW

DIAMANT – KVALITET ER VÅR STANDARD

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Rovero-Castello-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Faro“ eller „Salina“ eller ekte skinn „Zingst“ (ekstraustyr)
- Kleskapsbelysning med bevegelses-sensor
- LED belysning
- Deko pakke (2 pynteputer og 2 bordbrikker)
- Søylebordunderstell i rundsittegruppen
- Foldeskyvedør *
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom
- Treskyvedør *
- Indirekte belysning (LED)
- Høydejusterbare nakkestøtter i rundsittegruppen
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Klima-komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltenger og dobbeltsenger
- Selvventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin integrert i panoramatakluken Skylight
- Panoramatakluke Skylight med LED belysning
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Eksklusive springfjær sitteputer
- Softrollo med plisse (mørklegging nederst)
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsyddde tepper
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglenner

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass)
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett **
- Håndkleholder, kleskrok og toalettspapir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V)
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer
- Kjøkken bakvegg i glass-optikk med skjult belysning

- Kompressorkjøleskap (154 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Kompressorkjøleskap (177 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Blandebatteri i messing
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller undervasken og belyst speil
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank
- Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler *
- Håndvask på bad i acryl med underskap, hyller og belyst speil *
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling
- Ferskvanntank indikator

Multimedia

- Leddet TV-holder "SKY" for flatskjerm TV
- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Fendt-CaravanConnect med App styring
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltslys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB dobbel ladekontakt(er)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme

* modellavhengig ** i 560 DW og 650 GDW
Tegnforklaring se side 83



560 DW			
Total lengde	cm	771	
Total bredde	cm	250	
Antall soveplasser		4	
Totalvekt	kg	1900 / 2000 ^{h) g)}	
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{e)}	1679	



560 SGW			
Total lengde	cm	771	
Total bredde	cm	250	
Antall soveplasser		4	
Totalvekt	kg	1900 / 2000 ^{h) g)}	
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{e)}	1673	



650 GDW			
Total lengde	cm	860	
Total bredde	cm	250	
Antall soveplasser		4	
Totalvekt	kg	2200 ^{g)}	
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{e)}	1948	

Scann QR koden og last ned en film om Diamant



Mål, vekter og tekniske data for alle modeller fra side 80
Tegnforklaring side 83



Allerede ved første øyekast ser man at det er en Fendt Caravan.

Lettstelte og likevel robuste overflater, elegante former og flate vinduer, samt en moderne innredning preger utseendet. Diamantserien skiller seg ut fra de andre modellene med sin eksklusive design på utvendig bakvegg.

UTVENDIG DESIGN 2024



DIAMANT



APERIO / BIANCO / TENDENZA



UTVENDIG DESIGN 2024

Chassis	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Deksel til påløpsanordning, hvit	•	•	•	•
• Aluminiumsfelger svartpolerte			•	•
• Selvjusterende bremses AAA fra AL-KO	•	•	•	•
• Dragdeksel, hvit	•	•	•	•
• Euro-akslingssystem (AL-KO)	•	•	•	•
• Lavprofildekk	•	•	•	•
• Automatisk ryggesperre	•	•	•	•
• Stabilisatorkobling AKS 3004 (AL-KO)	•	•	•	•
• Galvaniserte støtteben	•	•	•	
• Galvaniserte støtteben type AL-KO med „Big foot“				•
• Støtdempere	•	•	•	•
• Nesehjul med vektindikator	•	•	•	•
• Galvanisert lettvekt-chassis (AL-KO)	•	•	•	•
• Støtteben med forlenget sveivfeste	•	•	•	•
• Godkjent for Tempo 100 (EU)	•	•	•	•
Utvendig påbygg				
• Bagasjeluke i sideveggen	•	•	•	•
• Åpningsbare tonede doble vinduer, enhåndsbetjent med kombinert myggnett- og rullgardin	•	•	•	•
• Bremselys integrert i øvre posisjonslys	•	•	•	•
• Hel inngangsdør med integrert og isolert stigtrinn, avfallsbøtte og hylle.	•	• *	•	•
Tonet vindu med rullgardin i inngangsdøren				
• Gasskasselokk med støtdemper og trepunkts låsing	•	•	•	•
• Heldekkende myggnett i inngangspartiet			•	•
• Frontvegg delvis i LFI-glassfiber	•	•	•	•
• Bakvegg delvis i LFI-glassfiber				•
• Markiselist med belysning på dørsiden				•
• Tåkelys	•	•	•	•
• Panoramatakluke "Skylight" med innvendig LED belysning				•
• Fullisolerte hjulkasser	•	•	•	•
• Stabile manøverhåndtak både foran og bak	•	•	•	•
• 2 ryggelys	•	•	•	•
• Sandwich-konstruksjon	•	•	•	•
• Forteltlykt (LED), to innstillinger	•	•	•	•
• Deksel til vanntankpåfylling med stropp	•	•	•	•
• Sentralnøkkelsystem	•	•	•	•
• Ventilasjon i samsvar med EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• standard
* modellavhengig

12

years

12 års tetthetsgaranti

på karosseriets sammenføyninger

forutsatt at årlig kontroll (mot betaling) gjennomføres hos en autorisert Fendt-Caravan-forhandler

Planløsninger med barne- hhv. køyesenger



Apero 495 SKM



Bianco 515 SKF Activ



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Apero 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

Planløsninger med dobbeltseng



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Apero 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Apero 495 SFB



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 DW



Tendenza 560 SFDW



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

Planløsninger med enkeltsenger




Bianco 465 SGE Activ



Apero 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Apero 495 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Bianco 515 SGD Activ



Bianco 515 SGE Activ



Tendenza 550 SG




Tendenza 560 SG



Diamant 560 SGW



Diamant 650 GDW



Flinke håndverkere og gjennomtenkte materialvalg er grunnlaget for vår gode kvalitet.

Fendt-Caravan sin målsetning er alltid å bygge så gode produkter som overhodet mulig.

Våre erfarne og høyt motiverte medarbeidere sørger for at det produseres kvalitetscampingvogner med lang levetid i våre moderne produksjonshaller.

Fra eksteriørdesign til interiørdesign flyter alle arbeidstrinn sømløst inn i hverandre. Allerede i planleggingsfasen blir de beste materialene valgt fra våre merkeleverandører, og disse kontrolleres også fortløpende av vår innkjøpsavdeling.

Vår kvalitet setter stadig nye standarder, som våre kunder med sin lidenskap for campinglivet, igjen drar nytte av på lang sikt.

TOPP KVALITET



Kvalitetsmøbler



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Et vell av ideer til praktiske planløsninger

Fendt campingvogner blir planlagt ned til minste detalj og fullført til perfektion.






APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Lekre soveromskombinasjoner med høy kvalitet

Komfortable senger og stemningsfulle avslapningsområder er viktige faktorer for personlig velvære. Våre løsninger overbeviser igjen og igjen.



APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Godt håndverk teller også på kjøkkenet

Brukervennlige kokeområder med hvitevarer av høy kvalitet gir alle muligheter for å kunne bli den aller beste caravan-kokken.

APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Praktiske baderomsløsninger i elegant design

Fendt-Caravan baderom er designet og bygget for brugerne. Så romslig som mulig, så lettstelt som mulig og like hygienisk som hjemme.



APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Sykkelstativ foran (Thule) *



ATC 2.0 Trailer Control *



Truma Mover Smart A *



Varmeovn Combi 4 E * eller 6 E * (kun som ekstrautstyr til modeller som har Combi 4 eller Combi 6 varmer)



Klimaanlegg *



**Gasstrykkregulator
Truma DuoControl CS ***



Tyverisikring "Fullstop mekanisk" *



**Helautomatisk parabolantenn
Maxview VuQube Auto II ***



**TV-holder "Sky" *
(standard i Diamant)**



Utvendig gasskran *



Universal forteltskontakt *



City-vanntilkobling *

Et utvalg av vårt ekstrautstyr *

Med et omfattende utvalg av utstyrsalternativer kan en Fendt campingvogn skreddersys individuelt.

De ulike utstyrsvariantene gjør det mulig å konfigurere campingvognen din akkurat slik du ønsker den.

Spør våre autoriserte forhandlere om de beste alternativene. Det finnes også et omfattende utvalg av sammensatte utstyrs-pakker som ekstrautstyr på forespørsel.

* Dette er ekstrautstyr

EKSTRAUTSTYR

APER0

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Total lengde	cm	703	703	722	722	722	751	772
Karosserilengde	cm	589	589	607	607	607	637	657
Innvendig lengde	cm	507	507	526	526	526	556	576
Total bredde	cm	232	232	232	232	232	232	250
Største høyde	cm	266	266	266	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4	4	5	4	5
Liggeflate foran	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Liggeflate bak	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Liggeflate midten	cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Totalvekt	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1231	1232	1306	1320	1319	1357	1470
Grunnutrustning	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1279	1280	1354	1368	1367	1405	1510
Nyttelast	kg ca.	221	220	246 / 346 ^{b)}	232 / 332 ^{b)}	233 / 333 ^{b)}	195 / 295 ^{b)}	190
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	962	962	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1029 ^{o)} ^{s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Total lengde	cm	603	677	703	703	751	751
Karosserilengde	cm	488	562	589	589	637	637
Innvendig lengde	cm	407	481	507	507	556	556
Total bredde	cm	232	232	232	232	232	232
Største høyde	cm	266	266	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		3	4	3	2	3	4
Liggeflate foran	cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	1x85x195/1x85x200	140/121 x 210
Liggeflate bak	cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	-	2 x 85 x 200
Liggeflate midten	cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-	-	-
Totalvekt	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1120	1242	1309	1321	1375	1376
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	53	53	53	45	53
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1173	1295	1362	1374	1420	1429
Nyttelast	kg ca.	327	205	238 / 338 ^{b)}	226 / 326 ^{b)}	280	271
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	864	934	969	969	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Total lengde	cm	703	703	751	751	772
Karosserilengde	cm	589	589	637	637	657
Innvendig lengde	cm	507	507	556	556	576
Total bredde	cm	232	232	232	232	232
Største høyde	cm	266	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4	5	5
Liggeflate foran	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liggeflate bak	cm	144/142 x 210	125/116 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Liggeflate midten	cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Totalvekt	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1257	1243	1373	1378	1398
Grunnutrustning	kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1305	1291	1421	1426	1446
Nyttelast	kg ca.	195	209	179 / 279 ^{b)}	174 / 274 ^{b)}	254
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	962	962	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030

BIANCO ACTIV

		515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Total lengde	cm	751	772	772	772	923
Karosserilengde	cm	637	657	657	657	809
Innvendig lengde	cm	556	576	576	576	727
Total bredde	cm	232	232	232	250	250
Største høyde	cm	266	266	266	266	265
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		5	5	4	5	6
Liggeflate foran	cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Liggeflate bak	cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Liggeflate midten	cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Liggeflate køyeseng	cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Totalvekt	kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2200 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1408	1429	1407	1493	1879
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	53	45	45	45
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1461	1482	1452	1538	1924
Nyttelast	kg ca.	239	218	248	162	276
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Aksling		1	1	1	1	2
Forteltmål	cm ^{v)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1030	1029 ^{o)} ^{s)}	1200 ^{u)}

MÅL OG VEKT

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Total lengde	cm	703	751	772	772	772	855	855
Karosserilengde	cm	589	637	657	657	657	741	741
Innvendig lengde	cm	507	556	576	576	576	659	659
Total bredde	cm	232	232	232	250	250	250	250
Største høyde	cm	266	266	266	266	266	265	265
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4	4	4	4	4
Liggeflate foran	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Liggeflate bak	cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Liggeflate midten	cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-	-	-	-
Totalvekt	kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1274	1394	1418	1508	1474	1683	1721
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45	45
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1327	1447	1471	1561	1527	1728	1766
Nyttelast	kg ca.	173	253	229	239	273	272	434
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Aksling		1	1	1	1	1	2	2
Forteltmål	cm ^{v)}	962	1017 ⁿ⁾ ⁱ⁾	1030 ^{a)}	1034 ^{a)}	1034 ^{a)}	1119 ^{u)}	1126

DIAMANT

		560 DW	560 SGW	650 GDW
Total lengde	cm	771	771	860
Karosserilengde	cm	656	656	746
Innvendig lengde	cm	563	563	654
Total bredde	cm	250	250	250
Største høyde	cm	266	266	265
Innvendig høyde	cm	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4
Liggeflate foran	cm	144/116 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Liggeflate bak	cm	155 x 195	141/143 x 230	2 x 90 x 205
Liggeflate midten	cm	-	-	-
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-
Totalvekt	kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	2200 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1634	1620	1895
Grunnutrustning	kg ^{a)}	45	53	53
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1679	1673	1948
Nyttelast	kg ca.	221 / 321 ^{h)}	227 / 327 ^{h)}	252
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Aksling		1	1	2
Forteltmål	cm ^{v)}	1027	1027	1116

APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



+++ **12 års tetthetsgaranti på karosseriets sammenføyninger:**
forutsatt at årlig kontroll (mot betaling) gjennomføres hos en autorisert Fendt-Caravan-forhandler +++ Sertifisert etter den europeiske kvalitetsnorm ISO 9001:2015 +++ Sertifisert etter den europeiske miljø-normen ISO 14001:2015 +++ Metallic lakking +++ 47 mm gulvtykkelse for optimale isoleringsverdier +++ Avtappingskran for tømning av vannslangene +++ Solide forbindelser +++ Todelt utvendig sideplate +++ Stabile møbler i finér +++ Ekstra robuste hengsler, holdere og låser +++ 2-polet FI-jordfeilbryter på 30mA

Tegnforklaring:

- a) 100% full aluminiums-gassflaske (11 kg), ferskvanntank med 10 ltr vann, 100% full toalettspylevanntank, 100% full varmtvannsbereder
- b) Egenvekt tilsvaret vognens vekt med standardutstyr, uten vann, gassflaske og annet påmontert ekstrautstyr
- c) Kjørevekt er i samsvar med foranordningen (EU) 1230/2012, som tar hensyn til 10 ltr vann på ferskvanntanken og 100% full toalettspylevanntank, 100% full varmtvannsbereder og en full aluminiums gassflaske (11kg)
- d) Begrensningsmuligheten på 10 liter kjørevann i ferskvanntanken (med kort tapperør) er i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6 Fn (h) i EU foranordningen 1230/2012
- e) Kapasiteten på ferskvanntanken er hhv. max 25 ltr eller 45 ltr avhengig av modell og høyde på tapperøret i tanken
- g) Det kan være mulig å endre totalvekt. Vennligst kontakt din forhandler for veiledning
- h) Vektøkning
- i) Produsenten forbeholder seg retten til å benytte alternative dekkstørrelser
- n) ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 1015 cm
- o) ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 1034 cm
- p) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 987 cm
- r) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 1019 cm
- s) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 1039 cm
- t) ved vektendring 2400/2500 kg: Forteltmål 1196 cm
- u) ved vektendring 2200/2400/2500 kg: Forteltmål 1126 cm
- v) Å velge et fortelt kun basert på oppgitt forteltmål vil under noen omstendigheter ikke være tilstrekkelig. Angitt forteltmål gjelder kun fortelt som trekkes helt inn i campingvognens eksisterende forteltslist. Omkretsen kan variere på grunn av ekstrautstyr, dekkstørrelse og belastning. Vi anbefaler at du måler campingvognen individuelt for å fastsette et nøyaktig A-mål som samsvarer med typen fortelt

Viktige merknader:

Alle opplysninger, beskrivelser, bilder, leveringsmuligheter, konstruksjon, tekniske data, utstyr, materiale og fremtoning i denne katalog er uforpliktende og refererer seg til de som gjelder på tidspunktet for trykking. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil. Fendt-Caravan forbeholder seg rett til å foreta konstruksjonstekniske, så vel som salgstekniske endringer, også i kjøpers interesse.

Trykk og fototekniske fargeavvik kan ikke utelukkes. Mål og vektangivelser er betinget av bruk av naturlige materialer. Avvik på pluss/minus 5% må påregnes. Ved innbygging av ekstrautstyr reduseres nyttelasten tilsvarende. Bildene angir ikke alltid det standardmessige utstyret.

Alle tekniske opplysninger i denne katalogen er basert på det tyske markedet på trykktidspunktet, og det vil kunne forekomme avvikende spesifikasjoner til Norge. Copyright : Fendt-Caravan GmbH.

Angivelse av mål og vekter er i samsvar med VO (EU)1230/2012, såfremt ikke annet fremkommer i katalogen eller tilhørende prislister.

Viktig: Tillatt belastning av aksler og trekkbelastning, samt totalvekt må under ingen omstendigheter overskrides.

Ved lasting av kjøretøyet må man påse at dette gjøres på en forsvarlig måte, og innenfor de gjeldende begrensninger.

Påmontert ekstrautstyr vil også påvirke vognens kjørevekt og nyttelast. Når man laster vognen er det viktig å ta hensyn til vekt og plassering av påmontert utstyr.

Nyttelasten utgjør differansen mellom tillatt totalvekt og kjørevekt. Her må man ta hensyn til påmontert ekstrautstyr og personlig utstyr.

Totalvekten må under ingen omstendigheter overstiges. Be gjerne om råd og tips fra din lokale Fendt-Caravan forhandler.

Det tas forbehold om rett til endringer i pris, konstruksjon, utstyrsnivå etc.

MÅL OG VEKT

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



2024

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)