



FENDT

CARAVAN

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

2025

DON FC 2025
www.fendt-caravan.com

www.fendt-caravan.com

FENDT

CARAVAN

LA CALIDAD NO ES CASUALIDAD

ÍNDICE

- 04 **APERO**
Experimente un estilo de vida moderno
- 16 **BIANCO**
Bienestar en una gran selección
- 30 **TENDENZA**
Un moderno creador de tendencias en la carretera
- 42 **DIAMANT**
Único en todos los sentidos
- 54 El diseño exterior
- 58 Equipamiento de serie exterior
- 60 Vista general de las camas
- 62 Alta calidad
- 72 Dimensiones y pesos de todas las series
- 75 Leyenda



Las caravanas Fendt le harán sentirse como en casa en cualquier lugar, cómodas y bien equipadas para viajar

APERRO

Experimente un estilo de vida moderno



APERRO



APERRO

Experimente un estilo de vida moderno




465 SFB / Ibiza



515 SG / Pino

08




465 SFB / Ibiza

09

APERRO

Experimente un estilo de vida moderno



515 SG

10



465 SFB



465 SFB

11

El equipamiento de serie Apero

Sala de estar/dormitorio

- Muebles con la «decoración Norfolk»
- Variantes de tapicería «Ibiza» o «Pino»
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 1 circuito
- Puerta corredera plegable
- Armario en el dormitorio *
- Mesa elevable con palanca de bloqueo en el grupo de asientos circulares *
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares *
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: núcleo de muelles interno (camas individuales y francesas)
- Claraboya MINI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable
- Respaldo con forma ergonómica
- Asientos de alta densidad
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha *
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico *
- Cocina (3 fuegos) con fusible de encendido, encendido automático, parrilla de cocción esmaltada mate, tapa de cristal y fregadero independiente de acero inoxidable con tapa de cristal
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Cocinas con grandes cajones *
- Nevera de absorción (98 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Nevera de absorción Slim-Tower (133 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Grifo mezclador de plástico para cocina
- Baños centrales * con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto *
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) *
- Cajones de almacenamiento de cocina con bisagras de cierre suave
- Lavabo en color blanco con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^{dl}/25^{el} litros) con llenado externo *
- Agua dulce (tanque fijo 10^{dl}/45^{el} litros) con llenado externo *
- Indicador de nivel de agua dulce
- Preparación de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo mezclador

Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma S 3004 y S 5004 con encendido automático *
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB-C doble
- Sistema de aire caliente con ventilador (1 x 12 V) *
- Sistema de aire caliente con ventilador (2 x 12 V) *


* en función del modelo

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 75



APERRO

Experimente un estilo de vida moderno





465 SFB	
Longitud total cm	703
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1271



465 TG	
Longitud total cm	703
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1280



495 SFB	
Longitud total cm	722
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1354



495 SG	
Longitud total cm	722
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1353



495 SKM	
Longitud total cm	722
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1366



515 SG	
Longitud total cm	751
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1395



560 SKM	
Longitud total cm	772
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1479



Escanee el código QR
y acceda a un vídeo sobre la gama Apero

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos
disponibles en la página 72
Explicación de los símbolos en la página 75

BIANCO

Bienestar en una gran selección



BIANCO



BIANCO


Bienestar en una gran selección



ACTIV 550 SKM / Almería




ACTIV 550 SKM / Almería



ACTIV 515 SGE / Pula

BIANCO

Bienestar en una gran selección



ACTIV 515 SGE



ACTIV 550 SKM



ACTIV 550 SKM

El equipamiento de serie Bianco

Sala de estar/dormitorio

- Muebles con la «decoración Tiberino»
- Variantes de tapicería «Almería» o «Pula»
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos
- Puerta corredera plegable *
- Armario en el dormitorio *
- Mesa elevable con palanca de bloqueo en el grupo de asientos circulares *
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares *
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas) **
- Colchones: núcleo de muelles interno (camas individuales y francesas) **
- Claraboya MINI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable *
- Cojín de respaldo ergonómico
- Asientos de alta densidad
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada *
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha *
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina (3 fuegos) con fusible de encendido, encendido automático, parrilla de cocción esmaltada mate, tapa de cristal y fregadero independiente de acero inoxidable con tapa de cristal
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina *
- Cocinas con grandes cajones *
- Nevera de absorción (98 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Nevera de absorción Slim-Tower (133 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Grifo mezclador de latón
- Baños centrales* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto *
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de vidrio
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) *
- Cajones de almacenamiento de cocina con bisagras de cierre suave
- Lavabo en color blanco con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con efecto oscurecedor persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/25^e litros) con llenado externo *
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/45^e litros) con llenado externo *
- Indicador de nivel de agua dulce
- Preparación de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo mezclador *

Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma S 3004 o S 5004 con encendido automático (Bianco Selection) *
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB-C doble
- Sistema de aire caliente con ventilador (1 x 12 V) * (Bianco Selection)

Equipamiento estándar adicional para el modelo BIANCO ACTIV

- Calefacción de gas Truma Combi 4* o Combi 6* con panel de control digital CP plus con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad de 10 litros)
- Taburete de fieltro gris claro (Sedus) *
- Función de carga lateral (con camas separadas) *
- Mayor capacidad de carga útil gracias a los chasis reforzados

* según modelo ** no Bianco Activ 515 SKF

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 75

BIANCO

Bienestar en una gran selección



ACTIV 550 SKM



ACTIV 515 SGE



ACTIV 515 SGE



ACTIV 550 SKM

SELECTION



465 SFB

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450 / 1500 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1299



465 TG

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450 / 1500 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1285



515 SG

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1425



515 SKM

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1426



550 SKM

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1440

ACTIV



390 FHS

Longitud total	cm	603
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		3
Peso máximo autorizado	kg	1360 / 1500 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1166



445 SFB

Longitud total	cm	677
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450 / 1500 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1291



465 SFH

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		3
Peso máximo autorizado	kg	1500 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1355



465 SGE

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		2
Peso máximo autorizado	kg	1500 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1352



Escanee el código QR
y acceda a un vídeo sobre la gama Bianco

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos
disponibles en la página 72
Explicación de los símbolos en la página 75

ACTIV



Nuevo plano

495 SFE

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1500 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1373



515 SGD

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		3
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1419



515 SGE

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1421



515 SKF

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1650 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1453



550 KMG

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1650 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1481



550 SD

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1650 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1452



560 SKM

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1700 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1523



Escanee el código QR
y acceda a un vídeo sobre la gama Bianco

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos
disponibles en la página 72
Explicación de los símbolos en la página 75

TENDENZA

Un moderno creador de tendencias en la carretera



TENDENZA



560 SFDW / Studio-Line Valencia

TENDENZA

Un moderno creador de tendencias en la carretera



550 SG / Cannes



560 SFDW



TENDENZA

Un moderno creador de tendencias en la carretera

560 SFDW



36



550 SG

37

El equipamiento de serie Tendencia

TENDENZA

Un moderno creador de tendencias en la carretera

Sala de estar/dormitorio

- Mobiliario con la «decoración Noce Marche»
- Variantes de tapicería «Cannes» o «Studio-Line Valencia»
- Iluminación en el armario con sensor de movimiento y cable de carga
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos y regulador
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares
- Puerta corredera plegable
- Puerta con mosquitera en la zona de entrada
- Armario en el dormitorio
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas) *
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: espuma de confort (7 zonas) (camas individuales y francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable
- Respaldo con forma ergonómica *
- Respaldo con estilo lounge *
- Asientos de alta densidad
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Cajones de almacenamiento con bisagras de cierre suave
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Alfombra, con fijación y suelta
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Horno con parrilla (gas) **
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha *
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático (3 quemadores) **
- Cocina (3 quemadores) con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático, parrilla de cocción esmaltado mate, cubierta de vidrio y pila separada con cubierta de vidrio *
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Cocinas con amplios cajones
- Paneles traseros de la cocina
- Nevera con compresor Slim-Tower (154 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Nevera con compresor (200 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior **

- Grifo mezclador de latón para cocina *
- Baños centrales* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto *
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de vidrio
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) *
- Cajones de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave *
- Toma USB-C doble en la cocina
- Lavabo en acrílico sanitario con estantes, mueble de baño y espejo iluminado *
- Lavabo en acero inoxidable ** con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con efecto oscurecedor y persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^{dl}/25^{el} litros) con llenado externo *
- Agua dulce (tanque fijo 10^{dl}/45^{el} litros) con llenado externo *
- Indicador de nivel de agua dulce

Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)


Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma Combi 4 * o Combi 6 * con panel de control digital CP plus con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad de 10 l)
- Fendt-CaravanCONNECT con control por aplicación
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB-C doble *
- Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante (Aide) ***

* según el modelo ** para 650 SFD

*** para 560 SFDW

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 75





465 SFB

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1500 ^{g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1324



515 SG

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1436



550 SG

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1650 / 1700 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1466



560 SFDW

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1750 / 1800 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1545



560 SG

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1700 / 1800 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1533



650 SFD

Longitud total	cm	855
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación	kg ^{c)}	1745



Escanee el código QR
y acceda a un vídeo sobre la gama Tendenza

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos
disponibles en la página 72
Explicación de los símbolos en la página 75

DIAMANT

Único en todos los sentidos



DIAMANT





650 GDW / Avila



560 DW / Genève

DIAMANT

Único en todos los sentidos



650 GDW / Avila


Único en todos los sentidos



50 GDW




650 GDW



560 DW

48




560 DW

49

DIAMANT

Único en todos los sentidos



El equipamiento de serie Diamant

Sala de estar/dormitorio

- Muebles con la «decoración Catania Oak»
- Tapizado variante «Avila» o «Genève»
- Iluminación en el armario con sensor de movimiento y cable de carga
- Iluminación LED
- Paquete de decoración (2 cojines/ 2 tapete)
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares
- Puerta corredera plegable *
- Puerta con mosquitero en la zona de entrada
- Armario en el dormitorio
- Puerta corredera de madera *
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: espuma de confort climático (7 zonas) (camas individuales/ francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable integrada en claraboya Skylight
- Claraboya panorámica Skylight con iluminación (LED)
- Respaldo con forma ergonómica
- Cojín del asiento con núcleo de muelles de calidad y gran comodidad
- Asientos de alta densidad
- Persianas flexibles plisadas (persianas opacas desde abajo)
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Cajones de almacenamiento con bisagras de cierre suave
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Alfombra, con fijación y suelta
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Horno con parrilla (gas)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha **
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático (3 quemadores)
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Revestimiento de pared de la cocina con acabado de vidrio retroiluminado

- Nevera con compresor Slim-Tower (154 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Nevera con compresor (200 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior **
- Grifo mezclador de latón
- Baños centrales* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de vidrio
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer)
- Cajones de almacenamiento con sistema de cierre suave
- Lavabo en acrílico sanitario * con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^{dl}/45^{el} litros) con llenado externo
- Indicador de nivel de agua dulce


Multimedia

- Soporte de TV SKY con brazo articulado
- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Fendt-CaravanConnect con control por aplicación
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB-C doble *
- Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante (Alde)

* según el modelo ** para 560 DW y 650 GDW
Para la explicación de los símbolos, consulte la página 75



560 DW	
Longitud total cm	771
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1670

560 SGW	
Longitud total cm	771
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1664

650 GDW	
Longitud total cm	860
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2100 / 2200 ^{h) g)}
Peso en condiciones de circulación kg ^{c)}	1901

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 72

Explicación de los símbolos en la página 75



Escanee el código QR y acceda a un vídeo sobre la gama Diamant

DISEÑO EXTERIOR

Ya se encuentre en la ciudad o en el campo, siempre se puede reconocer una Fendt Caravan a primera vista



DISEÑO EXTERIOR

LA CARAVANA FENDT 2025 – la forma perfecta para la carretera



La parte trasera automotriz de las series Apero, Bianco y Tendenza



La exclusiva parte trasera plana de la serie Diamant

Molduras robustas con dispositivo de retención de puerta



56



El área frontal de todas las series con y sin ventana frontal



Atractiva cubierta de la barra de enganche

Tapa de la caja de cilindro completamente abatible hacia arriba



57

El equipamiento de serie en el exterior

	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
Bastidor/Chasis				
• Cubierta del dispositivo de inercia en color «blanco»	•	•	•	•
• Llantas de aleación negro pulido			•	•
• Freno AAA, autoajustable (AI-Ko)	•	•	•	•
• Cubierta de la barra de enganche «blanco»	•	•	•	•
• Sistema de eje europeo (AI-Ko)	•	•	•	•
• Neumáticos de perfil bajo	•	•	•	•
• Marcha atrás automática	•	•	•	•
• Acoplamiento de seguridad AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Estabilizadores galvanizados	•	•	•	
• Estabilizadores galvanizados con «Big Foot» (AI-Ko)				•
• Amortiguador	•	•	•	•
• Rueda de soporte con indicador de carga	•	•	•	•
• Sistema de chasis ligero, totalmente galvanizado (AI-Ko)	•	•	•	•
• Manivelas extendidas	•	•	•	•
• Homologado con Tempo 100	•	•	•	•
Estructura exterior				
• Portón de almacenamiento externo	•	•	•	•
• Ventana con doble acristalamiento tintada, con bisagras de accionamiento con una sola mano y mosquitero/persiana oscurecedora combinada	•	•	•	•
• Luces de freno integradas en las luces de posición superiores	•	•	•	•
• Puerta de entrada con entrada integrada y aislada, colector de residuos, ventana tintada en la zona superior de la puerta de entrada y persiana plisada. <small>Nuevo aspecto en Diamant. Almacenamiento en lugar de colector de residuos en Bianco Activ 390 FHS</small>	•	•	•	•
• Tapa de caja de botellas con amortiguador de presión de gas, cierre de tres puntos	•	•	•	•
• Puerta con mosquitera en la zona de entrada			•	•
• Tecnología LFI en la parte frontal	•	•	•	•
• Tecnología LFI en la parte trasera			•	•
• Toldo con iluminación en el lado de la puerta			•	•
• Faro(s) antiniebla trasero(s)	•	•	•	•
• Claraboya «Skylight» con iluminación (LED)			•	•
• Compartimentos de las ruedas completamente aislados	•	•	•	•
• Manijas de maniobra, ergonómicas y estables en la parte frontal y trasera	•	•	•	•
• Luz de marcha atrás (2 piezas)	•	•	•	•
• Construcción en capas (tipo «sándwich»)	•	•	•	•
• Toldo con luz (LED), cambiado dos veces	•	•	•	•
• Tapón de llenado del tanque de agua con correa	•	•	•	•
• Sistema de cierre centralizado	•	•	•	•
• Ventilación forzada según la norma EN 1645-1	•	•	•	•

• de serie

La puerta de entrada de Diamant con un aspecto nuevo y moderno y en el acabado de alta calidad habitual



APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT




12 años de garantía

Para la estanqueidad de las conexiones de la carrocería

Esta garantía solo es válida en el marco de la inspección anual por parte de un concesionario autorizado por Fendt Caravan


La variedad de camas en los planos de planta de la caravana Fendt

Planos de planta con camas individuales




APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

Planos de planta con cama francesa



Planos de planta con literas o camas para niños



CLASE DE LUJO

LA CALIDAD NO ES CASUALIDAD,
ni siquiera en los detalles más pequeños





Nuestra calidad se basa, sobre todo, en las personas y los materiales.

Desde los inicios de la producción de caravanas, Fendt-Caravan ha concedido gran importancia a un producto perfecto en todos los aspectos.


Nuestros empleados, bien formados y altamente motivados, garantizan la creación de caravanas de calidad con una larga vida útil en nuestras modernas naves de producción.

Desde el diseño exterior hasta el interior, todos los pasos del trabajo se fusionan a la perfección. Desde la fase de planificación, nuestro departamento de compras adquiere los mejores materiales posibles a proveedores de marca con una larga trayectoria.

De este modo, nuestra calidad establece una y otra vez nuevos estándares, de los que nuestros clientes se benefician permanentemente en su pasión por las caravanas.



MUCHAS SOLUCIONES EXCELENTES PARA UNA VIDA DE LUJO






64



65


PRÁCTICAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA DE DESCANSO



COCINAS DE ALTA CALIDAD CON EL MEJOR EQUIPAMIENTO



IDEALES BAÑOS CON SUPERFICIES FÁCILES DE CUIDAR



Medidas y pesos

APER0

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Longitud exterior total cm	703	703	722	722	722	751	772
Longitud del habitáculo cm	589	589	607	607	607	637	657
Longitud útil cm	507	507	526	526	526	556	576
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	232	232	250
Altura máxima cm	266	266	266	266	266	266	266
Altura interior cm	198	198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4	4	5	4	5
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Dimensiones cama trasera cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Dim. camas superpuestas cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^{h) g)}	1450 / 1500 ^{h) g)}	1500 / 1700 ^{h) g)}	1500 / 1700 ^{h) g)}	1500 / 1700 ^{h) g)}	1550 / 1700 ^{h) g)}	1700 ^{g)}
Peso al vacío estimado kg ^{b)}	1223	1232	1306	1305	1318	1347	1439
Peso equipamiento básico kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Peso en orden de marcha kg ^{e)}	1271	1280	1354	1353	1366	1395	1479
Carga útil aprox. kg ca.	179 / 229 ^{h)}	170 / 220 ^{h)}	146 / 346 ^{h)}	147 / 347 ^{h)}	134 / 334 ^{h)}	155 / 305 ^{h)}	221
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C			
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm ^{v)}	962	962	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ^{n) r)}	1029 ^{o) s)}

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Longitud exterior total cm	603	677	703	703	722	751
Longitud del habitáculo cm	488	562	589	589	607	637
Longitud útil cm	407	481	507	507	526	556
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	232	232
Altura máxima cm	266	266	266	266	266	266
Altura interior cm	198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	3	4	3	2	4	3
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/128 x 210	1x85x195/1x85x200
Dimensiones cama trasera cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	-	101/87 x 190
Dim. camas superpuestas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1360 / 1500 ^{h) g)}	1450 / 1500 ^{h) g)}	1500 / 1700 ^{h) g)}	1500 / 1700 ^{h) g)}	1500 / 1700 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso al vacío estimado kg ^{b)}	1113	1238	1302	1299	1320	1374
Peso equipamiento básico kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45
Peso en orden de marcha kg ^{e)}	1166	1291	1355	1352	1373	1419
Carga útil aprox. kg ca.	194 / 334 ^{h)}	159 / 209 ^{h)}	145 / 345 ^{h)}	148 / 348 ^{h)}	127 / 327 ^{h)}	181 / 281 ^{h)}
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm ^{v)}	864	934	969	969	982 ^{p)}	1017 ^{n) r)}

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Longitud exterior total cm	703	703	751	751	772
Longitud del habitáculo cm	589	589	637	637	657
Longitud útil cm	507	507	556	556	576
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	232
Altura máxima cm	266	266	266	266	266
Altura interior cm	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4	5	5
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Dimensiones cama trasera cm	144/142 x 210	125/116 x 210	134/142 x 210	80 x 210	80 x 210
Dimensiones cama central cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Dim. camas superpuestas cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^{h) g)}	1450 / 1500 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso al vacío estimado kg ^{b)}	1251	1237	1377	1378	1392
Peso equipamiento básico kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Peso en orden de marcha kg ^{e)}	1299	1285	1425	1426	1440
Carga útil aprox. kg ca.	151 / 201 ^{h)}	165 / 215 ^{h)}	175 / 275 ^{h)}	174 / 274 ^{h)}	160 / 260 ^{h)}
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm ^{v)}	962	962	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

	515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Longitud exterior total cm	751	751	772	772	772
Longitud del habitáculo cm	637	637	657	657	657
Longitud útil cm	556	556	576	576	576
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	250
Altura máxima cm	266	266	266	266	266
Altura interior cm	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	5	5	4	5
Dimensiones cama delantera cm	140/121 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200
Dimensiones cama trasera cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Dimensiones cama central cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Dim. camas superpuestas cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^{h) g)}	1650 / 1700 ^{h) g)}	1650 / 1700 ^{h) g)}	1650 / 1700 ^{h) g)}	1700 ^{g)}
Peso al vacío estimado kg ^{b)}	1368	1400	1428	1407	1478
Peso equipamiento básico kg ^{a)}	53	53	53	45	45
Peso en orden de marcha kg ^{e)}	1421	1453	1481	1452	1523
Carga útil aprox. kg ca.	179 / 279 ^{h)}	197 / 247 ^{h)}	169 / 219 ^{h)}	198 / 248 ^{h)}	177
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C			
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm ^{v)}	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030	1030	1029 ^{o) s)}

Medidas y pesos

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Longitud exterior total cm	703	751	772	772	772	855
Longitud del habitáculo cm	589	637	657	657	657	741
Longitud útil cm	507	556	576	576	576	659
Ancho exterior total cm	232	232	232	250	250	250
Altura máxima cm	266	266	266	266	266	265
Altura interior cm	198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Dimensiones cama trasera cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Dim. camas superpuestas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) g)}	1650 / 1700 ^{b) g)}	1750 / 1800 ^{b) g)}	1700 / 1800 ^{b) g)}	1900 / 2000 ^{b) g)}
Peso al vacío estimado kg ^{b)}	1271	1383	1413	1492	1480	1700
Peso equipamiento básico kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45
Peso en orden de marcha kg ^{e)}	1324	1436	1466	1545	1533	1745
Carga útil aprox. kg ca.	176	164 / 264 ^{h)}	184 / 234 ^{h)}	205 / 255 ^{h)}	167 / 267 ^{h)}	155 / 255 ^{h)}
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	2
Perímetro avance cm ^{v)}	962	1017 ^{u) v)}	1030 ^{u)}	1034 ^{u)}	1034 ^{u)}	1119 ^{u) v)}

DIAMANT

	560 DW	560 SGW	650 GDW
Longitud exterior total cm	771	771	860
Longitud del habitáculo cm	656	656	746
Longitud útil cm	563	563	654
Ancho exterior total cm	250	250	250
Altura máxima cm	266	266	265
Altura interior cm	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Dimensiones cama trasera cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Dimensiones cama central cm	-	-	-
Dim. camas superpuestas cm	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1900 / 2000 ^{b) g)}	1900 / 2000 ^{b) g)}	2100 / 2200 ^{b) g)}
Peso al vacío estimado kg ^{b)}	1625	1611	1848
Peso equipamiento básico kg ^{a)}	45	53	53
Peso en orden de marcha kg ^{e)}	1670	1664	1901
Carga útil aprox. kg ca.	230 / 330 ^{h)}	236 / 336 ^{h)}	199 / 299 ^{h)}
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	2
Perímetro avance cm ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}

Leyenda:

- Bombona de gas llena al 100% (11 kg), depósito de agua limpia lleno con 10 litros, depósito de desagüe del WC lleno al 100%, depósito calentador lleno al 100%
- El peso al vacío consiste en el peso del vehículo con su equipamiento de serie sin agua, gas ni accesorios
- El peso en orden de marcha está determinado por el VO (EU) 1230/2012 con el depósito de agua limpia lleno con 10 litros, el depósito de desagüe del WC lleno al 100%, el calentador lleno al 100% y una bombona de gas de aluminio (11 kg)
- La capacidad del depósito de agua limpia L5 anexo V, parte A, párrafo 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 teniendo en cuenta el límite (grifo de vaciado en el depósito de agua limpia) de litros (llenado durante la conducción)
- Capacidad del depósito de agua limpia máx. de 25 a 45 litros teniendo en cuenta el grifo de vaciado del depósito
- La instalación de un nuevo bastidor permite obtener pesos diferentes - Su concesionario le aconsejará debidamente
- Aumento del PTAC
- El fabricante tiene el derecho de utilizar alternativas en materia de dimensiones de neumáticos
- Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 1015 cm
- Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 1034 cm
- Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 987 cm
- Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 1019 cm
- Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 1039 cm
- Para la variante de peso 2800 kg: Perímetro avance 1124 cm
- Para la variante de peso 2200/2400/2500 kg: Perímetro avance 1126 cm
- Para la variante de peso 2800 kg: Perímetro avance 1114 cm

Información importante:

El catálogo y la tabla de tarifas tienen en cuenta el equipamiento estándar válida en el momento de su impresión. Pueden haber errores de impresión aunque se haya hecho una revisión. Durante la temporada, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de equipamiento o de mejora de los productos. No se excluyen imperfecciones de impresión y/o de restitución de colores.

Los modelos fotografiados en este catálogo están, en algunos casos, equipados de opciones y/o elementos de decoración que no forman parte del equipamiento estándar de los vehículos.

La información relativa a las masas y pesos se redacta según VO (EU) 1230/2012 de forma que el catálogo y la tabla de tarifas no contienen ninguna indicación complementaria.

Atención: Las cargas admisibles en los ejes y en los puntos de apoyo deben respetarse imperativamente tal como indica el peso total técnicamente admisible.

Para adecuarse a las consignas de masas y cargas autorizadas, es obligatorio velar por un repartimiento correcto de las cargas dentro del vehículo.

La colocación de accesorios influye en la carga útil, es decir, el aumento o la reducción del peso en vacío. Cabe destacar que por este motivo, la capacidad de carga añadida se puede ver reducida.

La carga útil resulta de la diferencia del peso máximo autorizado en ruta y del peso en orden de marcha. Este valor se debe tener en cuenta cuando se coloquen accesorios complementarios y/o cuando cargue sus efectos personales.

El peso máximo técnicamente admisible no debe, en ningún caso, ser superado. Si lo necesita, diríjase a su distribuidor Fendt-Caravan.

La selección de un toldo en función de la especificación de esta circunferencia puede no ser suficiente en determinadas circunstancias. La dimensión de la circunferencia específica cada solo se aplica a los toldos que están completamente integrados en la franja keder existente de la caravana. La circunferencia puede variar debido al equipo especial, el tamaño de los neumáticos y la carga. Le recomendamos que mida la caravana individualmente para determinar una dimensión circunferencial exacta que coincida con el tipo de toldo.

Nos reservamos el derecho de modificar los precios, las construcciones y los equipamientos.



+++ Extensión de 12 años de garantía en estanqueidad de los elementos de conexión al chasis. La aplicación de esta garantía solo es efectiva con la condición que el vehículo se presente a una inspección anual de pago en un distribuidor Fendt-Caravan

+++ Certificado ISO 9001:2015 +++ Certificado Gestión del Medio Ambiente ISO 14001:2015 +++ Pintura metalizada +++ Grosor suelo 47 mm para un grado de aislamiento máximo +++ Grifos de vaciado para un fácil flujo de las canalizaciones +++ Anclaje reforzado con ensambles +++ Chapas laterales en dos partes +++ Mobiliario robusto contrachapados múltiples +++ Bisagras y cierres altamente resistentes +++ Conmutador de protección de personas FI 2 polos 30 mA



FENDT
CARAVAN

2025

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406