



FENDT

CARAVAN

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

2025

www.fendt-caravan.com

FENDT

CARAVAN

LAATU EI SYNNY SATTUMALTA

SISÄLTÖ

- 04 **APERO**
Muodikas
- 16 **BIANCO**
Viihtyisä
- 30 **TENDENZA**
Moderni suunnannäyttäjä
- 42 **DIAMANT**
Ainutlaatuinen
- 54 Ulkopuolen design
- 58 Ulkopuolen vakiovarustelu
- 60 Vuodejärjestys / Pohjaratkaisut
- 62 Huippulaatu
- 72 Mitat ja painot
- 75 Merkkien selitykset

APERO



BIANCO



TENDENZA



DIAMANT



Kattavasti varustellussa Fendt vaunussa matkustat mukavasti ja tunnet olevasi kotona missä ikinä oletkaan

APER0

Muodikas



APERRO



APERRO

Muodikas




465 SFB / Ibiza



515 SG / Pino

08




465 SFB / Ibiza

09

APERRO

Muodikas



10



11

Apero vakiovarusteet

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Norfolk-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Ibiza" tai "Pino"
- LED-valaistus
- Kattovalot (LED/12 V), 1 valaistuspiiri
- Taiteliukuovet
- Vaatenaulakko makuutilassa *
- Korkeussäädettävä pöytä U-istuinryhmässä *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat, jäykkyysäädöllä varustetut säleporjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä *
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa)
- MINI-/MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hyttysverhot
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat istuinehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänojiissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päälyys
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline *
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaattiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskiallas lasikannella
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat *
- Absorptiojääkaappi (98 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Absorptiojääkaappi (133 l, pakastinlokero irroitettuna), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Keskipesuhuone*, jossa suuret yläkaapit, reilut säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa *
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Valkoinen pesuallas säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaaesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10^d/25^e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10^d/45^e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230 V sekoitushanalla

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys S 3004 ja S 5004 automaattisyytyksellä *
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) *
- Lämpimän ilman puhallus (2 x 12 V) *

* mallikohtainen

Merkkien selitykset siv. 75





465 SFB	
Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1271



465 TG	
Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1280



495 SFB	
Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1354



495 SG	
Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1353



495 SKM	
Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1366



515 SG	
Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1395



560 SKM	
Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1479



Skannaa QR-koodi - näet videon
Apero-vaunuista

Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 72
Merkkien selitykset sivulla 75

BIANCO

Viihtyisä



BIANCO






ACTIV 550 SKM / Almeria

BIANCO

Viihtyisä




ACTIV 550 SKM / Almeria



ACTIV 515 SGE / Pula

BIANCO

Viihtyisä



ACTIV 515 SGE



ACTIV 550 SKM



ACTIV 550 SKM

Bianco vakiovarusteet

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Tiberino-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Almeria" tai "Pula"
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12 V), 2 valaistuspiiriä
- Taiteliukuovet *
- Vaatenaulakko makuutilassa *
- Korkeussäädettävä pöytä U-istuinryhmässä *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat ja kestävät sälepohjat jäykkyyssäädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä *
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa) **
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa) **
- MINI-/MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hytysverhot *
- Ergonomisesti muotoillut selkänöjat
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänöjissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen *
- Työtasovalistus (LED)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällys
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline *
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskiallas lasikannella
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa *
- Keittiössä suuret vetolaatikat *
- Absorptiojääkaappi (98 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Absorptiojääkaappi (133 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Messinkinen sekoitushana
- Keskipesuhuone * suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Pesuallas ruostumatonta terästä, varustettu lasikannella
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Valkoinen pesuallas säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/25 e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/45 e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230 V sekoitushanalla *

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma S 3004 tai S 5004 -kaasulämmitys automaattisyytyksellä (Bianco Selection) *
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (henkilösuojakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) (Bianco Selection)

Lisävakiovarustus

BIANCO ACTIV -malleissa

- Truma Combi 4 * tai Combi 6 -kaasulämmitys * digitaalisella CP plus -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Vaaleanharmaa huopajakkara (Sedus) *
- Poikittaislastausmahdollisuus (erillisillä vuoteilla) *
- Korotettu kantavuus vahvistetun alustan ansiosta

* mallikohtainen ** ei Bianco Activ 515 SKF
Merkkien selitykset siv. 75

BIANCO

Viihtyisä



SELECTION



465 SFB

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1299



465 TG

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1285



515 SG

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1425



515 SKM

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1426



550 SKM

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1440

ACTIV



390 FHS

Kokonaispituus cm	603
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1166



445 SFB

Kokonaispituus cm	677
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1291



465 SFH

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1355



465 SGE

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	2
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1352



Skannaa QR-koodi - näet videon
Bianco-vaunuista

Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 72
Merkkien selitykset sivulla 75

ACTIV



Uusi pohjaratkaisu

495 SFE

Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1368



515 SGD

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1419



515 SGE

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1421



515 SKF

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1453



550 KMG

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1481



550 SD

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1452



560 SKM

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1523



Skannaa QR-koodi - näet videon
Bianco-vaunuista

Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 72
Merkkien selitykset sivulla 75

TENDENZA

Moderni suunnannäyttäjä



TENDENZA



560 SFDW / Studio-Line Valencia

TENDENZA

Moderni suunn näyttäjä



550 SG / Cannes



560 SFDW / Studio-Line Valencia

560 SFDW



560 SFDW



36

TENDENZA

Moderni suunnannäyttää



550 SG

37

Tendenza vakiovarusteet

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Noce Marche-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Cannes" tai "Studio-Line Valencia"
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella ja latauskaapelilla
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12 V), 2 valaistuspiiriä, himmennettävä
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Taiteliukuovet
- Hytysverkkoukko-ovet
- Vaatenaulakko makuutilassa
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat sälepohjat jäykkyyssäädöllä (erillis- ja parivuoteissa) *
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: Komfort-vahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hytysverhot
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat *
- Sohvamaiset selkänojat *
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla kattovalaistuksella (LED)
- Yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänojissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu) **
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaitteissa Softtouch-päälyys
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatiikka (3-liekinen liesi) **
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen tiskiallas lasikannella *
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikot
- Keittiön välitilan seinän verhous
- Kompressorijääkaappi (154 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Kompressorijääkaappi (200 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus **

- Messinkinen keittiön sekoitushana *
- Keskipesuhuone * suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Altaat ruostumatonta terästä lasikannella
- Wc-istuin, jossa jätesäiliön täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön ja pesuhuoneen yläkaapit Soft-Close-saranoilla *
- USB-C-kaksoisliitäntä keittiössä
- Pesuallas saniteettiakryyliä säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili *
- Pesuallas ruostumatonta terästä **, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverholla

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/25 e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/45 e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys Combi 4 * tai Combi 6 * digitaalisella CP plus -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Fendt-CaravanCONNECT sovellusohjauksella
- Savuhälytin
- Katkaisin ovenpielessä kattovalaistus ja telttavallo
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoainen lattialämmitys (Alde) ***

* mallikohtainen ** malleissa 650 SFD

*** malleissa 560 SFDW

Merkkien selitykset siv. 75

TENDENZA


Moderni suunnannäyttävä



550 SG



560 SFDW



550 SG



465 SFB

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1294



515 SG

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1436




550 SG

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1466



560 SFDW

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1800 g)
Omamassa kg ^{c)}	1545



560 SG

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1800 g)
Omamassa kg ^{c)}	1533



650 SFD

Kokonaispituus cm	855
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa kg ^{c)}	1745



Skannaa QR-koodi - näet videon
Tendenza-vaunuista

Kaikkien mallien mitat ja painot alkuen sivulta 72
Merkkien selitykset sivulla 75

DIAMANT

Ainutlaatuinen



DIAMANT



560 DW / Genève




650 GDW / Avila



560 DW / Genève

DIAMANT

Ainutlaatuinen



650 GDW / Avila

Ainutlaatuinen

650 GDW

650 GDW

560 DW

48

560 DW

49

DIAMANT

Ainutlaatuinen



650 GDW



560 DW



650 GDW



560 DW

Diamant vakiovarustelu

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Catania Oak-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Avila" tai "Genève"
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella ja latauskaapelilla
- LED-valaistus
- Deko-paketti (2 tyynyä / 2 pöytälinaa)
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Taiteliukuovet *
- Hyttysverkkoulko-ovet
- Vaatenaulakko makuutilassa
- Puiset liukuovet *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat ja elastiset sälepoijat jäykkyys säädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: ilmastoidut Komfort-vahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis-/pari- vuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, pimennys- ja hyttysverhot integroituina Skylight-panoraamakattoluukkuun
- Skylight-panoraamakattoluukku valaistuksella (LED)
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat jousi-istuinpehmusteet
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Softrollo-laskosverhot (pimennysverhot alhaalta)
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla kattovalaistuksella (LED)
- Yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänojissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päälys
- Suihkukaappi **
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatika (3-liekinen liesi)
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiön välitilan seinässä ikkuna karmiin integroidulla valaistuksella

- Kompressorijääkaappi (154 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Kompressorijääkaappi (200 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus **
- Messinkinen hana
- Keskipesuhuone * suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat ja valaistu peili
- Pesuallas ruostumatonta terästä ja varustettu lasikannella
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö
- Pehmeästi sulkeutuvat säilytyslaatikot "Free Space" -taitettavalla lokerolla
- Pesuallas saniteettiakryyliä * säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/45 ° l) ulkopuolelta täytettävä
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-teline SKY nivelvarrella
- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Fendt-CaravanConnect sovellusohjauksella
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistus ja telttavallo
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (henkilösuojakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoine lattia lämmitys (Alde)

* mallikohtainen ** malleissa 560 DW ja 650 GDW
Merkkien selitykset siv. 75

560 DW	
Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Omamassa kg ^{c)}	1670

560 SGW	
Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Omamassa kg ^{c)}	1664

650 GDW	
Kokonaispituus cm	860
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1901

Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 72
Merkkien selitykset sivulla 75



Skannaa QR-koodi -
näet videon
Diamant-vaunuista

ULKOPUOLEN DESIGN

Fendtin tunnustat ensisilmäyksellä -
tiellä tai leirintäalueella



ULKOPUOLEN DESIGN

FENDT CARAVAN 2025 – täydellinen matkakumppani



Apero-, Bianco- ja Tendenza -mallisarjojen takaosa



Diamantin eksklusiivinen takaosa



Kaikkien mallisarjojen etuosa - ikkunalla tai ilman



Muotoiltu aisakotelo

Kokonaan avattava kaasupullokotelon kansi



56



57

Ulkopuolen vakiovarustelu

Alusta/kori	APERÒ	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Vetopään suojat, valkoinen	•	•	•	•
• Aluvanteet, mustiksi kiillotetut			•	•
• Jarrut AAA, itsesäätyvät (Al-Ko)	•	•	•	•
• Aisakotelo, valkoinen	•	•	•	•
• Euro-akselisto (Al-Ko)	•	•	•	•
• Matalaprofiilirenkaat	•	•	•	•
• Peruutusautomaatiikka	•	•	•	•
• Turvakuulakytkin AKS 3004 (Al-Ko)	•	•	•	•
• Sinkityt tukijalat	•	•	•	
• Sinkityt tukijalat, erikoistukevat „Big-Foot“ (Al-Ko)				•
• Iskuvaimentimet	•	•	•	•
• Nokkapyörä aisapainovaa´alla	•	•	•	•
• Kevytrakenealusta, täyssinkitty (Al-Ko)	•	•	•	•
• Pidennetyt tukijalkojen kammet (maakohtainen)	•	•	•	•
• Sallittu nopeus 100 km/t	•	•	•	•
Ulkopuoliset rakenteet				
• Ulkopuoliset tavaratilaluokut	•	•	•	•
• Avattavat ikkunat, tuplasitetut, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, pimenys- ja hytysverhoilla varustetut	•	•	•	•
• Jarruvalot integroitu ylempiin takavaloihin	•	•	•	•
• Eristetty ulko-ovi, jossa integroitu jäteastia ja sävytetty ikkuna pimenysverhoineen. Diamantissa uudistettu muotoilu. Bianco Activ 390 FHS -mallissa on hylly jäteastian sijaan	•	•	•	•
• Kaasupullotilan luukussa kaasujousitus ja 3-pistelukitus	•	•	•	•
• Hytysverkkoulo-ovi			•	•
• LFI-teknologiaa osittain keulassa	•	•	•	•
• LFI-teknologiaa osittain takaosassa				•
• Markiisiliista valolla oven kohdalla				•
• Sumuvalo(t)	•	•	•	•
• Panoraamakattoikkuna „Skylight“ valaistuksella				•
• Pyöräkotelot, täyseristetyt	•	•	•	•
• Vetokahvat, ergonomiset ja tukevat, edessä ja takana	•	•	•	•
• Peruutusvalot (2 kpl)	•	•	•	•
• Sandwich-rakenne	•	•	•	•
• Telttavalot (LED), vaihdettu kahdesti	•	•	•	•
• Käyttövesisäiliön korkki hihnalla	•	•	•	•
• Keskuslukitus	•	•	•	•
• Pakkoilmavaihto EN-Norm 1645-1:n mukainen	•	•	•	•

- vakiovaruste

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

Diamantin uudistettu ja entistäkin laadukkaampi ulko-ovi




12 vuoden takuu liitosten tiiviydelle

Tämä takuu on voimassa vain, mikäli vaunuun on teetetty maksullinen vuosittainen tiiviystarkastus valtuutetulla Fendt-huoltoliikkeellä


Fendt -mallien vuoderatkaisut

Erillisvuoteelliset mallit




APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

Parivuoteelliset mallit



Kerrosvuoteelliset mallit



MESTARILUOKKA

KORKEA LAATU EI SYNNY SATTUMALTA –
edes pienimmissä yksityiskohdissa





Ihmiset ja materiaalit takaavat laadun.

Matkailuvaunutuotannon alusta alkaen Fendt-Caravan on alusta alkaen pyrkinyt tekemään laadullisesti täydellisen tuotteen.

Hyvin koulutetut ja motivoituneet työntekijämme valmistavat laadukkaat ja pitkäikäiset matkailuvaunut nykyaikaisissa tuotantotiloissamme.

Kaikki työvaiheet yhdistyvät saumattomasti toisiinsa ulkoasusta sisustussuunnitteluun. Jo suunnitteluvaiheessa hankintaosastomme varmistaa parhaat mahdolliset materiaalit pitkäikäisiltä tavarantoimittajilta.

Suhtaudumme intohimoisesti matkailuvaunujemme kehittämiseen. Asiakkaamme hyötyvät siitä, että asetamme tuotteillemme jatkuvasti uusia laatukriteereitä.



MONIA HIENOJA RATKAISUJA LAADUKKAAMPAAN ASUMISEEN





64



65

KÄYTÄNNÖLLISET RATKAISUT MAKUU-TILOISSA



LAADUKKAAT KEITTIÖT PARHAILLA LAITTEILLA



KYLPYHUONEISSA OIVALTAVIA RATKAISUJA JA HELPPHOITOISET PINNAT



70



71

Mitat ja painot

APER0

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Kokonaispituus	cm	703	703	722	722	722	751	772
Korin pituus	cm	589	589	607	607	607	637	657
Sisäpituus	cm	507	507	526	526	526	556	576
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	4	4	5	4	5
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Vuodemitat takana	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1223	1232	1306	1305	1318	1347	1439
Perusvarustus	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Omamassa	kg ^{c)}	1271	1280	1354	1353	1366	1395	1479
Kantavuus n.	kg ca.	229	220	246 / 346 ^{b)}	247 / 347 ^{b)}	234 / 334 ^{b)}	205 / 305 ^{b)}	221
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	962	962	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1029 ^{o)} ^{s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Kokonaispituus	cm	603	677	703	703	722	751
Korin pituus	cm	488	562	589	589	607	637
Sisäpituus	cm	407	481	507	507	526	556
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		3	4	3	2	4	3
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/128 x 210	1x85x195/1x85x200
Vuodemitat takana	cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	-	101/87 x 190
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1113	1238	1302	1299	1320	1374
Perusvarustus	kg ^{a)}	53	53	53	53	48	45
Omamassa	kg ^{c)}	1166	1291	1355	1352	1368	1419
Kantavuus n.	kg ca.	334	209	245 / 345 ^{b)}	248 / 348 ^{b)}	332	281
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	864	934	969	969	982 ^{p)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Kokonaispituus	cm	703	703	751	751	772
Korin pituus	cm	589	589	637	637	657
Sisäpituus	cm	507	507	556	556	576
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	4	5	5
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Vuodemitat takana	cm	144/142 x 210	125/116 x 210	134/142 x 210	80 x 210	80 x 210
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1251	1237	1377	1378	1392
Perusvarustus	kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Omamassa	kg ^{c)}	1299	1285	1425	1426	1440
Kantavuus n.	kg ca.	201	215	175 / 275 ^{b)}	174 / 274 ^{b)}	260
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	962	962	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030

BIANCO ACTIV

		515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Kokonaispituus	cm	751	751	772	772	772
Korin pituus	cm	637	637	657	657	657
Sisäpituus	cm	556	556	576	576	576
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	5	5	4	5
Vuodemitat edessä	cm	140/121 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200
Vuodemitat takana	cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Vuodemitat keskellä	cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1368	1400	1428	1407	1478
Perusvarustus	kg ^{a)}	53	53	53	45	45
Omamassa	kg ^{c)}	1421	1453	1481	1452	1523
Kantavuus n.	kg ca.	279	247	219	248	177
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1030	1029 ^{o)} ^{s)}

Mitat ja painot

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Kokonaispituus	cm	703	751	772	772	772	855
Korin pituus	cm	589	637	657	657	657	741
Sisäpituus	cm	507	556	576	576	576	659
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	250	250	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	265
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	4	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Vuodemitat takana	cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1241	1383	1413	1492	1480	1700
Perusvarustus	kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45
Omamassa	kg ^{e)}	1294	1436	1466	1545	1533	1745
Kantavuus n.	kg ca.	206	264	234	255	267	255
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	2
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	962	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u)} ^{t)}

DIAMANT

		560 DW	560 SGW	650 GDW
Kokonaispituus	cm	771	771	860
Korin pituus	cm	656	656	746
Sisäpituus	cm	563	563	654
Kokonaisleveys	cm	250	250	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	265
Seisomakorkeus	cm	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	4
Vuodemitat edessä	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Vuodemitat takana	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	2200 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1625	1611	1848
Perusvarustus	kg ^{a)}	45	53	53
Omamassa	kg ^{e)}	1670	1664	1901
Kantavuus n.	kg ca.	230 / 330 ^{h)}	236 / 336 ^{h)}	299
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Akselien lukumäärä		1	1	2
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}

Merkkien selitykset:

- a) 100% täytetty alumiinipullo (11 kg), käyttövesisäiliössä 10 ltr vettä (ns. ajonaikainen määrä), 100% täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100% täytetty vesivaraaja
- b) Tyhjäpainossa on mukana pelkkä vaunun paino vakiovarustein ilman veden, kaasun ja muiden varusteiden painoa
- c) Omamassan määrä lasketaan VO (EU) 1230/2012 - mukaisesti, jossa on mukana seuraavat painot: ns. ajonaikainen käyttövesimäärä, 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100 % täytetty vesivaraaja ja 100 % täytetty alumiinikaasupullo (11 kg)
- d) Käyttövesisäiliön tilavuus on säädöksen V, osa A, pykälä 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 mukainen jossa säädetään ajonaikainen määrä (10 ltr)
- e) Käyttövesisäiliön tilavuus max. 25 ltr tai 45 ltr
- g) Eri alustavariaatioilla ovat muutkin painovaihtoehdot mahdollisia – kysy lisää Fendt-kauppiaaltasi!
- h) Korotettuna
- i) Muihin rengaskokoihin pitää olla valmistajan lupa
- n) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1015 cm
- o) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1034 cm
- p) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 987 cm
- r) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1019 cm
- s) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1039 cm
- t) Painovaihtoehdolla 2800 kg: etuteltan A-mitta 1124 cm
- u) Painovaihtoehdolla 2200/2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1126 cm
- v) Painovaihtoehdolla 2800 kg: etuteltan A-mitta 1114 cm

Tärkeät huomautukset:

Tämä esite ja erillinen hinnasto perustuvat painoajankohdan tilanteeseen. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä. Mallivuoden aikana voi vaunuihimme tulla varustemuutoksia ja muita muutoksia. Paino- ja kuvateknisiä värieroavaisuuksia ei voida täysin välttää.

Tässä esitteessä ja hinnastossa kuvatuissa vaunuissa voi olla erikoisvarusteita ja/tai koristeita, jotka eivät sisälly vakioitoimitukseen.

Todelliset painotiedot voivat vaihdella johtuen luonnollisista materiaaleista +/-5%. On huomioitava, että lisätarvikkeet nostavat omamassan painoa ja voivat vaikuttaa aisapainoon. Kaikki mitta- ja painotiedot ovat sitoumuksetta, emmekä vastaa mahdollisista eroavaisuuksista.

Mitta- ja painotiedot ovat määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisia.

Huom!: Ilmoitettuja akseli- ja aisapainoja sekä suurinta sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää. Matkatavaroiden painon määrä ja jakautuminen vaunun sisällä pitää huomioida.

Varustuksen paino vaikuttaa kantavuuteen lisäämällä tai pienentämällä omamassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä suurimmasta sallitusta kokonaismassan määrästä omamassan määrä; tähän määrään on mahdolltava matkatavaroiden ja mahdollisten lisävarusteiden paino.

Suurinta sallittua kokonaispainoa ei missään olosuhteissa saa ylittää. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa Fendt-kauppiaaltasi!

Markiisin valinta tämän kehän määrittelyn perusteella ei välttämättä riitä tietyissä olosuhteissa. Määritetty kehämitta koskee vain markiiseja, jotka vedetään kokonaan asuntovaunun olemassa olevaan nauhaan. Ympärysmitta voi vaihdella erikoisvarusteiden, renkaan koon ja kuorituksen vuoksi. Suosittelemme, että mittaat asuntovaunun erikseen, jotta voidaan määrittää tarkka ympärysmitta, joka vastaa markiisin tyyppiä.

Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet hinta-, rakenne- ja varustemuutoksiin.



+++ **12 vuoden saumojen tiivistakuu: Tämä takuu on voimassa, mikäli vaunu toimitetaan maksulliseen tiivistarkastukseen valtuutetulle Fendt-huoltoliikkeelle** +++ ISO 9001:2015 - sertifiointi +++ Ympäristösertifiointi ISO 14001:2015 +++ Metalliväri +++ 47 mm lattianvahvuus - optimaalista eristystehoa +++ Tyhjennyshanat - tehokasta vesiputkien tyhjennystä +++ Kestävät, ruuvatut liitokset +++ Kaksiosainen ulkopellitys +++ Tukevat kalusteet ristiinliimattua vaneria +++ erityisen tukevat saranat, vetimet ja lukot +++ 2-napainen FI-suojakytkin 30mA

FENDT
CARAVAN

2025

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406