



FENDT

CARAVAN

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

2025

www.fendt-caravan.com

FENDT

CARAVAN

JAKOŚĆ TO NIE PRZYPADEK

SPIS TREŚCI

- 04 **APERÓ**
Doświadcz modnego stylu życia
- 16 **BIANCO**
Dobre samopoczucie w dużym wyborze
- 30 **TENDENZA**
Nowoczesny wyznacznik trendów na kołach
- 42 **DIAMANT**
Wyjątkowy pod każdym względem
- 54 Aranżacja zewnętrzna
- 58 Standardowe wyposażenie strefy zewnętrznej
- 60 Zestawienie układów łóżek
- 62 Mistrzowska jakość
- 72 Waga i wymiary wszystkich modeli
- 75 Objasnienie symboli

APERÓ



BIANCO



TENDENZA



DIAMANT



Wygodne i dobrze wyposażone przyczepy kempingowe Fendt – ich użytkownicy mogą poczuć się wszędzie jak w domu

APER0

Doświadcz modnego stylu życia



APERRO





465 SFB / Ibiza


APERRO

Doświadcz modnego stylu życia



515 SG / Pino

08




465 SFB / Ibiza

09

APERRO

Doświadcz modnego stylu życia



10



11

Standardowe wyposażenie Apero

Część mieszkalna

- Meble „Norfolk”
- Tapicerka „Ibiza” lub „Pino”
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie sufitowe (LED/12 V)
- Plisowane drzwi przesuwne
- Szafa w sypialni *
- Stół podnoszony z dźwignią blokującą w zestawie wypoczynkowym w kształcie okręgu *
- Stelaże z listew w pełni i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi oraz regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku *
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Materace: sprężynowe (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Okna dachowe MINI/MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą
- Wytrzymała tapicerka siedzisk
- Wentylowane kufry do przechowywania z oświetleniem sufitowym (LED)
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

Kuchnia/Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi
- Oświetlenie blatu (LED)
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa *
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy *
- Kuchenka (3 palniki) z zabezpieczeniem i z automatycznym iskrownikiem, ruszt kuchenny emaliowany, szklana pokrywa i oddzielny zlewozmywak ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Komfortowe żaluzje plisowane w oknie kuchennym
- Kuchnia z dużymi szufladami *
- Lodówka absorpcyjna (98 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika), z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron *
- Lodówka absorpcyjna (133 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron *
- Bateria kuchenna z tworzywa sztucznego
- Toaleta środkowa* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Szafka z lustrem w otwartej łazience *
- Toaleta spłukiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia *
- Szafki do przechowywania w kuchni z zawiasami posiadającymi ciche domykanie
- Umywalka biała z półkami, szafką łazienkową i podświetlanym lustrem
- Okno do łazienki, na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/25^e litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/45^e litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Wskaźnik poziomu wody czystej
- Bojler elektryczny Truma Therme 230V z baterią posiadającą mieszalnik

Multimedia

- Przygotowanie pod telewizor, rozprowadzenie kabla antenowego i gniazdo 230 V

Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja


- Ogrzewanie gazowe Truma S3004 i S5004 z automatycznym iskrownikiem*
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedśionka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka bezpieczników z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/ 12 V)
- Gniazdka 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB-C
- Rozprowadzenie ciepłego powietrza po przyczepie (1 x 12 V) *
- Rozprowadzenie ciepłego powietrza po przyczepie (2 x 12 V) *

* zależne od modelu objaśnienia symboli patrz strona 75



APERRO

Doświadcz modnego stylu życia





465 SFB

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg ^{c)}	1271



465 TG

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg ^{c)}	1280



495 SFB

Długość całkowita	cm	722
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg ^{c)}	1354



495 SG

Długość całkowita	cm	722
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg ^{c)}	1353



495 SKM

Długość całkowita	cm	722
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg ^{c)}	1366



515 SG

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg ^{c)}	1395



560 SKM

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg ^{c)}	1479



Zeskanij kod QR -
Obejrzyj film o
serii Aperó

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 72
Objaśnienia na stronie 75

BIANCO

Dobre samopoczucie w każdym z tych modeli



BIANCO






ACTIV 550 SKM / Almeria

BIANCO

Dobre samopoczucie w każdym z tych modeli




ACTIV 550 SKM / Almeria



ACTIV 515 SGE / Pula

BIANCO

Dobre samopoczucie w każdym z tych modeli



ACTIV 515 SGE



ACTIV 550 SKM



ACTIV 550 SKM

Standardowe wyposażenie Bianco

Część mieszkalna

- Meble „Tiberino”
- Tapicerka „Almeria” lub „Pula”
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie sufitowe (LED/12 V)
- Plisowane drzwi przesuwne *
- Szafa w sypialni *
- Stół podnoszony z dźwignią blokującą w zestawie wypoczynkowym w kształcie okręgu *
- Oświetlenie pośrednie (LED)
- Stelaże z listew w pełni i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi oraz regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku *
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie) **
- Materace: sprężynowe (łóżka pojedyncze i francuskie) **
- Okna dachowe MINI/MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą *
- Wytrzymała tapicerka siedzisk
- Wentylowane kufrы do przechowywania z oświetleniem sufitowym (LED)
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

Kuchnia/Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi *
- Oświetlenie blatu (LED)
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa *
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy *
- Kuchenka (3 palniki) z zabezpieczeniem oraz automatycznym iskrownikiem, ruszt kuchenny emaliowany, szklana pokrywa i oddzielny zlewomywak ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Komfortowe żaluzje plisowane w oknie kuchennym *
- Kuchnia z dużymi szufladami *
- Lodówka absorpcyjna (98 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika), z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron *
- Lodówka absorpcyjna (133 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, z oświetleniem zewnętrznym i otwierana z obu stron *
- Bateria wykonana z mosiądzu
- Toaleta środkowa* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Szafka z lustrem w otwartej łazience *
- Zlew ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Toaleta sfluikiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia *
- Szafki do przechowywania w kuchni z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Umywalka biała z półkami, szafką łazienkową i podświetlanym lustrem
- Okno do łazienki, na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/25^e litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/45^e litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Wskaźnik poziomu wody czystej
- Bojler elektryczny Truma Therme 230V z baterią posiadającą mieszalnik *

Multimedia

- Przygotowanie pod telewizor, rozprowadzenie kabla antenowego i gniazdo 230 V

Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Ogrzewanie gazowe Truma S3004 lub S5004 z automatycznym iskrownikiem (Bianco Selection) *
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedsionka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka bezpieczników z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/12 V)
- Gniazdko 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB-C
- Rozprowadzenie ciepłego powietrza po przyczepie (1 x 12 V) (Bianco Selection)

Dodatkowe wyposażenie standardowe dla BIANCO ACTIV

- Ogrzewanie gazowe Truma Combi 4* lub Combi 6* z elektronicznym panelem sterowania CP Plus z rozprowadzeniem ciepłego powietrza i bojlerem ciepłej wody (10 L pojemności)
- Jasnoszary filcowy taboret (Sedus) *
- Kufrы boczne otwierane (z oddzielnymi łózkami) *
- Zwiększona ładowność dzięki wzmocnionej osi

* zależne od modelu ** nie Bianco Activ 515 SKF

Objaśnienia symboli patrz strona 75

BIANCO


Dobre samopoczucie w każdym z tych modeli



ACTIV 550 SKM



ACTIV 515 SGE



ACTIV 515 SGE



ACTIV 550 SKM

SELECTION



465 SFB

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg c)	1299



465 TG

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg c)	1285



515 SG

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg c)	1425



515 SKM

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg c)	1426



550 SKM

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg c)	1440

ACTIV



390 FHS

Długość całkowita	cm	603
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		3
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg c)	1166



445 SFB

Długość całkowita	cm	677
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg c)	1291



465 SFH

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		3
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg c)	1355



465 SGE

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		2
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg c)	1352



Zeskanij kod QR -
Obejrzyj film o
serii Bianco

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 72
Objaśnienia na stronie 75

ACTIV



Nowy układ

495 SFE

Długość całkowita	cm	722
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg c)	1368



515 SGD

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		3
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg c)	1419

ACTIV



515 SGE

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg c)	1421



515 SKF

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg c)	1453



550 KMG

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg c)	1481



550 SD

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg c)	1452



560 SKM

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg c)	1523



Zeskanij kod QR -
Obejrzyj film o
serii Bianco

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 72
Objaśnienia na stronie 75

TENDENZA

Nowoczesny wyznacznik trendów na kołach



TENDENZA



560 SFDW / Studio-Line Valencia

TENDENZA

Nowoczesny wyznacznik trendów na kołach



550 SG / Cannes



560 SFDW / Studio-Line Valencia

560 SFDW



560 SFDW



36

TENDENZA

Nowoczesny wyznacznik trendów na kołach



550 SG

37

Standardowe wyposażenie Tendenza

Część mieszkalna

- Meble „Noce Marche”
- Tapicerka „Cannes” lub „Studio-Line Valencia”
- Oświetlenie w szafie na odzież z czujnikiem ruchu i kablem ładującym
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie sufitowe (LED/12 V)
- Stół ze składaną nogą przy siedzisku
- Składane drzwi przesuwne
- Moskitiera drzwi wejściowych
- Szafa na ubrania w sypialni
- Oświetlenie pośrednie (LED)
- Stelaże z listew w pełni i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi oraz regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Materace: Piankowy Comfort (7-strefowy) (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Okna dachowe MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą
- Ergonomiczne oparcia siedzisk *
- Wytrzymała tapicerka siedzisk
- Wentylowane kufrы do przechowywania z oświetleniem sufitowym (LED)
- Szafki do przechowywania z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Dywany z możliwością ściągnięcia
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

Kuchnia/Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi
- Oświetlenie blatu (LED)
- Piekarnik z grillem (Gaz) **
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa *
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem **
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem, matowo-emaliowany ruszt do gotowania, szklana pokrywa i oddzielny zlew ze szklaną pokrywą*
- Roleta plisowana Comfort w oknie kuchennym *
- Kuchnia z dużymi szufladami
- Tylne panel kuchenny
- Lodówka kompresorowa (154 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika)
- Slim Tower, z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron *
- Lodówka kompresorowa (200 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika), z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron **

- Bateria kuchenna wykonana z mosiądzu *
- Toaleta środkowa* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Szafka z lustrem w otwartej łazience *
- Zlew ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Toaleta splotkiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia *
- Szafki do przechowywania w kuchni i łazience z zawiasami posiadającymi cichy domyk *
- Podwójne gniazdo(a) USB-C
- Szafka łazienkowa z umywalką akrylową i podświetlanym lustrem *
- Umywalka ze stali nierdzewnej ** z półkami, szafką łazienkową i podświetlanym lustrem
- Okno do łazienki na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/25^e) litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Zbiornik wody czystej (stały 10^d/45^e) litrów) z wlewem zewnętrznym *
- Wskaźnik poziomu wody czystej

Multimedia

- Przygotowanie pod telewizor, rozprowdzenie kabla antenowego i gniazdo 230 V

Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Ogrzewanie gazowe Truma Combi 4* lub Combi 6* z elektronicznym panelem sterowania CP Plus z rozprowdzeniem ciepłego powietrza i bojlerem ciepłej wody (10 L pojemności)
- Panel Fendt-Caravan CONNECT z możliwością sterowania za pomocą aplikacji
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedśionka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka bezpieczników z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/12 V)
- Gniazdka 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB-C
- Ciepła woda, ogrzewanie oraz ogrzewanie podłogowe (Alde) ***

* zależne od modelu ** dla 650 SFD

*** dla 560 SFDW

Objaśnienia symboli patrz strona 75

TENDENZA

Nowoczesny wyznacznik trendów na kołach





465 SFB

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg	1294



515 SG

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg	1436




550 SG

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg	1466



560 SFDW

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1800 g)
Masa własna	kg	1545



560 SG

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1800 g)
Masa własna	kg	1533



650 SFD

Długość całkowita	cm	855
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	2000 g)
Masa własna	kg	1745



Zeskanij kod QR -
Obejrzyj film o
serii Tendenza

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 72
Objaśnienia na stronie 75

DIAMANT

Wyjątkowy pod każdym względem



DIAMANT



560 DW / Genève



650 GDW / Avila



560 DW / Genève

DIAMANT

Wyjątkowy pod każdym względem



650 GDW / Avila


Wyjątkowy pod każdym względem



50 GDW




650 GDW



560 DW

48



560 DW

49

DIAMANT

Wyjątkowy pod każdym względem



Standardowe wyposażenie Diamant

Część mieszkalna

- Meble „Catania Oak”
- Tapicerka „Avila” lub „Genève”
- Oświetlenie w szafie na odzież z czujnikiem ruchu i kablem ładującym
- Oświetlenie LED
- Deko Pakiet (2 Poduszki / 2 podkładki)
- Stół ze składaną nogą przy siedzisku
- Składane drzwi przesuwne *
- Moskitiera drzwi wejściowych
- Szafa na ubrania w sypialni
- Drewniane drzwi przesuwne *
- Oświetlenie pośrednie (LED)
- Stelaże z listew w pełni i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi oraz regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Materace: Klima-Komfort (7-strefowy) (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Okno dachowe MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą wraz z oknami panoramicznymi Skylight
- Okno dachowe panoramiczne Skylight z oświetleniem (LED)
- Ergonomiczne oparcia siedzisk
- Siedziska ze stelażem sprężynowym dla lepszego komfortu
- Wytrzymała tapicerka
- Rolety okienne (materiał zaciemniający wyciągany od dołu)
- Wentylowane kufry do przechowywania z oświetleniem sufitowym (LED)
- Szafki do przechowywania z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Dywany z możliwością ściągnięcia
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

Kuchnia / Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi
- Oświetlenie blatu (LED)
- Piekarnik z grillem (Gaz)
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa **
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem
- Roleta plisowana Comfort w oknie kuchennym
- Okładzina tylnej ściany kuchni z podświetlanym otworem okiennym
- Lodówka kompresorowa (154 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron *

- Lodówka kompresorowa (200 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika), z oświetleniem zewnętrznym i otwierana z obu stron **
- Bateria wykonana z mosiądzu
- Toaleta środkowa* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Zlew ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Toaleta splukiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia
- Pojemniki do przechowywania z okuciem unoszącym „Free Space” i mechanizmem Soft-Close
- Szafka łazienkowa z umywalką akrylową i podświetlanym lustrem *
- Okno do łazienki na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10 ^{d)}/45 ^{e)} litrów) z wlewem zewnętrznym
- Wskaźnik poziomu wody czystej


Multimedia

- Uchwyt do telewizora SKY z ramieniem przegubowym
- Przygotowanie pod telewizor, rozprowadzenie kabla antenowego i gniazdo 230 V

Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Panel Fendt-Caravan CONNECT z możliwością sterowania za pomocą aplikacji
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedsionka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka z bezpiecznikami (230 V) z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/12 V)
- Gniazdko 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB-C
- Ciepła woda, ogrzewanie oraz ogrzewanie podłogowe (Alde)

* zależne od modelu ** dla 560 DW oraz 650 GDW
Objaśnienia symboli patrz strona 75



560 DW	
Długość całkowita cm	771
Szerokość całkowita cm	250
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}
Masa własna kg ^{e)}	1670

560 SGW	
Długość całkowita cm	771
Szerokość całkowita cm	250
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}
Masa własna kg ^{e)}	1664

650 GDW	
Długość całkowita cm	860
Szerokość całkowita cm	250
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita kg	2200 ^{g)}
Masa własna kg ^{e)}	1901

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 72
Objaśnienia na stronie 75



Zeskanij kod QR -
Obejrzyj film o
serii Diamant

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Na ulicy czy na placu – przyczepa kempingowa Fendt zawsze przyciąga wzrok



WYGLĄD ZEWNĘTRZNY



Tylna szyba samochodowa w seriach Apero, Bianco i Tendenza



Wyjątkowo płaska, tylna szyba w modelu Diamant

Solidne listwy wykończeniowe z elementem mocującym drzwi



56

PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT 2025 – idealnie zaaranżowana na podróż



We wszystkich modelach obszar przedni dostępny bez lub z oknem czołowym

Atrakcyjna osłona dyszla



Pokrywa skrzyni na butelki może być w pełni odchylona do góry



57

Standardowe wyposażenie w strefie zewnętrznej

	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
Konstrukcja na zewnątrz				
• Osłona zaczepu w kolorze białym	•	•	•	•
• Felgi aluminiowe w kolorze czarnym, polerowane			•	•
• Hamulec TYP AAA, z systemem samoregulacji (AL-KO)	•	•	•	•
• Osłona dyszla w kolorze białym	•	•	•	•
• Oś Eurosystem (AL-KO)	•	•	•	•
• Niskoprofilowe opony	•	•	•	•
• Hamulec najazdowy	•	•	•	•
• Zaczep bezpieczeństwa AKS 3004 (AL-KO)	•	•	•	•
• Ocynkowane podpory	•	•	•	
• Ocynkowane stabilne podpory z „Big-Foot” (AL-KO)				•
• Amortyzatory	•	•	•	•
• Koło podporowe z wagą	•	•	•	•
• Ocynkowane podwozie lekkiej konstrukcji (AL-KO)	•	•	•	•
• Przedłużone śruby	•	•	•	•
• Homologacja do 100 KM/h (Niemcy)	•	•	•	•
Nadwozie				
• Kłapa serwisowa	•	•	•	•
• Podwójne okna otwierane, przyciemniane wraz z moskitierą i roletą	•	•	•	•
• Światła hamowania zintegrowane ze światłami pozycyjnymi	•	•	•	•
• Drzwi wejściowe ze zintegrowanym i izolowanym wejściem, pojemnik na odpady, przyciemnione okno i plisa zaciemniająca w górnej części drzwi wejściowych, nowy wygląd w modelu Diamant. Zasobnik Bianco Activ 390 FHS zamiast pojemnika na odpady	•	•	•	•
• Kłapa kufra podnoszona amortyzatorami z 3 punktowym zamkiem	•	•	•	•
• Moskitiera przy drzwiach wejściowych			•	•
• Front częściowo zrobiony w technologii LFI	•	•	•	•
• Tył częściowo zrobiony w technologii LFI				•
• Listwa przedsionkowa z zintegrowanym oświetleniem LED				•
• Światło przeciwmgielne (2 szt.)	•	•	•	•
• Panoramiczne okno dachowe Skylight z oświetleniem LED				•
• Maskownice kół, w pełni izolowane	•	•	•	•
• Uchwyty manewrowe	•	•	•	•
• Światła cofania(2 szt.)	•	•	•	•
• Płyta warstwowa	•	•	•	•
• Oświetlenie zewnętrzne (LED), przełączane dwa razy	•	•	•	•
• Pokrywa zewnętrznego wlewu wody z blokadą	•	•	•	•
• System 1 Klucza	•	•	•	•
• Wymuszona wentylacja zgodnie z normą EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• oferowane w standardzie

APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

W modelu Diamant drzwi wejściowe w nowym, nowoczesnym wyglądzie, wykonane w tradycyjnie wysokiej jakości




12 Lat Gwarancji

Na szczelność łączy

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w połączeniu z coroczną płatną inspekcją u autoryzowanego dealera przyczep kempingowych Fendt-Caravan


Różne układy łóżek w przyczepach kempingowych Fendt

Układy z łózkami pojedynczymi




APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

Układy z łóżkiem francuskim



Układy z łózkami dziecięcymi lub piętrowymi



KLASA MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ TO NIE PRZYPADEK –
nawet w najmniejszych szczegółach




Za naszą jakością stoją przede wszystkim ludzie i materiały.

Od samego początku Firma Fendt-Caravan stawiała na jakość i solidność wykonania aby produkt był perfekcyjny pod każdym względem.

Nasi dobrze wyszkoleni i wysoce zmotywowani pracownicy zapewniają najwyższą jakość pracy, wytwarzając w naszych nowoczesnych halach produkcyjnych przyczepy klasy premium o bardzo długiej żywotności.

Od projektu nadwozia po projekt wnętrza. Zewnętrzny design idealnie harmonizuje się z wnętrzem. Już na etapie planowania za pośrednictwem naszego działu zakupów dostarczane są najlepsze możliwe materiały od sprawdzonych dostawców.

Nasza jakość wyznacza nowe standardy, z których pasjonaci caravaningu czerpią korzyści.





WYGLĄD WEWNĘTRZNY






64



65

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA W STREFIE SYPIALNEJ



WYSOKIEJ JAKOŚCI KUCHNIE Z NAJLEPSZYM WYPOSAŻENIEM



IDEALNE ŁAZIENKI Z POWIERZCHNIAMI ŁATWYMI W PIELĘGNACJI



70



71

Wymiary i wagi

APER0

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Długość całkowita	cm	703	703	722	722	722	751	772
Długość zabudowy	cm	589	589	607	607	607	637	657
Długość użytkowa	cm	507	507	526	526	526	556	576
Szerokość całkowita	cm	232	232	232	232	232	232	250
Maks. Wysokość	cm	266	266	266	266	266	266	266
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane		4	4	4	4	5	4	5
Miejsce do spania – przód	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Miejsce do spania - tył	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Miejsca do spania - środek	cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Łóżka piętrowe	cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1223	1232	1306	1305	1318	1347	1439
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1271	1280	1354	1353	1366	1395	1479
Maksymalny załadunek	kg ca.	229	220	246 / 346 ^{b)}	247 / 347 ^{b)}	234 / 334 ^{b)}	205 / 305 ^{b)}	221
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Ilość osi		1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	962	962	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1029 ^{o)} ^{s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Długość całkowita	cm	603	677	703	703	722	751
Długość zabudowy	cm	488	562	589	589	607	637
Długość użytkowa	cm	407	481	507	507	526	556
Szerokość całkowita	cm	232	232	232	232	232	232
Maks. Wysokość	cm	266	266	266	266	266	266
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane		3	4	3	2	4	3
Miejsce do spania – przód	cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/128 x 210	1x85x195/1x85x200
Miejsce do spania - tył	cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Miejsca do spania - środek	cm	-	-	-	-	-	101/87 x 190
Łóżka piętrowe	cm	-	-	-	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1113	1238	1302	1299	1320	1374
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	53	53	53	53	48	45
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1166	1291	1355	1352	1368	1419
Maksymalny załadunek	kg ca.	334	209	245 / 345 ^{b)}	248 / 348 ^{b)}	332	281
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Ilość osi		1	1	1	1	1	1
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	864	934	969	969	982 ^{p)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Długość całkowita	cm	703	703	751	751	772
Długość zabudowy	cm	589	589	637	637	657
Długość użytkowa	cm	507	507	556	556	576
Szerokość całkowita	cm	232	232	232	232	232
Maks. Wysokość	cm	266	266	266	266	266
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane		4	4	4	5	5
Miejsce do spania – przód	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Miejsce do spania - tył	cm	144/142 x 210	125/116 x 210	134/142 x 210	80 x 210	80 x 210
Miejsca do spania - środek	cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Łóżka piętrowe	cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1251	1237	1377	1378	1392
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1299	1285	1425	1426	1440
Maksymalny załadunek	kg ca.	201	215	175 / 275 ^{b)}	174 / 274 ^{b)}	260
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Ilość osi		1	1	1	1	1
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	962	962	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030

BIANCO ACTIV

		515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Długość całkowita	cm	751	751	772	772	772
Długość zabudowy	cm	637	637	657	657	657
Długość użytkowa	cm	556	556	576	576	576
Szerokość całkowita	cm	232	232	232	232	250
Maks. Wysokość	cm	266	266	266	266	266
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane		4	5	5	4	5
Miejsce do spania – przód	cm	140/121 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200
Miejsce do spania - tył	cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Miejsca do spania - środek	cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Łóżka piętrowe	cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1368	1400	1428	1407	1478
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	53	53	53	45	45
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1421	1453	1481	1452	1523
Maksymalny załadunek	kg ca.	279	247	219	248	177
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Ilość osi		1	1	1	1	1
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1030	1029 ^{o)} ^{s)}

Wymiary i wagi

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Długość całkowita	cm	703	751	772	772	772	855
Długość zabudowy	cm	589	637	657	657	657	741
Długość użytkowa	cm	507	556	576	576	576	659
Szerokość całkowita	cm	232	232	232	250	250	250
Maks. Wysokość	cm	266	266	266	266	266	265
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane		4	4	4	4	4	4
Miejsce do spania – przód	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Miejsce do spania - tył	cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Miejsca do spania - środek	cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Łóżka piętrowe	cm	-	-	-	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1241	1383	1413	1492	1480	1700
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1294	1436	1466	1545	1533	1745
Maksymalny załadunek	kg ca.	206	264	234	255	267	255
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Ilość osi		1	1	1	1	1	2
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	962	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u)} ^{t)}

DIAMANT

		560 DW	560 SGW	650 GDW
Długość całkowita	cm	771	771	860
Długość zabudowy	cm	656	656	746
Długość użytkowa	cm	563	563	654
Szerokość całkowita	cm	250	250	250
Maks. Wysokość	cm	266	266	265
Wysokość wnętrza	cm	198	198	198
Miejsca sypialniane		4	4	4
Miejsce do spania – przód	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Miejsce do spania - tył	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Miejsca do spania - środek	cm	-	-	-
Łóżka piętrowe	cm	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	2200 ^{a)}
Masa własna	kg ^{b)}	1625	1611	1848
Podstawowe wyposażenie	kg ^{a)}	45	53	53
Masa w stanie gotowym do jazdy	kg ^{c)}	1670	1664	1901
Maksymalny załadunek	kg ca.	230 / 330 ^{h)}	236 / 336 ^{h)}	299
Grubość podłogi, dachu, ścian	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Ilość osi		1	1	2
Rozmiar przedsionka	cm ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}

Legend:

- a) 100% pełna butla aluminiowa (11 kg), Zbiornik na wodę czystą napelniony 10 l wody, 100% napelniony zbiornik do spłukiwania, 100% napelniony bojler
- b) Masa własna to masa samej przyczepy z podstawowym wyposażeniem: bez butli gazowej i innego dodatkowego doposażenia
- c) Masa w stanie gotowym do jazdy została wyliczona zgodnie z dyrektywą VO (EU) 1230/2012 biorąc pod uwagę napelnienie zbiornika czystej wody 10l, 100% napelnionego zbiornika wody do spłukiwania , 100% napelnionej butli aluminiowej (11kg)
- d) Pojemność zbiornika ustalona zgodnie z dyrektywą (i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff.2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012), ograniczenie do jazdy (rurka przelewowa w zbiorniku) do pojemności 10L (napelnienie podczas jazdy)
- e) Pojemność zbiornika maks. 25 l lub 45 l pod warunkiem stosowania rurki przelewowej
- g) Poprzez zmianę podwozia można uzyskać inne dane masy / DMC – Więcej informacji u autoryzowanego partnera
- h) Zwiększenie DMC
- i) Producent może zamontować alternatywne ogumienie
- n) 1800 kg: Rozmiar przedsionka 1015 cm
- o) 1800 kg: Rozmiar przedsionka 1034 cm
- p) 1900/2000 kg: Rozmiar przedsionka 987 cm
- r) 1900/2000 kg: Rozmiar przedsionka 1019 cm
- s) 1900/2000 kg: Rozmiar przedsionka 1039 cm
- t) 2800 kg: Rozmiar przedsionka 1124 cm
- u) 2200/2400/2500 kg: Rozmiar przedsionka 1126 cm
- v) 2800 kg: Rozmiar przedsionka 1114 cm

Ważne informacje:

Katalog jak i cennik zawierają stan aktualny w dniu druku. Mimo sprawdzania treści nie można wykluczyć błędów podczas drukowania. Podczas trwania roku produkcyjnego zastrzegamy sobie prawo do zmian dotyczących wyposażenia jak i poprawienia jakości. Nie można wykluczyć technicznych zmian kolorów zdjęć jak i zmian przy samym druku.

Dekoracje i dodatkowe wyposażenie widoczne na zdjęciach w katalogu jak i cenniku nie należą do podstawowego wyposażenia. Poprzez wykorzystanie naturalnych produktów podane masy mogą ulec zmianie +/- 5 %. Dodatkowe wyposażenie może wpłynąć na masę podporów.

Dane dotyczące mas zgodne z VO (EU) 1230/2012 dopóki ani katalog ani lista danych technicznych nie zawiera innych zapisów.

UWAGA : Nie przekraczać nacisku na oś, koło podporowe i dopuszczalnej masy całkowitej. Odpowiednie rozłożenie ładunku w przyczepie umożliwi dostosowanie się do wyznaczonych mas i wartości. Doposażenie może wpłynąć na masę załadunku poprzez zmniejszenie, zwiększenie masy w stanie gotowej do jazdy. Ładowność jest różnicą między DMC a masą przyczepy w stanie gotowym do jazdy. Istotne jest aby brać pod uwagę wagę wyposażenia dodatkowego jak i rzeczy osobistych.

Dopuszczalna masa całkowita nie może zostać w żadnym przypadku przekroczona. Więcej informacji u autoryzowanego partnera.

Dobór przedsionka w oparciu o specyfikację obwodu przyczepy może w pewnych okolicznościach okazać się niewystarczający. Podany wymiar obwodu nie dotyczy przedsionków częściowych Obwód może się różnić w zależności od wyposażenia dodatkowego, rozmiaru opon i obciążenia. Zalecamy zmierzyć indywidualnie przyczepę kempingową w celu ustalenia dokładnego odvodu pasującego do typu przedsionka.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen, zmian technicznych, konstrukcyjnych i zmian wyposażenia.



+++ **12 lat gwarancji na szczelno łącheń. Gwarancja jest tylko ważna po dokonaniu płatnej corocznej inspekcji u autoryzowanego partnera Fendt-Caravan** +++ certyfikat ISO 9001:2015 +++ certyfikat zarządzania środowiskiem zgodny z ISO 14001:2015 +++ Lakier metalizowany+++ 47 mm gruba podłoga zapewnia doskonałą izolację+++ zawory spuszcujące wodę +++ solidne , skręcane łączenia +++ ściana boczna z dwóch, łączonych arkuszy blachy +++ wytrzymałe meble ze sklejki wielowarstwowej +++ wytrzymałe zawiasy, zamknięcia +++ 2 - biegunowy wyłącznik różnicowy 30mA

FENDT
CARAVAN

2025

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406